

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —

نام درس: روانشناسی مرضی کودک- آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان

زمان آزمون: تستی: ۵۰ دقیقه

رشته تحصیلی، گذ درس: روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۶- تجمعی ۱۲۱۷۱۸۷- امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

امام علی^(ع): شرافت به خود و ادب است نه به دارایی و نژاد.

۱. بر اساس کدام دیدگاه زیر بهنجاری باید بر حسب گروه «مرجع شخصی» مورد قضاوت قرار گیرد نه بر حسب یک «معیار جهانی»؟

الف. دیدگاه آرمانی ب. دیدگاه متوسط ج. دیدگاه نرمال د. دیدگاه مطلق

۲. بر اساس کدام رویکرد زیر تفاوت‌های بین رفتار بهنجار و نابهنجار به صورت کیفی تعریف می‌شوند؟

الف. رویکرد پیوستگی ب. رویکرد آرمانی ج. رویکرد آمار

۳. در مطالعه راهنمای نشان داده شد که یک سوم پسران و دختران در سنین مدرسه کدام مشکل زیر را نشان خواهند داد؟

الف. خوابهای وحشتناک ب. ترسهای مخصوص ج. موارد الف و ب د. شب ادراری

۴. کدام گروه زیر بیشتر تحت فشار روانی قرار می‌گیرند؟

الف. بزرگسالان ب. کودکان ج. کودکان دختر د. فرقی نمی‌کند

۵. در کدام گروه زیر آشفتگی‌های روانی بیشتر به صورت رمزی مشخص می‌شوند؟

الف. کودکان ب. نوجوانان ج. بزرگسالان د. موارد الف و ج

۶. معمولاً به کدام دسته از اختلالات زیر می‌توان اختلالات هیجانی گفت؟

الف. اُتیسم ب. اسکیزوفرنی کودکی ج. درخودماندگی د. بیش فعالی

۷. کدام دسته از اختلالات زیر واکنشهای مرضی زودگذر کودکان، به بعضی از موقعیت‌هایی که با آن درگیر هستند، می‌باشد؟

الف. عادتی ب. سلوکی ج. نوروتیکی د. سیکوتیکی

۸. اختلالات خواب جزء کدام دسته از اختلالات زیر قرار می‌گیرد؟

الف. عادتی ب. سلوکی ج. نوروتیکی د. سیکوتیکی

۹. مطابق طبقه بندی DSMIV لکنت زبان جزء کدام دسته از اختلالات زیر می‌باشد؟

الف. نفوذکننده ب. سایر اختلالات ج. مهارتی د. ارتباطی

۱۰. مطابق طبقه بندی DSMIV اختلال تورت جزء کدام دسته از اختلالات زیر قرار می‌گیرد؟

الف. نفوذکننده ب. تیک ج. کمبود توجه د. ارتباطی

۱۱. اختلال در کدام مورد زیر دیسلکسیا نامیده می‌شود؟

الف. مشکلات نوشتن ب. مشکلات حل مسئله ج. مشکلات خواندن د. موارد الف و ج

۱۲. تشخیص اختلال در بیان نوشتاری در کدام گروه از دانش‌آموزان زیر از اعتبار بیشتری برخوردار است؟

الف. کلاس آمادگی ب. کلاس اول دبستان ج. کلاس دوم دبستان د. دوم دبیرستان

۱۳. میزان شیوع کدام اختلال زیر در کودکان ۵ تا ۱۱ ساله ۶ درصد گزارش شده است؟

الف. مهارت‌های حرکتی ب. نارساخوانی ج. نارسانویسی د. اشکال در ریاضیات

۱۴. کدام اختلال زیر در محیط‌های دوزبانه و در پسران شایعتر است؟

الف. اختلال خوردن ب. اختلال در زبان بیانی ج. اختلال واج شناسی د. اختلال تیک

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —

نام درس: روانشناسی مرضی کودک- آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان

رشته تحصیلی، گذ درس: روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۶- تجمعی ۱۲۱۷۱۸۷- امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰

زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: — دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

۱۵. ویژگی کدام اختلال زیر «نارسایی در صدای ای گفتار مورد انتظار از نظر سنی و لهجه‌ای» می‌باشد؟

الف. اختلال در خوردن ب. اختلال واج شناسی ج. اختلال در زبان بیانی د. اختلال در زبان دریافتی

۱۶. مطابق با کدام رویکرد زیر لکنت زبان یک نشانه نوروپریکی است که علت آن اختلالات عمیق روانی است؟

الف. بدندی ب. مشکلات مفصل بندی ج. تحلیل روانی د. رفتاری

۱۷. کدام اختلال زیر در DSMIII به عنوان اختلال نفوذکننده مربوط به رشد معرفی شده است؟

الف. اوتیسم خردسالی ب. اوتیسم نوجوانی ج. اسکیزوفرنی د. پسیکوز کودکی

۱۸. معیارهای کدام اختلال کودکی زیر در DSMIII وجود حساسیت تعیین یافته در برابر افراد، نقص در تکلم، مقاومت در برابر تغییر و ظهور قبل از ۳۰ ماهگی می‌باشد؟

الف. اوتیسم خردسالی ب. اوتیسم نوجوانی ج. اسکیزوفرنی د. پسیکوز کودکی

۱۹. مطابق با نظریه کانتر یکی از اولین خصوصیات در رابطه با کودکان اوتیسم کدام مورد زیر می‌باشد؟

الف. یک اشتغال ذهنی درباره حفظ یکسانی در محیط ب. نشان دادن مجموعه‌ای از رفتارهای عجیب و غریب

ج. نابهنجاریهایی در پاسخ دادن به محیط فیزیکی د. رفتار خود تحریکی

۲۰. کدام مورد زیر به عنوان یک ویژگی بارز اوتیسم مورد توجه قرار گرفته است؟

الف. یک اشتغال ذهنی درباره حفظ یکسانی در محیط

ب. نشان دادن مجموعه‌ای از رفتارهای عجیب و غریب

ج. نابهنجاریهایی در پاسخ دادن به محیط فیزیکی

د. رفتار خود تحریکی

۲۱. کدام روش درمانی زیر در درمان کودکان اوتیستیک اثر بر جسته‌ای داشته است؟

الف. دارود درمانی ب. درمان با داروهای تحریک کننده

ج. درمانهای ویژه تغییر رفتار د. درمان با استفاده از تحلیل روانی

۲۲. مطابق با کدام رویکرد زیر اوتیسم در اثر فقدان رابطه با اشیاء و مواد فیزیکی یا اجتماعی و اشتغال ذهنی درباره حرکت‌ها داخلی شکل می‌گیرد؟

الف. رفتاری ب. شناختی ج. عصبی د. روانکاوی

۲۳. الگوهای حرکت سریع چشم در کودکان اوتیستیک به هنگام خواب شبیه به کودکان طبیعی کدام گروه سنی زیر می‌باشد؟

الف. همسن ب. بزرگتر ج. پایین‌تر د. در زمانهای متفاوت فرق می‌کند

۲۴. کدام علامت زیر مربوط به کودکان مبتلا به اختلال نفوذکننده مربوط به رشد می‌باشد؟

الف. واستگی نامناسب ب. فقدان دوستی با سایر کودکان

ج. فقدان حساسیت هیجانی د. هر سه مورد

۲۵. مطابق با کدام رویکرد زیر اوتیسم به علت رشد کم یا آسیب نیمکره چپ مغز است؟

الف. رفتاری ب. شناختی ج. عصبی د. روانکاوی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —

نام درس: روانشناسی مرضی کودک- آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان

رشته تحصیلی، گذ درس: روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۶- تجمعی ۱۲۱۷۱۸۷- امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰

زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: — دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

۲۶. در تفاوت کودکان اوتیستیک و اسکیزوفرنی از نظر سلامت بدنی کدام مورد زیر صحیح است؟

ب. کودکان اسکیزوفرنیک سالمترند

الف. کودکان اوتیستیک سالمترند

د. کودکان اوتیستیک مسائل زیادی دارند

ج. کودکان اسکیزوفرنیک مسائل زیادی ندارند

۲۷. در تفاوت کودکان اوتیستیک و اسکیزوفرنی از نظر جهت یابی شخصی کدام مورد زیر صحیح است؟

ب. کودک اسکیزوفرنی فاقد جهت یابی است

الف. کودک اوتیستیک جهت یابی غلطی دارد

د. کودک اسکیزوفرنیک جهت یابی غلطی ندارد

ج. کودک اوتیستیک فاقد جهت یابی است

۲۸. تأخیر در فرآگیری زبان و شمردن و صحبت کردن مربوط به کدام اختلال زیر است؟

د. پسیکوز کودکی

ب. آغازی

ج. دیسلکسیا

۲۹. کدام مورد زیر از نشانه‌های اصلی کودک مبتلا به پسیکوز همیستی است؟

ب. در ۲ سالگی به احساس فردی جدا از دیگران می‌رسد.

الف. هرگز به احساس «من بودن» نرسیده است.

د. خود را در دژ خالی محصور می‌سازد.

ج. دارای احساس جدایی فرازین است.

۳۰. کدام داروی زیر در درمان کودکان بیش فعال استفاده می‌شود؟

د. ریتالین

ب. دکلوپرامین

الف. فنوباریتال

۳۱. در کدام دسته از درمانهای زیر بر نفس کودک در غلبه بر بیش فعالی تاکید می‌کند؟

د. شناختی

ب. رفتاری

الف. روان تحلیل‌گری

ج. دارویی

۳۲. شیوع اختلالات سلوکی در کدام مورد زیر بیشتر است؟

ب. پسران

الف. خانواده‌های ضداجتماعی

د. موارد الف و ب

ج. دختران

۳۳. خوردن دائمی مواد غیرخوراکی طی مدت دست کم یک ماه از ویژگی‌های اساسی کدام اختلال زیر می‌باشد؟

د. موارد الف و ب

ب. پرخوری

الف. عادتی

د. تیک

ب. سندرم تورت

الف. بیش فعالی

۳۴. یک حرکت انقباضی غیرارادی و متناوب گروهی از ماهیچه‌ها چه نامیده می‌شود؟

ج. اوتیسم

الف. بیش فعالی

۳۵. کدام نوع از اختلالات بی‌اختیاری ادراری ممکن است به علت ظهور یک فشار روانی در کودک ایجاد شود؟

د. موارد الف و ب

الف. مُزن

ج. اولیه

الف. برگشت کننده

۳۶. کدام اختلال زیر در دختران شایعتر از پسران است؟

د. اضطراب - جدایی

ب. بیش فعالی

الف. اوتیسم

ج. لکنت زبان

الف. اضطراب

د. نسبتاً متفاوت است

الف. کاملاً شبیه است

ب. کاملاً متفاوت است

الف. کاملاً شبیه است

د. نسبتاً متفاوت است

ج. داروی متفاوت تجویز می‌شود

۳۸. کدام اختلال زیر در کودکان اگر به موقع معالجه نشود ممکن است موجب اختلال در جهت یابی واقعیت گردد؟

د. افسردگی

الف. فوبی

ج. واکنش کثاره‌گیری

ب. وسواسی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —

نام درس: روانشناسی مرضی کودک- آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان

زمان آزمون: تستی: ۵۰ دقیقه

رشته تحصیلی، گذ درس: روانشناسی ۱۲۱۷۰۲۶ - تجمعی ۱۲۱۷۱۸۷ - امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

۳۹. دیوید شیپرو برای توصیف رفتار فرد وسوسایی کدام اصطلاح زیر را به کار برده است؟

الف. روش سخت گیرانه ب. خشکی رفتار ج. تحجر فکری د. موارد ب و ج

۴۰. در درمان وسوسایی کودکان کدام روش زیر بهترین نتیجه را داشته است؟

الف. رفتاری - روانی ب. شناختی - روانی ج. منطقی - هیجانی د. تحلیل گری