

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —
زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

رشته تحصیلی و کد درس: روان‌شناسی - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

۱۲۲۲۱۷۰ - ۱۲۱۷۰۶۴

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

امام علی^(ع): برتری مردم به یکدیگر، به دانش‌ها و خردهاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. سازمان بهداشت جهانی چه اصطلاحی را به جای واژه اعتیاد توصیه کرده است؟

الف. سوء مصرف مواد

ج. عادت دارویی

۲. به نظر راو وابستگی به مواد شامل چه نوع وابستگی است؟

الف. عاطفی

ج. فیزیولوژیک

ب. شناختی

۳. به این ویژگی اعتیاد که «صرف مرتب یک مقدار معین در طول زمان موجب کاهش تأثیر دارو می‌شود»، چه گفته می‌شود؟

الف. وابستگی

د. سوء مصرف

ب. تحمل

ج. مصرف مرضی

۴. واژه «افیون» دارای چه ریشه‌ای است؟

الف. یونانی

ج. ایرانی

ب. رومی

۵. تریاک‌کشی در ایران از چه عصری رایج شد؟

الف. افشاریه

د. قاجاریه

ب. صفویه

ج. زندیه

۶. لایحه قانونی تشدید مجازات مواد مخدر در ایران در چه سالی به تصویب رسید؟

الف. ۱۳۳۷

د. ۱۳۵۹

ب. ۱۳۴۸

۷. موادی که تonus روانی را بالا می‌برند، چه نامیده می‌شوند؟

الف. محرک

د. بهت‌آور

ب. آرامبخش

ج. توهمنداز

۸. ملاک طبقه‌بندی مواد از سوی سازمان بهداشت جهانی بر چه چیزی استوار است؟

الف. اثرات سمی مواد

ب. منشأ مواد

ج. میزان نظارت قانونگذار

د. شدت برخورد دستگاه اجرایی

۹. طبقه‌بندی چه کسی از مواد بر اساس تجارب شخصی بوده و ارزش علمی چندانی ندارد؟

الف. اورگورلیان

د. وارن

ب. پورو

ج. دوشوسوا

۱۰. چه کسی مواد مخدر را بر اساس قدرت ایجاد وابستگی دارویی، طبقه‌بندی کرده است؟

الف. وارن

د. هانوس

ب. ساراسون

ج. اورگورلیان

۱۱. طبق دیدگاه جلینگ، «میگساری دشواری» در کدام گروه جای می‌گیرد؟

د. دلتا

ج. گاما

ب. بتا

الف. آلفا

۱۲. عدم تعادل در ایستادن یا راه رفتن به دلیل استعمال درازمدت الكل چه نامیده می‌شود؟

ب. نشانگان ورنیک

الف. نشانگان کورساکف

د. حمله الكلی

ج. توهם الكلی

۱۳. دیازپام جزء کدام دسته از داروها است؟

ب. فن سیکلیدین‌ها

الف. آمفتابین‌ها

د. بنزو دیازپینها

ج. باربیتورات‌ها

۱۴. از چه ماده‌ای معمولاً برای ترک اعتیاد استفاده می‌شود؟

د. مرفين

ج. متادون

ب. هروئین

الف. تریاک

۱۵. در آخرین مرحله مستی کوکائینی چه حالتی به فرد دست می‌دهد؟

ب. احساس قدرتمندی

الف. خواب آلودگی

د. هذیان

ج. توهם

۱۶. کدامیک از داروهای زیر اثر توهزمزای قوی دارد؟

ب. ال. اس. دی

الف. مسکالین

د. حشیش

ج. ماری جوانا

۱۷. هذیان دادخواهی، از عوارض مصرف کدام ماده مخدر است؟

ب. ماری جوانا

الف. ال. اس. دی

د. کاناپیس

ج. حشیش

۱۸. به نظر کاپلان و سادوک سندرم ترک نیکوتین ظرف چه مدتی به اوج می‌رسد؟

۴۸.۵ ساعت

ج. ۲۴ ساعت

ب. ۱۲۰ دقیقه

الف. ۹۰ دقیقه

۱۹. چه کسی نوشیدن الكل را جبرانی برای فرار از احساس حقارت می‌پنداشت؟

د. اریکسون

ج. یونگ

ب. آدلر

الف. فروید

۲۰. بهره‌گیری از مفهوم سرمشق برداری برای تبیین پدیده اعتیاد مورد تأکید کدام دیدگاه است؟

د. پردازش اطلاعات

ج. شناختی

ب. روانکاوی

الف. یادگیری

۲۱. چه نوع شخصیتی از مواد مخدر برای برقراری احساسی مناسب به صورت احساس حقيقی بودن استفاده می‌کند؟

د. اسکیزویید

ج. دپرسیو

ب. خود شیفتہ

الف. پارانویید

۲۲. پناه بردن به فرهنگ فرعی و مصرف مواد مخدر به عنوان وسیله‌ای برای رهایی از فرهنگ مسلط، مورد تأکید کدام دیدگاه جامعه‌شناختی برای تبیین پدیده اعتیاد است؟

ب. نظریه انحراف از هنجارها

الف. نظریه ناهماهنگی در سازمان اجتماعی

د. نظریه ستیز ارزشها

ج. نظریه بر چسب اجتماعی

۲۳. پس از آغاز مصرف هروئین و گذشتن ۲ تا ۳ ماه فرد در چه مرحله‌ای قرار می‌گیرد؟

د. مرحله مژمن

ب. مرحله پیشرفت نسبی

ج. مرحله پیشرفت

الف. مرحله ابتدایی

۲۴. وجود رفتار غیر انتطباقی در حالت بیداری به علت تأثیر ماده در سلسله اعصاب مرکزی ملاک تشخیص چه وضعیتی در اعتیاد است؟

د. محرومیت

ج. تحمل

ب. ترک

الف. مسمومیت

۲۵. احساس خستگی از علائم قطع مصرف کدام ماده مخدر است؟

د. مواد افیونی

ج. کوکائین

ب. الکل

الف. تریاک

د. نیکوتین

ج. کافئین

ب. کوکائین

الف. آمفتابین

د. بازتوانی

ج. بازگیری

ب. ترک ناگهانی

الف. ترک تدریجی

د. سریلانکا

ج. سنگاپور

ب. هند

الف. چین

۲۹. کلمن پیشنهاد می‌کند که استفاده از متادون برای درمان طی چند مرحله انجام شود؟

۴.۵

ج. ۳

ب. ۲

الف. ۱

۳۰. انجمن الکلیک‌های آنانیموس، انجمن چه کسانی است؟

د. زنان

ج. مزمن

ب. حاد

الف. گمنام