

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵  
 زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: ۴۰ دقیقه  
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: زراعت گیاهان علوفه‌ای و صنعتی

رشته تحصیلی: کُد درس: مهندسی علوم کشاورزی

۱۴۱۰.۹۸

مجاز است.

استفاده از: —

کُد سری سوال: یک (۱)

**امام علی<sup>(ع)</sup>:** برتری مردم به یکدیگر، به دانش‌ها و خرد هاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. کدامیک از گیاهان زیر جزء گیاهان لیفی می‌باشد؟
- |   |                      |
|---|----------------------|
| الف. کتان   | ب. چغندر قند         |
| الف. نیشکر  | ب. گلنگ              |
| الف. ۱۰ تن  | ب. ۳ تن              |
| الف. بالای ریشه                                   | ب. ریشه قطور         |
| الف. گلوکز  | ب. فروکتوز           |
| الف. ۱۵ - ۱۰                                      | ب. ۱۰ - ۵            |
| الف. پدیده Bolting نقش دارند؟                     |                      |
| الف. مصرف کود ازته زیاد                           | ب. عدم مصرف کود ازته |
| الف. نیشکر  | ب. سویا              |
| الف. ۴۰ - ۵۰                                      | ب. ۳۰ - ۴۰           |
| الف. ۲۰ - ۳۰                                      | ب. ۲۰ - ۵            |
| الف. ۱۰ - ۲۰                                      | ب. ۲۰ - ۲۵           |
| الف. میزان عملکرد نیشکر در ایران چند تن ساقه است؟ |                      |
| الف. ۲۰ - ۳۰                                      | ب. ۱۰ - ۲۰           |
| الف. ۱۰۰ - ۱۲۰                                    | ب. ۲۰ - ۳۰           |
| الف. ۲ - ۱۰                                       | ب. ۱۰ - ۲۰           |
| الف. ۲۰ - ۳۰                                      | ب. ۲۰ - ۳۰           |
۲. کدامیک از گیاهان زیر جزء گیاهان دوساله می‌باشد؟
۳. در صورتی که میزان عملکرد ریشه در ایران در هکتار ۴۰ تن باشد میزان حصول قند چند تن خواهد بود؟
۴. در کدامیک از قسمتهای چغندر قند، میزان درصد قند کمتر است؟
۵. قسمت اعظم ماده خشک چغندر قند کدام است؟
۶. درصد قند چغندر قند در واریته‌های زراعی چند درصد است؟
۷. کدامیک از عوامل زیر در پدیده Bolting نقش دارند؟
۸. کدامیک از گیاهان زیر دارای بذر پولی ژرم هستند؟
۹. میزان عملکرد نیشکر در ایران چند تن ساقه است؟
۱۰. کدامیک از گیاهان زیر چند ساله هستند؟
۱۱. قلمه مورد نیاز جهت کشت نیشکر برای هر هکتار چند تن است؟

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵  
 زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: ۴۰ دقیقه  
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

مجاز است.

استفاده از:

کُند سری سوال: یک (۱)

نام درس: زراعت گیاهان علوفه‌ای و صنعتی

رشته تحصیلی و کُند درس: مهندسی علوم کشاورزی

۱۴۱۰.۹۸

۱۲. در مورد پنبه کدامیک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

الف. جزء گیاهان لیفی است.

ج. تشکیل گل و گل دهی در این گیاه تدریجی است.

۱۳. کتان جزء کدامیک از خانواده گیاهی است؟

الف. Linacea

Solanaceae

Chenopodiaceae

Malvaceae

ج.

Solanaceae

ب.

Solanaceae

ب.

در مورد کنف کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

الف. گیاهی است علوفه‌ای

ب. حساس به شوری است.

۱۴. در مورد کنف کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱۵. در مورد شاهدانه کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف. خاص مناطق حاره و نیمه حاره است.

ج. گیاهی است روز کوتاه

۱۶. در مورد گیاه سیب زمینی کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟

الف. گیاهی است از خانواده Solanaceae

ج. تکثیر آن از طریق غیرجنSSI است.

۱۷. در مورد آفتابگردان کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف. گیاهی است یکساله

ج. گیاهی است سایه پسند

۱۸. کدامیک از موارد زیر در مورد گیاه گلنگ صحیح نیست؟

الف. گیاهی است از خانواده Compositae

ج. گیاهی مقاوم به خشکی است.

۱۹. کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد گیاه کلزا صحیح است؟

الف. گیاهی است از تیره چلیپائیان

ج. گیاهی است حساس به خشکی

۲۰. کدامیک از اسیدهای چرب زیر در گیاه بادام زمینی وجود ندارد؟

الف. اسید اولئیک

ب. اسید لینولئیک

ج. اسید لینولئیک

د. اسیدهای چرب اشباع شده

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵  
 زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: ۴۰ دقیقه  
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

مجاز است.

استفاده از: —

کد سری سوال: یک (۱)

نام درس: زراعت گیاهان علوفه‌ای و صنعتی

رشته تحصیلی و کد درس: مهندسی علوم کشاورزی

۱۴۱۰۹۸

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

ج. صفر فیزیولوژیک یونجه به هنگام جوانهزنی بین ۱-۳ درجه سانتی گراد است.

د. بهترین خاک برای گیاه یونجه خاک لیمونی است.

۲۲. کدامیک از گزینه‌های زیر غلط است؟

الف. شبدر قرمز

ج. یونجه معمولی

ب. نیشکر

۲۳. میوه در شبدر سفید به چه صورتی است؟

الف. فندقه

د. کنجد

ج. خورجین

ب. نیام

۲۴. مقدار محصول علوفه سبز ذرت خوشهای در چه حدودی است؟

الف. ۱۰۰ تن

۵. ۲۱ تن

ج. ۳۰ تن

ب. ۵۰ تن

۲۵. میزان عملکرد بذر شبدر شیرین در هر هکtar حدوداً چند کیلوگرم است؟

الف. ۵۰-۱۰۰

۵. ۱۵۰-۸۰۰

ج. ۶۰-۸۰

ب. ۱۵۰-۲۰۰

## سوالات تشریحی

\* هر سؤال ۱/۳ نمره دارد.

۱. گل دهی پیش هنگام یا Bolting در چغندر قند را شرح دهید.

۲. در گیاه پنبه اگر تعداد غوزه‌ها در یک بوته زیاد باشد چه حالاتی ممکن است رخ دهد؟ شرح دهید.

۳. تأثیر مصرف زیاد کود ازته در گیاه سیب زمینی را شرح دهید.

۴. ارقام روغنی سویا را براساس حداکثر طول روز برای گلدهی به چند گروه تقسیم می‌نمایند، فقط نام ببرید.

۵. Tripping یعنی چه؟ عامل اصلی آن را بنویسید.