

کارشناسی (ستی)- جبرانی ارشد

(نیمسال اول ۸۹-۸۸)



استان:

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —
زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: — دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: زمین شناسی ایران

رشته تحصیلی و کد درس: زمین شناسی (کاربردی) - (۱۱۱۶۰۵۷)

—

کد سری سوال: یک (۱)

مجاز است.

استفاده از:

- امام علی^(ع):** برتری مردم به یکدیگر، به دانش‌ها و خرد هاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.
۱. توسعه آتشفشار قاره‌ای کافتی و رسوبات کافتی در منطقه سنندج سیرجان مربوط به کدام فاز است؟

الف. کالدونین
ب. هوسی نین
ج. لارامید
د. پیرنه
 ۲. با توجه به روند کدام گسل، تشکیل آن را به فاز کالدونین نسبت می‌دهد؟

الف. ترود
ب. نهیندان
ج. نای بند
د. زاگرس
 ۳. ضخامت پوسته قاره‌ای در نواحی شرق ایران کدام است؟

الف. کمتر از ۲۵ کیلو متر
ب. بین ۴۰ تا ۴۵ کیلو متر
ج. بیش از ۷۰ کیلومتر
د. بین ۴۰ تا ۴۵ کیلو متر
 ۴. در کدام فاصله زمان زمین شناسی سرزمین ایران به ابر قاره گندوانا متصل بوده است؟

الف. پرکامبرین - ژوراسیک
ب. پرکامبرین - پرمین
ج. پرمین - کرتاسه
د. پرمین - الیگومن
 ۵. کدام گسل بخش هلمند را از شرق ایران جدا می‌سازد؟

الف. پشت بادام
ب. نهیندان
ج. گسل نایبند
د. گسل هریرود
 ۶. دگرگونی ناشی از حادثه آسینتیک (کاتانگایی) در پهنه سنندج - سیرجان دارای چه رخساره‌ای می‌باشد؟

الف. شیست سبز
ب. شیست آبی
ج. آمفیبولیت
د. هورنفلس
 ۷. وجود پادگانه‌های دریایی با سن کواترنر ویژگی کدام بخش می‌باشد؟

الف. مکران
ب. البرز
ج. شرق ایران
د. زاگرس
 ۸. مرحله زمین ناودیسی در تکامل زمین شناسی زاگرس کدام فاصله زمانی را شامل می‌شود؟

الف. پرکامبرین - پرمین
ب. پرکامبرین - میوسن
ج. میوسن - پلیوسن
د. تریاس - میوسن
 ۹. پایداری و مقاومت بلوك لوت ناشی از حوادث کوهزایی کدام زمان است؟

الف. پرکامبرین
ب. کربونیفر
ج. تریاس
د. کرتاسه
 ۱۰. علت جدایش پهنه کپه‌داغ از البرز کدام است؟

الف. گسل البرز
ب. بالا آمدگی دریاچه خزر
ج. فرو افتادگی دریاچه خزر
د. گسل میامی
 ۱۱. قدیمی‌ترین مجموعه پرکامبرین در ناحیه بیابانک - بافق کدام است؟

الف. مجموعه بنه شورو
ب. مجموعه سرکوه
ج. مجموعه پشت بادام
د. مجموعه چاپدونی
 ۱۲. جایگزینی کدام توده نفوذی، زودتر از سایر توده‌ها می‌باشد؟

الف. گرانیت زریگان
ب. گرانیت مشهد
ج. گرانیت الوند
د. گرانیت علم کوه

د. لشکرک

ج. دالان - مبارک

ب. جمال - روطه

الف. میلا - نیور

د. زاگون

ج. کالشانه

ب. ریزو

الف. دزو

د. شیشتو

ج. بهرام

ب. سردر

الف. پادها

د. قلی

ج. خوش بیلاق

ب. فراون

الف. سیب زار

د. لارامید

ج. سیمیرین پسین

ب. هرسنین

الف. کالدونین

د. سوریجه

ج. چمن بید

ب. سورمه

الف. دلیچای

د. ایلام

ج. سروک

ب. داریان

الف. کژدمی

د. الیکا

ج. آق دربند

ب. سورمه

الف. شتری

د. بخش نار

ج. آهک اسپهک

ب. دولومیت سفیدار

الف. بخش امام حسن

۲۲. دگرگونی ضعیف رسوبات عمیق و سنگ‌های التراپازیک شرق ایران ناشی از کدام فاز کوهزایی است؟

د. لارامید

ج. اثربیان

ب. سیمیرین

الف. هرسنین

د. پاسارئین

ج. پیرنه

ب. سیمیرین پسین

الف. سیمیرین پیشین

۲۴. ماسه سنگ‌های گلوکونی دار و شیل‌های سبز سنگ‌شناسی کدام واحد سنگ‌چینه‌ای است؟

د. آب تلخ

ج. آتمامیر

ب. سرچشمہ

الف. شوریچه

کارشناسی (ستی)- جبرانی ارشد

(نیمسال اول ۸۹-۸۸)



استان:

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی:
زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: — دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد —

نام درس: زمین شناسی ایران

رشته تحصیلی و کد درس: زمین شناسی (کاربردی) - (۱۱۱۶۰۵۷)

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

۲۵. مخروط اصلی آتشنشان دماوند در کدام زمان تشکیل شده است؟

د. میوسن

ج. پالوسن

ب. هولوسن

الف. کرتاسه

۲۶. کدام سازند سنگ پوش مخازن نفتی را در زاگرس تشکیل می‌دهد؟

د. شهبانو

ج. گچساران

ب. میسان

الف. آسماری

۲۷. سری قاره‌ای پلیوسن در البزر شمالی کدام است؟

د. چلکن

ج. هزار دره

ب. آکچاگیل

الف. آپشرون

۲۸. در مقطع تیپ سازند کرج، مرز زیرین این سازند کدام واحد سنگ چینه‌ای است؟

د. الیکا

ج. شمشک

ب. تیزکوه

الف. فجن

۲۹. کدام توده نفوذی در اثر عملکرد فازهای سنوزوئیک است؟

د. گرانیت خاش

ج. گرانیت یونس

ب. گرانیت دهید

الف. گرانیت چادرملو

۳۰. ترکیب سنگ‌شناسی واحد سازند قم کدام است؟

د. مارن سبز

ج. آهک برویزوآدار

ب. زیپس

الف. آهک‌ریفی

۳۱. آهک لیتوتیس‌دار بخشی از کدام واحد سنگ چینه‌ای است؟

د. سروک

ج. سورمه

ب. دلیچای

الف. نیریز

۳۲. کدامیک از توده‌های الترا بازیک زیر به پالوزوئیک بالایی منسوب می‌گردد؟

الف. الترا بازیک‌های طالش

ج. الترا بازیک‌های جنوب مشهد

ب. افیولیت‌های زاگرس

الف. الترا بازیک‌های طالش

۳۳. سازند تاشک به کدامیک از واحدهای سنگی زیر شباهت دارد؟

د. مجموعه بنه‌شورو

ج. سازند باروت

ب. سازند باروت

الف. سری سلوانا

۳۴. در مقطع تیپ سازند دورود، مرز زیرین سازند مذکور با کدام واحد سنگ چینه‌ای مشخص می‌گردد؟

د. میلا

ج. لشکرک

ب. جیروود

الف. مبارک

۳۵. تریاس در کدام بخش از ایران با رخساره قاره‌ای مشخص می‌گردد؟

د. کپه داغ

ج. ایران مرکزی

ب. زاگرس

الف. البرز

۳۶. اولین جنبش واقعی که چین خوردگی البرز را به وجود آورده در چه زمانی به وقوع پیوسته است؟

د. پرمین

ج. تریاس

ب. پالوسن

الف. کرتاسه

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی:
 زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: — دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: زمین شناسی ایران

رشته تحصیلی و کد درس: زمین شناسی (کاربردی) - (۱۱۱۶۰۵۷)

—

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

۳۷. از نظر سنگ‌شناسی و تطابق چینه‌شناسی، گرانیت برنورده با کدامیک از توده‌های زیر قابل مقایسه است؟

- ب. زیپس و ملافیرهای غرب کوه دماوند
- د. گرانیت شاه کوه

الف. گرانیت‌های دوران - موته

ج. گرانیت ده بید در جنوب آباده

۳۸. دولومیت سفیدار در کدامیک از سازندهای زیر رخمنون دارد؟

د. گدون

ج. دشتک

ب. فهلیان

الف. نیریز

۳۹. کدامیک از سازندهای زیر درین سازندهای امیران و کشکان قرار دارد؟

د. ساچون

ج. شهبازان

ب. امیران

الف. تله زنگ

۴۰. مخروط اصلی کدامیک از آتششانهای زیر از نوع استراتوولکان است؟

د. هر سه مورد

ج. بزمان

ب. سهند

الف. تفتان