

نیمسال اول ۸۹-۸۸

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —
 زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد —

نام درس: مقدمات نوروپسیکولوژی

رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی (۱۲۱۷۰۳۸)

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

امام علی^(ع): برتری مردم به یکدیگر، به دانش‌ها و خرد هاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. مطالعه مکانیسم‌های عصبی رفتار از طریق دستکاری مستقیم مغز در آزمایشگاه‌های دقیق و کنترل شده در کدام حوزه زیر انجام می‌شود؟

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| الف. علوم اعصاب | ب. عصب شناسی | ج. روان‌شناسی فیزیولوژیک | د. روان‌شناسی زیستی |
| الف. بنیادهای عصبی شناخت | ب. رابطه آسیب مغزی با شناخت | ج. روابط فعالیت فیزیولوژیکی و فرایندهای روان‌شناسی | د. فعالیت عصبی و شناخت در حیوانات |
| الف. نوروپسیکولوژی زیر است؟ | | | |

- | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| الف. نوروپسیکولوژی تطبیقی | ب. ارزیابی نوروپسیکولوژیک | ج. نوروپسیکولوژی بالینی |
| ۴. بر اساس رویکرد کل گرایی فلورانس کدامیک از موارد زیر را می‌توان استنتاج نمود؟ | | |

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| الف. جایگاه واحد پردازه (مدول) در مغز است | ب. مغز مرکز کنترل ذهن و رفتار است | ج. هر توانایی ذهنی دارای جایگاه خاصی در مغز است |
| ۵. در کدام روش تصویربرداری ساختاری، هنگام تصویربرداری با اشعه X یک ماده حاجب به سرخرگ مغزی تزریق می‌شود تا از رگهای آن ناحیه تصویری داشته شود یا گرفتگی‌ها و نابهنجاری‌های عروقی مشخص شوند؟ | | |

- | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| الف. الکتروانسفالوگرام | ب. تصویربرداری رزونانس مغناطیسی | ج. تصویربرداری کامپیوتربی |
| ۶. از کدام روش اندازه‌گیری عملکرد، برای تعیین کانونهای صرعی در مغز و مطالعه خواب استفاده می‌شود؟ | | |

- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
| الف. الکتروانسفالوگرام | ب. پتانسیلهای مربوط به عمل | ج. الکتروکورتیکوگرافی |
| ۷. برداشت قسمتی از مغز را چه می‌گویند؟ | | |

- | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|
| الف. تخریب | ب. عضوبرداری | ج. گستگی | د. آسیب مغزی |
| ۸. تحریک قشر مغزی بیمار در حال جراحی با الکترود ولتاژ پایین چه نام دارد؟ | | | |

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| الف. الکتروانسفالوگرافی | ب. مگتوانسفالوگرافی | ج. الکتروکورتیکوگرافی | د. آنژیوگرافی مغزی |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —
 زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد —

نام درس: مقدمات نوروپسیکولوژی

رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی (۱۲۱۷۰۳۸)

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

۹. وجود افکار هشیارانه بیانگر کدام ویژگی سازمان عملکردی مغز است؟

الف. یکپارچه کردن اطلاعات توسط مغز

ب. تقاطع مدارهای مغزی

ج. تقارن مغز

د. سطوح عملکرد چندگانه مغز

۱۰. در آسیب کدام بخش از مغز، بازداری رفتارهایی مانند صحبت کردن در زمان نامناسب یا استفاده از کلمات لعن و تمرين دچار اختلال می شود؟

الف. لوب پیشانی

ب. لوب آهیانه‌ای

د. لوب پس‌سری

ج. لوب گیجگاهی

۱۱. تخصص یافتنگی نیمکره راست برای عملکردهای فضایی و نیمکره چپ برای زبان بیانگر کدامیک از اصول سازمان عملکردی مغز است؟

الف. سطوح عملکرد چندگانه دستگاه عصبی

ب. مغز هم متقارن است و هم نامتقارن

ب. فعالیت دستگاه عصبی از طریق تحریک و بازداری

د. نظامهای سلسله مراتبی و موازی مغز

۱۲. این نکته که توانایی‌های اختصاصی زبان در مناطق خاصی موضع‌یابی شده‌اند، اما زبان به طور کلی در سراسر مناطق وسیعی از مغز توزیع شده است، بیانگر کدام اصل سازمان عملکردی مغز است؟

الف. نظامهای مغزی هم به صورت سلسله مراتبی و هم موازی سازمان یافته‌اند

ب. عملکردهای مغز هم منطقه‌ای هستند و هم توزیعی

ج. دستگاه عصبی مرکزی سطوح عملکرد چندگانه‌ای دارد

د. مغز هم متقارن و هم نامتقارن است

۱۳. کدامیک از موارد زیر در مورد تفاوت‌های ساختاری دو نیمکره صحیح است؟

الف. پلاتنوم گیجگاهی در راست کاملاً بزرگتر از چپ است

ب. شیار سیلویوس در سمت چپ بلندتر از سمت راست است

ج. شکنج انگولار در نیمکره راست بزرگتر از نیمکره چپ است

د. شکنج هاشل در نیمکره چپ بزرگتر از نیمکره راست است

۱۴. به کدامیک از موارد زیر مغز هیجانی می‌گویند؟

الف. نیمکره راست

ب. جسم پینه‌ای

ج. نیمکره چپ

د. راه کمانی

۱۵. بر اساس فرضیه گشویند و گالابوردا (۱۹۸۵) چپ دستی تحت تأثیر کدامیک از موارد زیر است؟

الف. هورمون استروژن

ب. وراثت

ج. یادگیری

د. هورمون تستوسترون

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —
 زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد —

مجاز است.

استفاده از:

کُدد سری سوال: یک (۱)

۱۶. بر اساس کدام تئوری، دستگاه عصبی چندین لایه دارد که لایه‌های بالاتر از طریق فعال کردن لایه‌های پایین‌تر جنبه‌های مختلف رفتار را کنترل می‌کنند؟ نظریه:

الف. پینل

ب. هب

۱۷. بریدگی در مسیر نخاع شوکی باعث کدامیک از بیماریهای زیر می‌شود؟

د. هانتینگتون

ج. پارکینسون

ب. آتاکسی

الف. پاراپلرژی

۱۸. در بیماری بالیسم کدامیک از بخش‌های زیر دچار آسیب شده‌اند؟

د. پوتامن

ج. هسته‌های زیر تalamوس

ب. جسم سیاه

الف. گلوبوس پالیدوس

د. شکنج انگولار

ج. راه کمانی

ب. ناحیه ورنیکه

الف. ناحیه بروکا

۱۹. در آسیب کدام ناحیه زیر، بیمار در تکرار کلماتی که شنیده است، مشکل دارد؟
 سخن می‌گوید و در ک شنیداری، ادراک خواندن و نوشتن او سالم است؛ آغازی:

ب. حرکتی بین نیمکرهای

الف. ورنیکه

د. رسانشی

ج. حسی بین نیمکرهای

۲۰. بر اساس کدامیک از الگوهای زیر، هفت ناحیه مغزی در زبان شرکت دارند که همه آنها در نیمکره چپ قرار دارند؟

د. حرکتی

ج. کل گرایی

ب. پیوند گرایی

الف. تحلیلی - ترکیبی

۲۱. به بیماری که در آن به علت آسیب مغزی دچار فراموشی و نقص در حافظه می‌شود، چه می‌گویند؟

د. افزایی

ج. اپرائسی

ب. آمنزی

الف. اگنوزی

۲۲. مورد H.M بیانگر آن بود که کدام لوبهای مغزی در تحکیم حافظه نقش مهمی ایفا می‌کنند؟

د. پیشانی جلویی

ج. آهیانه‌ای میانی

ب. پس‌سری پشتی

الف. گیجگاهی میانی

۲۳. به اعتقاد کلب و ویشاو بادامه مهمترین ناحیه مغزی برای کدام حافظه است؟
 کارکردهایی نظیر گفتار، نوشтар، رسم کردن، دستکاری اشیا، اطوارهای بدنی و بیان چهره جزء کدامیک از موارد زیر هستند؟

د. حافظه رویدادی

ج. حافظه ناآشکار

ب. حافظه آشکار

الف. حافظه هیجانی

د. بیانی

ج. تفکر

ب. یادگیری

الف. دریافتی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:
زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد —

نام درس: مقدمات نوروپسیکولوژی

رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی (۱۲۱۷۰۳۸)

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

۲۶. کدام آزمون زیر نسبت به آسیب‌های مغزی حساس است و با آزمونهای دیداری تجسم فضایی همبستگی خوبی دارد، ولی توانایی ایجاد تمایز میان آسیب نیمکره چپ و نیمکره راست را ندارد؟

ب. وکسلر

الف. دسته بندی کارتهای ویسکانسین

د. بندر - گشتالت

ج. ریون

۲۷. هدف کدام رویکرد زیر تشخیص ماهیت نقایص روان‌شناختی بیمار دچار آسیب مغزی است؟

ب. آزمون منفرد

الف. آزمونهای هالستید ریتان

د. مجموعه آزمونهای استاندارد شده

ج. مجموعه آزمونهای متناسب

۲۸. شایعترین علت آسیب مغزی در سنین پیری کدام است؟

د. سکته مغزی

ج. تصادف

ب. بیماریهای عفونی

الف. مسمومیت

۲۹. «پس از آسیب اکسونها، ممکن است اکسونهای آسیب ندیده در اطراف این نواحی رشته‌های جدید تشکیل دهند که به سیناپس نافعال مرتبط شوند و به تدریج برخی از سیناپس‌های نافعال را فعال کنند و باعث شوند یاخته‌های پس‌سیناپسی، گیرنده‌های سیناپسی متفاوتی بازارند»، این عبارت مربوط به کدام علت بهبودی از آسیب مغزی است؟

ب. ترمیم نورون‌های باقیمانده

الف. جوانه زدن

د. فعال سازی سیناپس‌های نافعال قبلی

ج. رشد مجدد اکسون

۳۰. کدامیک از موارد زیر جزء رویکردهای توانبخشی شناختی هستند؟

د. بیرونی و برگرداننده

ج. جایگزینی و جبرانی

الف. برگرداننده و جبرانی