

نام درس: مقدمات روان پزشکی

رشته تحصیلی/ گد درس: مشاوره (۱۳۱۷۱۰۹)

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —

زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: — دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گد سری سوال: یک (۱)

استفاده از: —

مجاز است.

منبع: —

پیامبر اعظم (ص): روزه سپر آتش جهنم است.

۱. به اعتقاد باولبی کدامیک از موارد زیر در نوزادان تأثیر منفی شدید در رشد هیجانی و هوشی کودک دارد و کدام رفتار در سال اول زندگی به وجود می آید که با میل به تماس با مادر در حالت گرسنگی، ترس یا ناراحتی همراه است؟
الف. جدایی از مراقبت اولیه - سازگاری
ب. جدایی زودرس نوزاد از مادر - وابستگی
ج. اضطراب نوزاد - همزیستی
د. اضطراب نوزاد - جستجوی پایگاه امن
۲. وقتی بانزدیک شدن فرد بیگانه بچه شیرخوار (۳۲ - ۲۶ هفته) گریه کرده و خود را به مادر چسباند، از وضعیت نشان دهنده کدام حالت زیر است؟
الف. وابستگی نا ایمن
ب. محرومیت اجتماعی
ج. اضطراب بیگانه
د. اضطراب جدایی
۳. در کدام مرحله از مراحل رشد که از ۴ - ۳۶ هفته ای ۴ - ۵ ماهگی کودک طول می کشد، طفل خود را در آمیخته با مادر یا پستان او احساس می کند؟
الف. همزیستی
ب. وابستگی
ج. پیوستگی
د. سازگاری
۴. کدام مورد بیانگر رفتاری است که جامعه آن را مناسب یکی از دو جنس فرض می کند و تفاوت های فرهنگی ممکن است انتظارات متفاوتی در پسرها و دخترها برای آن داشته باشد؟
الف. بلوغ جنسی
ب. رشد جنسی
ج. هویت جنسی
د. نقش جنسی
۵. در کدام بازی زیر که بین ۳ - ۲/۵ سالگی کودکان رایج است، کودکان در کنار هم اما بدون تعامل با یکدیگر بازی می کنند؟
الف. بازی موازی
ب. بازی مشارکتی
ج. بازی خیالی
د. بازی رقابتی
۶. به ناتوانی در نام بردن رنگ با وجود توانایی اشاره به آن گفته می شود؟
الف. اگنوزی رنگ
ب. آنومی رنگ
ج. آکروماتوپسی مرکزی
د. سندرم آنتون
۷. کدامیک از موارد زیر میانجی پاسخ ستیز یا گریز، همراه با تندی ضربان قلب، بیرون فرستادن خون از احشاء و افزایش تنفس است؟
الف. دستگاه ارتباطی
ب. دستگاه پاراسمپاتیک
ج. دستگاه سمپاتیک
د. دستگاه کارکردی

۸. کدام بخش از مغز رابطه مطلوب را برای بهره برداری متوالی از کل مجموعه اعمال مغز، در اجرای فعالیت هدفدار امکان پذیر می کند و صدمه به آن معمولاً کارکردهای اجرایی نظیر انگیزش متوجه وردیف بندی اعمال را خراب می کند؟
الف. لوب آهیانه ای
ب. لوب پس سری
ج. لوب گیجگاهی
د. لوب پیشانی
۹. مقادیر پایین کدامیک از موارد زیر با افسردگی در ارتباط است؟
الف. کله سیستوکینین
ب. سوماتوستاتین
ج. دوپامین
د. سروتونین

نام درس: مقدمات روان پزشکی

رشته تحصیلی/ گد درس: مشاوره (۱۳۱۷۱۰۹)

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —

زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: — دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گد سری سوال: یک (۱)

استفاده از: —

مجاز است.

منبع: —

۱۰. PET مخفف کدامیک از روشهای زیر است؟

الف. اسپکتروسکوپی

ب. تصویر برداری کارکردی با رزونانس مغناطیسی

ج. توموگرافی نشر پوزیترون

د. تهیه اسکن با برش نگاری رایانه‌ای نشر فوتون واحد

۱۱. به توانایی فهم کودک از وجود مستقل شیئی بدون رابطه با وجود او اطلاق می‌شود و کودک یاد می‌گیرد که خود را از دنیای خارج تفکیک نماید و تصویر ذهنی از آنچه دیگر در جلو چشم او نیست را حفظ کند؟

الف. پایداری شیئی ب. نگهداری ماده ج. نگهداری منطقه د. نگهداری طول

۱۲. در کدام درمان عقیده اساسی این است که بیمار را می‌توان کمک کرد تا با افکار خودکار منفی آشنا شود و نیز نگرش‌ها و باورهای مختل را که سهمی در رفتار اجتنابی و رفتار اعتیادی دارند، بشناسد؟

الف. درمان گشتالتی ب. شناخت درمانی ج. رفتار درمانی د. شیوع درمانی

۱۳. کدامیک از موارد زیر فرایندی را توصیف می‌کند که به وسیله آن واکنشی که به حذف یک حادثه بیزاری آور منجر می‌شود، موجب افزایش آن واکنش می‌گردد؟

الف. تقویت مثبت ب. تقویت منفی ج. تقویت مستمر د. تقویت سهمی

۱۴. به فرایند کسب، سازماندهی و استفاده از معلومات ذهنی (چه می‌گویند؟)

الف. اسناد ب. جبر گرایی ج. شناخت د. شکل دهی

۱۵. این فرایند که اگر واکنشی که مهار کننده اضطراب است، در حضور محرک اضطراب انگیز روی دهد، موجب تضعیف رابطه این محرک با واکنش اضطراب خواهد شد را ولپه چه نامیده است؟

الف. حساس شدن ب. خوگیری ج. منع متقابل د. حساسیت زبانی تدریجی

۱۶. بر اساس کدام مورد زیر، ایگو ارضاء فوری را به تأخیر می‌اندازد و علمی آموخته شده است که رابطه نزدیکی با بالیدگی ایگو دارد؟

الف. اصل واقعیت ب. اصل لذت ج. غریزه مرگ د. غریزه زندگی

۱۷. کدامیک از موارد زیر از نقطه نظر فروید وارث عقده اودیپ تلقی می‌شود؟

الف. سوپرایگو (فراخود) ب. خود - آرمانی

ج. ایگو - (خود) د. اید (نهاد)

۱۸. به اعتقاد اریکسون در مرحله خودگردانی در مقابل شرم و تردید، کودک به کدام مزیت یا فضیلت دست می‌یابد؟

الف. اراده ب. وفاداری ج. امید د. هدف

۱۹. آدلر احساس بی‌کفایتی و ضعف که ذاتی و همه گیر است را چه می‌نامد؟

الف. حساس نگرى دمدى ب. عقده حقارت ج. عقده برتری د. نقص بنیادی

۲۰. کدامیک از شخصیت‌های زیر از نگاه اریک فرام با حيله و ریا به خواست خود می‌رسد؟

الف. شخصیت غیر سازنده ب. شخصیت سوداگر

ج. شخصیت بهره کش د. شخصیت محترک

نام درس: مقدمات روان پزشکی

رشته تحصیلی/ گد درس: مشاوره (۱۳۱۷۱۰۹)

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —

زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: — دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گد سری سوال: یک (۱)

استفاده از: —

مجاز است.

منبع: —

۲۱. کدامیک از دانشمندان زیر مفهوم شیء انتقالی و فضای انتقال را برای روابط شیئی مطرح کرده است؟

الف. کوهات ب. ماسلو (مزلو) ج. وینی کات د. لوین

۲۲. عامل ابتلا به سندرم نقص ایمنی اکتسابی کدامیک از موارد زیر است؟

الف. CD4 ب. HIV ج. T4 د. ELISA

۲۳. کدام اختلال زیر در بیماران مبتلا به سندرم نقص ایمنی اکتسابی شیوع بیشتری دارد (۴۰٪ - ۴)؟

الف. اختلال اضطرابی ب. اختلال پسیکوتیک ج. مانی د. اختلالات افسردگی

۲۴. کدام مورد برای فردی که آزمایش ایدز منفی است، درست است؟

الف. این فرد خودش آلوده نیست ولی می تواند دیگران را مبتلا کند

ب. این فرد صد در صد آلوده به ایدز نیست

ج. این فرد قبلاً در معرض ویروس ایدز قرار داشته است

د. در این فرد احتمال مواجهه با ویروس کمتر از یک سال قبل از آزمایش وجود دارد ولی هنوز آنتی کور در بدن فرد وجود ندارد.

۲۵. به تشخیص دو یا چند اختلال روانی در یک فرد چه می گویند؟

الف. بیماری توأم

ج. همه گیری

۲۶. اوج غلظت الکل در خون چه مدت است؟

الف. ۶۰ - ۱۰ دقیقه بعد از مصرف

ب. ۳ - ۱ ساعت بعد از مصرف

د. ۶۰ - ۳۰ دقیقه بعد از مصرف

ج. ۹۰ - ۳۰ دقیقه بعد از مصرف

۲۷. کدام الکلیسم در زنها شایع تر از مردهاست و مصرف آن به احتمال زیاد برای تنظیم خلق و کمک به روابط اجتماعی است؟

الف. الکلیسم رشدی فزاینده ب. الکلیسم ضد اجتماعی

ج. الکلیسم رشدی کاهنده د. الکلیسم عاطفه منفی

۲۸. سندرم ورنیکه و کورساف اختلال های فراموشی پایدار ناشی از مصرف کدامیک از موارد زیر هستند؟

الف. حشیش ب. الکل ج. آمفتامین د. کافئین

۲۹. کدامیک از اختلال های شایعی برای مسمومیت حاد با حشیش است که غالباً افکار پارانوئید برانگیزنده آن است و ممکن است

حملات هراس، بر اساس ترس های مبهم و آشفته به وجود آید؟

الف. اختلال اضطرابی ناشی از حشیش ب. اختلال پسیکوتیک ناشی از حشیش

ج. دلیریوم مسمومیت با حشیش د. اختلال افسردگی ناشی از حشیش

۳۰. احساس خزیدن حشرات زیر پوست با مصرف کدام ماده زیر در ارتباط است؟

الف. آمفتامین ب. کافئین ج. نیکوتین د. کوکائین