

نام درس: اعتیاد

رشته تحصیلی: گرایش روانشناسی

کد درس: ۱۲۱۲۸۶

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

تعداد سؤال: ۳۰ تکمیلی - تشریحی -

زمان امتحان: تئوری و تکمیلی ۴۰ دقیقه تشریحی ۱۵ دقیقه

[استفاده از ماشین حساب مجاز نیست ☆ سوالات تستی نمره منفی دارد]

تعداد کل صفحات: ۳

۱. از نظر « ساموئل گوزه » الکلیک کسی است که به علت مصرف زیاد الکل:

الف. توانایی ترک آن را نداشته باشد.

ب. دچار مشکلات شدید اجتماعی، شغلی، خانوادگی، قانونی و طبی شود.

ج. دچار وابستگی جسمی و روانی گردد.

د. وابستگی روانی نسبت به الکل داشته باشد و قطع آن سلامت جسمی وی را تهدید کند.

۲. از نظر ساراسون، دوز عمده اختلالاتی که فرد را درگیر مصرف مواد متعادل کننده حالت های احساسی و رفتاری می کند عبارتند از:

الف. مصرف افراطی - اعتیاد به آن

ج. وابستگی جسمانی - وابستگی روانی

د. افزایش تحمل - وابستگی شدید

الف. مصرف مواد ریشه در ناخود آگاه فرد برای جبران ناکامیها دارد و آگاهانه نیست

ب. اعتیاد تنها وابسته به شخصیت فرد و محیط اجتماعی اوست

ج. فقدان یک نقش پدر گونه قوی در سابقه رشد افراطی که معتقد می شوند وجود دارد

د. اعتیاد تنها از نظر فیزیولوژیک قابل توجیه است.

۴. کدام مورد درباره تحمل درست است؟

الف. افزایش مصرف در طی زمان و افزایش تأثیر آن

ج. افزایش فشار ها و تنش های روانی ناشی از مصرف

د. بقرات از شیرۀ تریاک به چه منظور استفاده می کرده است؟

الف. داروی خواب آور و مسکن درد

ج. داروی بیهوش کننده جهت اعمال جراحی

د. استعمال در اشاعه اعتیاد چه هدفی را دنبال می کند؟

الف. جلوگیری از رشد آگاهی

ج. ایجاد بازار فروش و درآمد

د. کدام مورد جزء مواد توهم زای قوی است؟

الف. الکل

د. دخانیات و قهوه جزء کدام دسته محسوب می شود؟

الف. نشئه زها

د. هانوس اعتیاد را به سه گروه عمده اعتیاد طبی، اجتماعی و تقسیم کرد.

الف. فردی

د. الکل با چه غلظتی در خون موجب ترک می شود؟

الف. ۱۰٪

د. ۴۰٪

ج. ۳۰٪

د. ۵۱-۸۴۵۸-۸۱

تعداد سؤال: ۳۰ تکمیلی - تشریحی -

نام درس: اعتیاد

رشته تحصیلی: گرایش روانشناسی

کد درس: ۱۲۱۲۸۶

زمان امتحان: تئوری و تکمیلی ۴۰ دقیقه تشریحی ۱۵ دقیقه

[استفاده از ماشین حساب مجاز نیست] ☆ سوالات تستی نمره منفی دارد

تعداد کل صفحات: ۳

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

۱۱. در الکلیسم اپسیلون (شرب متناوب):

الف. فرد با مقدار کم و فاصله طولانی مبادرت به مصرف می‌کند.

ب. عوارض کبدی و معدی و اختلالات فیزیولوژیک دیگر بوجود می‌آید.

ج. می‌گساری شدید که فرد بین چند روز تا چند هفته مبادرت به مصرف می‌کند.

د. مویارهای فارماکولوژیک مثل تحمل و وابستگی بوجود می‌آید.

۱۲. تورم سلولهای اعصاب محیطی، از دست دادن حس، فراموشی وقایع اخیر جزء نشانگان می‌باشد.

الف. کورساکف ب. زوال مزمن الکلی ج. ورنیک د. قطع الکلی

۱۳. در گذشته باریتوراتهای چه منظور بکار می‌رفته است؟

الف. افزایش فعالیت و بیدار نگهداشتن

ب. مسکن و مقابله با بی‌خوابی

ج. رفع توهم و جایگزین مواد مخدر

د. مرفین از کدام ماده گرفته می‌شود؟

الف. گیاه کوکا ب. ترکیبی آزمایشگاهی ج. هروئین د. تریاک

۱۵. کدام جمله در مورد مرفین درست است؟

الف. اثر فعال کننده بر مراکز هشیاری مغز دارد.

ب. اثر برانگیختگی بر مراکز شعوری دارد.

ج. اثر وقفه دهنده بر مراکز کنترل کننده تنفس دارد.

د. سبب افزایش REM می‌شود.

۱۶. ناحیه « پستوما » در بصل النخاع یاخته‌هایی دارد که

الف. به مواد شیمیایی حساس است.

ج. مرفین تولید می‌کند.

ب. تحریک آن موجب کاهش اعتیاد می‌شود.

د. الکلی تولید می‌کند.

۱۷. کدام ماده به عنوان قوی ترین ماده مخدر محسوب می‌شود و معمولاً به عنوان آخرین پله نردبان اعتیاد شناخته شده است؟

الف. تریاک ب. مرفین ج. متادون د. هروئین

۱۸. کدام ماده که از مشتقات تریاک است به عنوان داروی درمان اعتیاد بکار برده می‌شود؟

الف. کدئین ب. متادون ج. مرفین د. هروئین

۱۹. این ماده در جراحی گوش و بینی و بی‌حسی موضعی کاربرد دارد و حالت سرخوشی و هشیاری مفرط ایجاد می‌کند.

الف. باریتوریت ها ب. هروئین ج. کوکائین د. مرفین

۲۰. کدام یک از موارد زیر وابستگی فیزیکی بوجود نمی‌آورند؟

الف. متادون ب. الکلی ج. باریتوریت ها د. آفتامین ها

۲۱. سرگیجه سبک، حساسیت زیاد، کمبود قدرت تمرکز، اختلالات بینایی خنده‌های بی دلیل، آبی یا سبز شدن رنگ اشیاء

پیرامون از نشانه‌های مصرف است.

تعداد سؤال: ۳۰ تکمیلی - تشریحی -

نام درس: اعتیاد

رشته تحصیلی: گرایش روانشناسی

کد درس: ۱۲۱۲۸۶

زمان امتحان: تئوری و تکمیلی ۴۰ دقیقه تشریحی ۱۵ دقیقه

[استفاده از ماشین حساب مجاز نیست ☆ سوالات تئوری نمره منفی دارد]

تعداد کل صفحات: ۳

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

۲۲. ماده شیمیایی کانابینوئید از بدست می آید.

الف. شاهدانه ب. کوکا ج. مسکالین د. تریاک

۲۳. توهم زایی، اشتباهی کاذب، احساس قدرت و خواب عمیق از آثار است.

الف. حبشیش ب. مسکالین ج. L.S.D د. فن سیکلیدین

۲۴. کافئین:

الف. تحریک پذیری نوروها را کاهش می دهد. ب. سبب افزایش میل جنسی می شود.

ج. باعث توهم و احساس بینایی و روایی می شود. د. سبب تحریک پذیری نوروها و جریان واضح تر تفکر می شود.

۲۵. انقباض عروق محیطی، افزایش حرکات دودی، افزایش اپی نفرین و نوراپی نفرین تحریک مرکز لذت، کاهش عیار متابولیسم، لرزش و تغییرات REM از آثار فیزیولوژیک است.

الف. کافئین ب. تئین ج. نیکوتین د. کوکائین

۲۶. مطالعاتی که دانمارکی ها در مورد الکلیسم انجام دادند نشانگر آنست که :

الف. الکلیسم با افزایش سن کاهش می یابد.

ب. پدران الکلی فرزندان الکلی دارند.

ج. الکلیسم در زنان شایعتر است.

د. عوامل ارثی نقش زیادی در الکلیسم شدید دارد.

۲۷. از نظر کلمن اعتیاد به مواد مخدر ناشی از می باشد.

الف. اختلالات ژنتیکی - سازوکارهای هورمونی

ب. عدم انطباق شخص با محیط - تأثیرات فرهنگی و اجتماعی

ج. اختلالات شخصیتی - عوامل خانوادگی مانند طلاق

د. مشکلات جسمانی - فراوانی مواد در محیط زندگی

۲۸. در کدام روش فرد معتاد برابر جدول تنظیمی پزشک مصرف را کاهش می دهد؟

الف. ترک تدریجی ب. قطع ناگهانی

ج. جایگزین کردن ماده دیگر د. روانکاوی

۲۹. به نظر کلمن برای درمان اعتیاد به هرویین معتاد باید.....:

الف. از نظر فیزیولوژیکی مورد درمان واقع شود.

ب. از نظر اجتماعی تحت درمان قرار گیرد.

ج. از نظر جسمانی و روانی درمان شود

د. اراده ای قوی داشته باشد و ناگهانی ترک نماید.

۳۰. شروع سن اعتیاد بیشتر در کدام دوره دیده می شود؟

الف. ۱۰-۲۰ سالگی ب. ۲۱-۳۰ سالگی ج. ۴۰-۳۰ سالگی د. ۶۰ سال به بالا