

۱. کدام یک از مفاهیم نابهنجاری بر این عقیده است که هر فردی تا حدودی آشفته است؟  
الف. بنهنجاری به صورت آرمانی  
ب. بنهنجاری به عنوان حد متوسط  
ج. بنهنجاری به عنوان سازگاری  
د. بنهنجاری به عنوان طبیعی

۲. کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟  
الف. بزرگسالان بیشتر از کودکان تحت فشار روانی قرار می‌گیرند.  
ب. کودکان دیرتر از بزرگسالان بر آشفتگی‌های هیجانی خود مسلط می‌شوند.  
ج. نشانه‌های مرضی آشکارا به سن وابسته‌اند و با آن تغییر می‌کنند.  
د. کودکان با طرح ریلای برازی آینده عوطف نامطبوع خود را نادیده می‌گیرند.

۳. کدام یک از موارد زیر بر اساس طبقه‌بندی ایکل باخ جزو طبقه‌بندی بروونی قرار می‌گیرد؟  
الف. تهوع  
ب. حمایله به کثارتگیری  
ج. ترسهای مرضی  
د. فرار از مدرسه

۴. چرا اختلال‌های خواندن در پسران بیشتر از دختران تشخیص داده شده است؟  
الف. زیرا اصولاً پسران بیشتر از دختران موروث شده‌اند.  
ب. زیرا درگیر با مشکلات ایدایی هستند.  
ج. زیرا تشخیص در پسران آسان‌تر از دختران صورت می‌گیرد.  
د. زیرا پسران کمتر از دختران به صحبت و گفتگو با دیگران می‌پردازند.

۵. کدام یک از جملات زیر درست است؟  
الف. کسانی که خوب نمی‌خوانند مسائل هیجانی دارند.  
ب. کسانی که مسائل هیجانی دارند خوب نمی‌خوانند.  
ج. رابطه بین خوب نخواندن و هیجان منفی رابطه‌ای دوطرفه است.  
د. خوب نخواندن و هیجانات نامطلوب با یکدیگر بی‌رابطه‌اند.

۶. مطالعات انجام شده بر روی کودکان دچار دیسلکسیا در ایران، کدام یک از موارد زیر را آشکار ساخته است؟  
الف. دیسلکسیا در دبستان‌های دولتی بیشتر از غیر دولتی است.  
ب. دیسلکسیا در دبستان‌های غیر دولتی بیشتر از دولتی است.  
ج. بیشتر کودکان مبتلا به دیسلکسیا برتری نیمکره چپ دارند.  
د. بیشتر کودکان مبتلا به دیسلکسیا اختلال‌های حسی و حرکتی دارند.

۷. کدام یک از موارد زیر درباره اختلال در زبان بیانی درست است؟  
الف. در دختران شایع‌تر از پسران است.  
ب. در کودکان تک زبانه بیشتر از دو زبانه است.  
ج. غالباً در افراد مبتلا به نابهنجاریهای مغزی وجود دارد.  
د. افراد مبتلا به اختلال در زبان بیانی از سایرین است.

# دانشگاه پیام نور

بانک سوال

تعداد سوال: نسخه ۴۰ تکمیلی - شریعی

نام لردن: روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی

کد لردن: ۱۲۱۳۱۱

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۴۵ نفعه شریعی — نفعه

[استفاده از مشین حصل مجاز نیست ☆ سوالات تستی نمره منفی ندارد]

تعداد کل صفحات: ۵

نیمسال دوم ۸۳-۸۴

۸. اختلال آمیخته زبان دریافتی - بیانی در چه زمانی معمولاً قابل شناسایی است؟

الف. یک سالگی

ب. دو سالگی

ج. سه سالگی

د. چهار سالگی

۹. کدام یک از موارد زیر مربوط به اختلال واج شناختی نمی باشد؟

الف. جاشین ساختن یک صوت به جای صوت دیگر      ب. امتناع از آموختن تکلم و طولانی شدن و تکرار کلمات

ج. تکلیف زبانی و نظم بندی صدایها در داخل هجایا      د. اشتباہ در تلفظ صوت‌هایی که دیرتر آموخته می‌شوند.

۱۰. «الای ماضی» یا زمرة عالیم مرضی کدام گروه از اختلال‌های زیر طبقه‌بندی می‌شود؟

الف. عقب‌مالیگی ذهنی      ب. علائم اختلال عصبی      ج. علائم اختلال آناتومیک      د. علائم نوروتیک

۱۱. تأکید بر اصلاح و بذرطوف ساختن آشکنگی‌های عاطفی و اضطراب در درمان لکنت زبان از طریق تقویت، اصلاح رفتار و حساسیت‌زدایی منظم مربوط به کدام یک از دیگرهای زیر است؟

الف. روانکاوی

ب. رفتاری

ج. شناختی

د. زیست شناختی

۱۲. دوره حساس که اختلال‌های شدید کودکی در آن رخ می‌نماید چه موقع است؟

الف. قبل از سه سالگی و اوایل نوجوانی      ب. قبل از سه سالگی و دوره دبستان

ج. دوره نوزادی و دوره پیش‌دبستانی      د. دوره دبستان و دوره نوجوانی

۱۳. چه کسی اولین بار اتیسم را توصیف نمود؟

الف. فروید      ب. ماهر      ج. کافر      د. بتلهایم

۱۴. کدام یک از عبارات زیر درباره تکلم کودکان اتیستیک درست است؟

الف. زودتر از سایر کودکان زبان باز می‌کنند.      ب. ضمایر را به درستی بگویند می‌کنند.

ج. کیفیت تکلمشان متفاوت با سایر کودکان است.      د. گفتار دیگران را برای مقاصد انتقامی به کار می‌برند.

۱۵. در درمان رفتارهای خود آسیب‌گرانه چه روشهای مؤثر بوده است؟

الف. استفاده از دارو      ب. ایجاد ممانعتها      ج. بازسازی عاطفی      د. استفاده از فنون شیوه‌طلبانه

۱۶. فهرست ریمند و بریتیش ورکینگ (British Working) به چه منظور برای کودکان اتیستیک به کار می‌رود؟

الف. تشخیص کودکان اتیستیک از کودکان مبتلا به سایر اختلالات روانشناسی

ب. توصیف روش درمانی برای کودکان اتیستیک

ج. درمان کودکان اتیستیک براساس میزان هوشیار آنها

د. تشخیص بلوغ اجتماعی و رفتار سازشی کودکان اتیستیک

۱۷. نتایج تغییر رفتار درمورد کودکانی که بعد از تغییر به مؤسسات سپرده شده‌اند، چه بوده است؟

الف. به ادامه رفتارهای مناسب پرداخته‌اند.

ب. رفتارهای مناسب آنان از بین رفته و بدتر شده‌اند.

ج. رفتارهای مناسب باقی مانده ولی چیز جدیدی نیاموخته‌اند.

د. علاوه بر رفتارهای قبل آموخته شده، امور دیگری را یاد گرفته‌اند.

# دانشگاه پیام نور

بانک سوال

تعداد سوال: نسخه ۴۰ تکمیلی - شریعی

نام لردن: روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی

کد لردن: ۱۲۱۳۱۱

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۴۵ نفیه شریعی — نفیه

[ستفاده از مشین حصل مجاز نیست ☆ سوالات نظریه منقی ندارد]

تعداد کل صفحات: ۵

نیمسال دوم ۸۳-۸۴

۱۸. متخصصان تحلیل روانی، انتقال از خود شیفتگی اولیه به ارتباط با اشیا و مواد فیزیکی، نتیجه کدام مورد می‌دانند؟

الف. برقراری ارتباط با خواهران و برادران

ج. رفتارهای پرورشی و تغذیه‌ای مادر

د. پاسخ‌های کثاره گیرانه دوستان

۱۹. در حال حاضر وضعیت اجتماعی - اقتصادی خانواده‌های کودکان اتیستیک چیست؟

الف. شبیه به سایر کودکان ب. بالاتر از سایر کودکان ج. پایین‌تر از سایر کودکان د. بهتر از طبقه متوسط

۲۰. کدام یک از موارد زیر درباره EEG کودکان اتیستیک درست است؟

ب. EEG مشابه با کودکان مبتلا به صرع دارند.

ج. دارای الگوی حاضر EEG هستند.

۲۱. کدام یک از موارد زیر و لحاظ‌نمایش کودکان به اختلال نفوذ‌کننده مربوط به رشد اوائل کودکی و اسکیزوفرنی کودکی است؟

الف. انحراف‌های تکلمی غیرعادی

ج. خودآزاری

۲۲. کدام یک از موارد زیر درباره اسکیزوفرنی کودکی درست است؟

الف. وجود سابقه پسیکوز در فامیل

ج. وجود سلامت خوب بدنش

۲۳. کدام یک از موارد زیر درمورد کودکان اتیستیک و کودکانی که از محرومیت محیطی رنج می‌برند، درست است؟

الف. کودکان اتیستیک، اجتماعی بوده و به دیگران علاقه‌مند هستند.

ب. کودکان مورد غفلت واقع شده ضمایر را معکوس می‌سازند.

ج. محرومیت محیطی بر بروز اتیسم بتأثیر است.

د. کودکان مورد غفلت واقع شده رفتارهای تکراری دارند.

۲۴. اصطلاح «آسیب پذیر سرشته» برای کدام یک از اختلال‌های زیر به کار رفته است؟

الف. اتیسم ب. اختلال نافذ رشد ج. عقب‌ماندگی ذهنی د. پسیکوز همزیستی خردسالی

۲۵. کدام یک از موارد زیر درباره اختلال رت درست است؟

الف. شیوع اختلال در پسران بیشتر است.

ج. شیوع اختلال در پسران و دختران برابر است.

۲۶. کدام یک از موارد زیر درباره اختلال از هم پاشیدگی کودک درست است؟

الف. بهره‌های هوشی طبیعی وجود دارد.

ج. امواج مغز طبیعی است.

۲۷. نتایج نامطلوب کوشش‌های فرد برای تماس با دنیا در چه هنگام می‌تواند به اتیسم منجر شود؟

الف. قبل از دو سالگی

ج. قبل از ده سالگی

جزوات مکاتبه‌ای و بسته‌های آموزشی آنلاین

[www.SanjeshT.com](http://www.SanjeshT.com)

تعداد سوال: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشریحی

نام لردن: روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی

کد لردن: ۱۲۱۳۱۱

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۴۵ نسبه تشریحی — نسبه

[ستفاده از مشین حسل مجاز نیست ☆ سوالات تستی نمره منفی ندارد]

تعداد کل صفحات: ۵

نیمسال دوم ۸۳-۸۴

۲۸. بیشتر والدین کودکان مورد مطالعه گذارب در مرکز ایتلسوم چگونه بودند؟

الف. خودخواه و حراف

ب. تحصیل کرده و باهوش

ج. دارای مشکلات مغزی

د. گیج و سردرگم

۲۹. کدام یک از موارد زیر از علایم اختلال مربوط به کمبود توجه از دیدگاه DSMIII نمی‌باشد؟

الف. شکست در کارهای شروع شده

ب. به آسانی آشفته شدن

ج. عدم توجه روحی تکالیف

۳۰. به کارگیری هکام‌دوشها در درمان اختلال بیش فعالی نتایج بهتری داده است؟

الف. درمان‌های دارویی و رفتاری

ب. درمان‌های دارویی و شناختی

ج. درمان‌های شناختی و رفتاری

۳۱. اختلال نافرمانی و مخالفت‌ورزی عقیل از چه سنی ظاهر می‌شود و چه موقع امکان ظهور آن از بین می‌رود؟

الف. قبل از ۸ سالگی و در اوایل بلوغ

ب. بعد از ۸ سالگی و اوخر بلوغ

ج. اوایل بلوغ و اوخر آن

۳۲. در اختلال نشخوارکنندگی کدام یک از موارد زیر درست است؟

الف. اختلال ناشی از مشکلاتی در معده - روده است.

ب. اختلال بیشتر در مبتلایان به بی‌اشتهاای یا پراشتایی روانی ظاهر می‌شود.

ج. اختلال در بزرگسالان بیشتر از کودکان دیده می‌شود.

د. در بزرگسالان که عقب‌ماندگی ذهنی دارند نسبتاً شایع‌تر از دیگران است.

۳۳. کدام یک از موارد زیر درست است؟

الف. جویدن ناخن معمولاً در اوایل کودکی متوقف می‌شود.

ب. جویدن ناخن معمولاً بین ۱۰ و ۱۲ سالگی شروع می‌شود.

ج. مکیدن شست در کودکان اختلال تلقی می‌شود.

د. ناخن جویدن زودتر از انگشت مکیدن متوقف می‌شود.

۳۴. درمان تحیلی بر کدام یک از موارد زیر تأکید دارد؟

الف. یادداهن رفتارهای سالم از طریق شرطی شدن

ب. ارائه دارو به عنوان روشی مؤثر

ج. نشان دادن انگیزه‌های فطری مشکل

د. اصلاح نگرش‌ها و عقاید مراجع

۳۵. کدام یک از اختلال‌های زیر در زمرة اختلال‌های هیجانی کودکی قرار نمی‌گیرد؟

الف. اختلال بیش فعالی کودکی

ب. اختلال اضطراب جدایی

ج. واکنش دلوایضی بیش از اندازه

د. اختلال وابستگی کنشی خردسالی

۳۶. افسردگی در افراد ۱۰ تا ۱۳ ساله چگونه نمایش داده می‌شود؟

الف. با احساس گناهکاری شدید

ب. با افکار منفی درباره اعتماد به نفس

ج. با فرار از خانه، آموزشگاه و ماجراجویی

د. با احساس غم، بیچارگی و نامیدی جزو از مکاتبه‌ای و بسته‌های آموزشی آنلاین

تعداد سوال: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشریحی

نام دورس: روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی

کد دورس: ۱۲۱۳۱۱

نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۴۵ نسبت تشریحی — نسبت

[استفاده از مشین حصل مجاز نیست ☆ سوالات تستی نمره منفی ندارد]

تعداد کل صفحات: ۵

۳۷. آزمون T.A.T برای کدام یک از موارد زیر بکار می‌رود؟

ب. شناخت ارزش‌ها، ترس‌ها و اشتغال‌های ذهنی

الف. سنجش میزان هوش

د. سنجش علایق شغلی

ج. شناخت میزان استعداد

۳۸. افراد وسوسی از کدام یک از مکانیزم‌های زیر بیشتر استفاده می‌کنند؟

د. بازگشت

ج. دلیل تراشی

ب. بروز فکری

الف. جبران

۳۹. کدام یک از موارد زیر با اظهارات شپیرو از وسوس فکری و عملی جوړ نیست؟

ب. روش اجتماعی سختگیرانه

الف. خشکی رفتار

د. انعطاف‌پذیری توجه

ج. توجه به جنبه‌های انتخابی موضوع

۴۰. کدام یک از موارد زیر درست است؟

الف. باید رفتارهای آیینی کودکان همراه توجه و درمان قرار گیرد.

ب. باید به کودک وسوسی گفت که هر کس تلاش‌های آیینی است.

ج. روش‌های منع‌کننده برای قطع کامل وسوس باشد موارد استفاده قرار گیرد.

د. درمانگر باید رویکردی انتقادی به رفتارهای آیینی کودک اداشه باشد.

Sanjesh3.com