

دانشگاه پیام نور

بانک سوال

تعداد سوال: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشریحی

نام درس: روانشناسی کودکان استثنایی

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی

کد لرس: ۱۲۱۳۳۰

نیمسال دوم ۱۴۰۲

زمان امتحان: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشریحی --- لغتی
[استفاده از مشین صلب مجلزنویست ☆ سوالات تستی تمره منقی دارد]

تعداد کل صفحات: ۴

۱. براساس تحقیقات سازمان یونسکو به طور متوسط چند درصد دانشآموزان مدرسه‌رو به عنوان دانشآموزان استثنائی شناخته می‌شوند؟

الف. ۱۱/۵ درصد ب. ۱۳ درصد ج. ۱۴/۵ درصد د. ۱۶ درصد

۲. در تقسیم‌بندی کدامیک از کشورهای دنیا، دانشآموزان تیزهوش جزو دانشآموزان استثنائی طبقه‌بندی می‌شوند؟

الف. آلمان ب. آمریکا ج. آلمان د. فرانسه

۳. از دیدگام کانو نوع اهل عقب ماندگی شامل کسانی می‌شود که در توانمندی‌های خود نقص دارند.

الف. اجتماعی ب. انگلیشی ج. درسی د. هیجانی

۴. تعریف AAMD از عقب‌ماندگی ذهنی پیشتر از کدام مدل پیروی می‌کند؟

الف. آماری ب. سبب شناختی ج. فرهنگی د. آرمانی

۵. براساس تقسیم‌بندی انجمن روان‌شناسی آمریکا، عقب ماندگانی که هوش آنها بین ۷۱ تا ۸۵ می‌باشد جزو کدام گروه عقب مانده ذهنی می‌باشند؟

الف. شدید ب. متوسط ج. متوسط به پایین د. سطحی

۶. علل ارشی و مادرزادی در کدام گروه عقب ماندگی بیشترین تأثیر را ندارد؟

الف. تربیت پذیر ب. حمایت پذیر ج. آمورش پذیر د. اجتماعی پذیر

۷. کدامیک از اختلالات ذیل ناشی از ناهنجاری‌های کروموزوم جنسی می‌باشد؟

الف. سندرم دان ب. سندرم صدای گربه ج. سندرم ترنر د. گالاکتوسمیا

۸. در میان عوامل سبب شناختی سندرم دان کدامیک از عوامل ذیل نقش مهمتری دارد؟

الف. جایه جائی کروموزومی ب. جدا نشدن زوجهای کروموزومی پس از القاح

ج. بالا بودن سن مادر د. وجود اشعه X

۹. وضع قرار گرفتن کروموزومها یا کاریوتایپ در والدین افراد مبتلا به سندرم کلین فلتر به چه صورت می‌باشد؟

الف. XY ب. XO ج. XYY د. YYY

۱۰. برای کدامیک از سندرم‌های ذیل اصطلاح « فوق زن » را بکار می‌برند: سندرم

الف. دان ب. X شکننده ج. تریپل X د. کلین فلتر

۱۱. کدام گروه از کودکان ذیل از لحاظ جسمانی سالم و زیبا هستند و دارای موهای بور و روشن و چشمانی آبی روشن و پوستی لطیف دارند؟ کودکان مبتلا به:

الف. سندرم دان ب. پی. کی. یو ج. گالاکتوسمیا د. هورلر

۱۲. علت اصلی سندرم هورلر چیست؟ اختلال در چند ماده

الف. پروتئینی و قندی ب. چربی ج. قندی د. پروتئینی و قندی

۱۳. کدامیک از اختلال‌های ذیل علاوه بر ناتوانی‌های ذهنی منجر به کوری می‌شود؟

الف. سندرم هانتر ب. سندرم هورلر ج. سندرم تای ساکس د. گالاکتوسمی

دانشگاه پیام نور

بانک سوال

تعداد سوال: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشریحی

نام کурс: روانشناسی کودکان استثنایی

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی

کد کурс: ۱۲۱۳۳۰

نیمسال دوم-۱۴۳-۱۴

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۴۰ لغتی تشریحی --- لغتی
[استفاده از مشین صلب مجلزنویس ☆ سوالات تستی تمره منفی دارد]

تعداد کل صفحات: ۴

۱۴. کدامیک از گزینه‌های ذیل بیانگر هوشی بر اختلال کرتینویید از انواع کرتینیسم می‌باشد؟

- الف. ۲۵ تا ۵۰ ج. ۶۰ تا ۷۵ ب. ۵۰ تا ۸۰ د. ۷۰ تا ۸۰

۱۵. علائمی مانند قامت کوتاه، چهره گرد، تحریر مغزی، آب مروارید چشم و عقب ماندگی ذهنی شدید از ویژگیهای کدام اختلال می‌باشد؟

- الف. کمک‌کاری غده پاراتیروئید ب. هیستیدینیما ج. تای ساکس د. هانتر

۱۶. کدامیک از گزینه‌ها در دوران بارداری شرایط حادی را برای جنین ایجاد می‌کند؟

- الف. آبله گاوی ب. سرخجه ج. سیتوگالوس د. تبخال

۱۷. علائمی مانند افزایش حرکات جنین، بزرگ شدن قلب جنین، عقب ماندگی ذهنی، کم شدن وزن نوزاد و گاهی سقط جنین از علائم کدامیک از عوامل سبب هنوز خود عقب ماندگی ذهنی می‌باشد؟

- الف. سیفیلیس ب. الكل ج. تبخال د. سیگار

۱۸. در چه زمانی ارهاش خون برای جنین ممکن است باشد می‌باشد؟

- الف. مادر ارهاش منفی و پدر هر دو ارهاش مثبت ب. مادر و پدر هر دو ارهاش منفی ج. مادر و پدر هر دو ارهاش مثبت

۱۹. از دیدار ترشح مایع مغزی - نخاعی علت اصلی کدامیک از اختلالهای ذیل می‌باشد؟

- الف. هیدروسفالی ب. ماکروسفالی ج. میکروسفالی د. منتزیت

۲۰. در کدامیک از انواع پیشگیری عقب ماندگی، سعی می‌شود با روش بیماریابی تشخیص نورس و اجرای درمان صحیح و پیگیری مداوم درمانی از بروز بیماری یا شدت آن کاست؟

- الف. اولیه و ثانوی ب. ثانوی ج. ثالث د. اولیه و ثانوی

۲۱. از دیدگاه کدام دانشمند هوش نتیجه تأثیر دائمی و متقابل فرد با محیط می‌باشد؟

- الف. بینه ب. وکسلر ج. ترمن د. ثورندايك

۲۲. ثورندايك هوش را به سه نوع تقسیم نموده است که عبارتند از هوش اجتماعی، هوش عینی و

- الف. عاطفی ب. هیجانی ج. عملی د. انتزاعی

۲۳. این تعریف از هوش از چه کسی می‌باشد: هوش چیزی است که بوسیله آزمونهای هوشی اندازه‌گیری می‌شود؟

- الف. بینه و سیمون ب. بورینگ ج. گودارد د. اشترن

۲۴. افرادی که هوش آنها در منحنی نرمال دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین باشد، هوشی آنها چند است؟

- الف. ۷۵ ب. ۱۰۰ ج. ۱۳۰ د. ۱۴۰

۲۵. تحقیقات چارلز اسپیرمن و ترستون در زمینه هوش در کدامیک از نظریات هوشی قرار می‌گیرد؟

- الف. نظریه تحولی ب. نظریه عصبی - زیستی ج. نظریه شخصیت د. نظریه روان‌سنگی

۲۶. کدامیک از عوامل ذیل از تواناییهای نخستین دیدگاه ترستون نمی‌باشد؟

- الف. ادراک کلامی ب. استعداد موسیقی ج. استعداد عددی د. حافظه

دانشگاه پیام نور

بانک سوال

تعداد سوال: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشریحی

نام کرسن: روانشناسی کودکان استثنایی

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی

کد کرسن: ۱۲۱۳۳۰

نیمسال دوم: ۸۳-۸۴

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۴۰ لغتی تشریحی --- لغتی
[استفاده از مشین صلب مجلزنویس ☆ سوالات تستی تمره منقی دارد]

تعداد کل صفحات: ۴

نام کرسن: روانشناسی کودکان استثنایی

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی

کد کرسن: ۱۲۱۳۳۰

نیمسال دوم: ۸۳-۸۴

۲۷. طبق نظریه عصبی - زیستی آسیب واردہ به کدام قطعه مغز موجب اختلال در عملکرد کلامی - نمادی می‌شود؟

- الف. گیجگاهی چپ ب. گیجگاهی راست ج. آهیانه‌ای چپ د. پیشانی راست

۲۸. کدام دسته از روانشناسان هوش را براساس متغیرهایی مانند گنجایش اندازش، سرعت دستیابی به محتوای خزانه حافظه و سرعت عملیات اساسی تجزیه و تحلیل نموده‌اند؟

- الف. نظریه نمونه‌گیری ب. نظریه شناختی ج. نظریه عامل گروهی د. نظریه سه بعدی گیلفورد

۲۹. کدامیک از گزینه‌های ذیل از عوامل هفتگانه هوش هواردگاردنر نمی‌باشد؟

- الف. هوش ریاضی ب. هوش فضایی ج. هوش حرکتی د. هوش عددی

۳۰. کدام گزینه در مورد هوش پسران و بختران براساس آزمون وکسلر صحیح می‌باشد؟

- الف. میان هوش کلی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

- ب. میان هوش کلامی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

- ج. میان هوش غیر کلامی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

- د. میان هوش فضایی و ریاضی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود ندارد.

۳۱. مطالعات شرمن در زمینه هوش درباره کدام متغیرها بوده است؟

- الف. رابطه میان خصوصیات چهره و نمرات تحصیلی ب. رابطه میان حجم مغز و نمرات تحصیلی

- ج. رابطه میان کولین استراز و هوش

۳۲. علت اصلی بیماری کواشیورکور چیست؟

- الف. کمبود مواد قندی ب. کمبود پروتئین ج. کمبود چربی

۳۳. کدامیک از روانشناسان معتقد است کل شخصیت افراد زاییده عوامل محیطی می‌باشد؟

- الف. پیازه ب. هیلگارد و اتنیسون ج. واتسون

۳۴. هوشیبر کودکان تیزهوش در تقسیم بندی وکسلر چند می‌باشد؟

- الف. ۱۲۵ به بالا ب. ۱۳۰ به بالا ج. ۱۳۵ به بالا

۳۵. کدامیک از روانشناسان، هوش را براساس توانایی زیاد، خلاقیت و احساس تعهد زیاد نسبت به کارها تعریف نموده است؟

- الف. مارلند ب. وکسلر ج. پیازه د. هالاهان و کافمن

۳۶. کدامیک از عوامل ذیل در یادگیری افراد آدمی دخالت دارد؟

- الف. هوش ب. سلامت جسمی و روانی ج. ساخت شخصیت د. همه موارد

۳۷. درجه خلاقیت دانشآموزان را با کدامیک از عوامل ذیل می‌توان اندازه‌گیری نمود؟

- الف. آزمونهای پیشرفت تحصیلی

- ب. آزمونهای عمومی شناختی

- د. آزمونهای مربوط به تفکر واگرا

۳۸. کدام اختلال مربوط به اختلال در تیروئید می‌باشد؟

- الف. کرتینیسم ب. هیستیدینیما

- ج. فنیل کتونوریا د. گالاکتوسمی

دانشگاه پیام نور

بانک سوال

تعداد سوال: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشریحی

نام درس: روانشناسی کودکان استثنایی

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی

کد لرن: ۱۲۱۳۳۰

نیمسال دوم ۸۳-۸۴

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۴۰ لغتی تشریحی --- لغتی

[استفاده از مشین حرفی مجلزنویس ☆ سوالات تستی تعریف منقی دارد]

تعداد کل صفحات: ۴

۳۹. طبق تحقیقات انجام گرفته کاریوتایپ افراد زندانی یا بدھکار به چه شکل می‌باشد؟

XO

XXX

XXY

ج

الف.

۴۰. براساس طبقه‌بندی DSM-IV هوشیهر عقب‌ماندگی ذهنی شدید در چه دامنه می‌باشد؟

د. بین ۵۰ تا ۵۰

ج. بین ۴۰ تا ۵۵

ب. بین ۲۰ تا ۴۰

الف. زیر ۲۰ تا

