

تعداد سؤال: ۳۰ تکمیلی تشریحی

نام درس: آسیب شناسی روانی (۲)

رشته تحصیلی: گرایش روانشناسی

کد درس: ۱۲۱۳۴۶

زمان امتحان: تئوری و تکمیلی ۴۰ دقیقه تشریحی

[ استفاده از ماشین حساب مجاز نیست ] ☆ سوالات تستی نمره منفی دارد

تعداد کل صفحات: ۳

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

۱. اگر افسردگی نتیجه یک حادثه معین در زندگی باشد، زیر چه عنوانی طبقه بندی می شود؟

الف. افسردگی شدید

ب. افسرده خویی مزمن

ج. اختلال سازگاری با خلق افسرده

ج. نورو افسردگی

۲. کدام گروه از اختلالات متجانس ترند؟

الف. یک قطبی

د. الف و ب

ج. اختلال سازگاری

ب. دو قطبی

۳. اصطلاح افسردگی با صحبت های عامیانه برای کدام گزینه به کار می رود؟

الف. حالت ادواری

ب. یک سبک اختصاصی رفتار

ج. تهییج

د. هیچکدام

۴. اندوه به دنبال از دست دادن موضوع عشق چه نام دارد؟

الف. ماتم زدگی

د. شیدایی

ج. اختلال ادواری

ب. غمگینی

۵. در پژوهش فریچرز و همکاران (۱۹۸۱)، کدام گزینه در خصوص افسردگی مشخص شد؟

الف. مردان ۲ برابر زنان افسرده بودند.

ب. شیوع افسردگی در جمعیت مطالعه ۶/۸ درصد است.

ج. مردان در برابر افسردگی آسیب پذیرترند.

د. فقیران ۳ برابر ثروتمندان افسرده بودند.

۶. علل بدنی افسردگی یک قطبی کدام است؟

الف. کاهش اپی نفرین

ب. افزایش نوراپی نفرین

ج. افزایش دوپامین

د. توارث

۷. اساس افسردگی دو قطبی را چه می دانند؟

الف. کاهش اپی نفرین

ب. افزایش هیستامین

ج. افزایش استیل کولین

د. توارث

۸. کدام گزینه درباره افسردگی درست تر است؟

الف. افزایش فاصله بین خواب رفتن و شروع اولین دوره خواب REM

ب. کاهش ترشح کورتیزول تا ۲۴ ساعت پس از تزریق دکسامتازون

ج. کاهش فاصله بین خواب رفتن و شروع اولین دوره خواب REM

د. درمان افسردگی با تزریق مونوآمینوآکسیداز

۹. کدام گزینه درست تر است؟

الف. ایمی پرامین تجزیه کتکول آمینها را به تاخیر می اندازد.

ب. ایمی پرامین جذب مجدد کتکول آمینها را کند می سازد.

ج. ایپرونایزید تجزیه کتکول آمینها را تسهیل می کند.

د. اثرات درمانی با ایپرونایزید حداکثر پس از ۸ روز مصرف ظاهر می شود.

تعداد سؤال: ۳۰ تکمیلی تشریحی

نام درس: آسیب شناسی روانی (۲)

رشته تحصیلی: گرایش روانشناسی

کد درس: ۱۲۱۳۴۶

زمان امتحان: تئوری و تکمیلی ۴۰ دقیقه تشریحی

[ استفاده از ماشین حساب مجاز نیست ☆ سوالات تئوری نمره منفی دارد ]

تعداد کل صفحات: ۳

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

۱۰. به نظر فروید ، کدام بخش از سازمان روانی در افراد افسرده قوی تر است؟  
الف. نهاد      ب. من (خود)      ج. فرامن (فراخود)      د. خودآگاه
۱۱. در آزمایش کوبین (۱۹۷۶)، کدام نتیجه به دست آمد؟  
الف. مردم علاقمندند با افراد افسرده مجدداً تماس برقرار نکنند.  
ب. گفتگو با یک فرد غیر افسرده خلق را کاهش می دهد.  
ج. آزمودنیها صحبت با افسرده ها را از این جهت که نوعی کمک است ترجیح می دهند.  
د. گفتگو با افراد افسرده میزان تخاصم را افزایش می دهد.
۱۲. باور اساسی کدام نظریه ها بر این اصل مبتنی است که یک تجربه معین ممکن است روی دو فرد تاثیر بسیار متفاوتی بگذارد؟  
الف. روان پویایی      ب. شناختی      ج. رفتاری      د. انسان گرایی
۱۳. اسناد افراد افسرده چگونه است؟  
الف. موقعیتی      ب. شخصی      ج. درباره شکستها شخصی است.  
د. پیروزیها موقعیتی است.
۱۴. بر اساس نظریه بی پناهی ، کدام حالت بیشتر به افسردگی منجر می شود؟  
الف. اسناد داخلی حاد جزئی      ب. اسناد داخلی حاد کلی  
ج. اسناد موقعیتی مزمن کلی      د. اسناد مزمن جزئی
۱۵. کدام گزینه برای تشخیص اختلال دو قطبی ضروری است؟  
الف. وقوع افسردگی و مانی      ب. ناسازگاری  
ج. افسردگی شدید      د. الف و ب
۱۶. کدام نظریه ها خودکشی را نوعی رفتار حل مساله در نظر می گیرند؟  
الف. روان پویایی      ب. رفتاری      ج. انسان گرایی      د. شناختی
۱۷. کدام نظریه ها درباره افسردگی نفوذ بیشتری پیدا کرده اند؟  
الف. روان پویایی      ب. رفتاری      ج. انسان گرایی      د. شناختی
۱۸. راههای طولانی مدت، ناسازگار و انعطاف ناپذیر نسبت به محیط چه نام دارد؟  
الف. اختلالات عاطفی      ب. اختلالات شخصیت      ج. اختلالات اضطرابی      د. اختلالات تجزیه ای
۱۹. تباهی در کارکرد، اختلال شدید در فکر، ادراک، و خلق همراه با رفتار نامانوس و انزوا چه نام دارد؟  
الف. اختلال شخصیت      ب. اختلال عاطفی      ج. اختلال اضطرابی      د. اسکیزوفرنی
۲۰. کدام اختلال شخصیت با سه گزینه دیگر در یک دسته قرار ندارد؟  
الف. اجتنابی      ب. اسکیزوئیدی      ج. پارانوئیدی      د. اسکیزوتایپال
۲۱. ناپایداری هیجانی آشکار ، ناپایداری در روابط بین شخص و خودپنداره از ویژگیهای کدام اختلال شخصیتی است؟

نام درس: آسیب شناسی روانی (۲)

تعداد سؤال: ۳۰ نمره: ۳۰ تکمیلی

نشریه

رشته تحصیلی: گرایش: روانشناسی

کد درس: ۱۲۱۳۴۶

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

زمان امتحان: ۴۰ دقیقه تکمیلی

[ استفاده از ماشین حساب مجاز نیست ] ☆ سوالات تستی نمره منفی دارد

تعداد کل صفحات: ۳

۲۲. کدام اختلال شخصیت با فروتنی، توافق پذیری همیشگی و خوش مشربی دایمی مشخص می شود؟

الف. هیستریانیک ب. خودشیفتگی ج. ضد اجتماعی د. وابسته

۲۳. کسی که معتقد است روحی است که از جهان دیگر بازگردانیده شده است دارای چه نوع هذیانی است؟

الف. نیستی ب. گناه و تقصیر ج. بزرگ پنداری د. کنترل شدگی

۲۴. اعتقاد به اینکه شخصیت یک فیلم سینمایی در تلویزیون مشخصاً افکار او را برای دیگران بازگو می کند، چه هذیانی نامیده می شود؟

الف. بزرگ پنداری ب. کنترل شدگی ج. انتشار فکر د. تخلیه فکر

۲۵. تداعی های از هم گسیخته به چه چیزی منجر می شود؟

الف. فقر محتوا ب. توهم ج. هذیان د. حاشیه پردازی

۲۶. کدام نوع از توهمات در مبتلایان به اسکیزوفرنیا معمول تر است؟

الف. دیداری ب. شنیداری ج. بویایی د. لامسه

۲۷. بازپیداآوری صدای پیشتر شنیده شده که الآن وجود خارجی ندارد چه نام دارد؟

الف. خطای ادراکی ب. توهم ج. هذیان د. هیچ کدام

۲۸. در اسکیزوفرنیا کدام علامت جزء علائم مثبت دسته بندی می شود؟

الف. فقر گفتار ب. بیربط گویی ج. عاطفه یکنواخت د. آسیب در توجه

۲۹. در نظریه زیست شناختی عامل مهم در ایجاد نشانه های اسکیزوفرنی کدام است؟

الف. افزایش دوپامین ب. کاهش دوپامین ج. عدم مصرف ترکیبات آمفتامینی د. افزایش MAO

۳۰. در مورد اسکیزوفرنی، کدام روش درمانی کمتر استفاده می شود؟

الف. تجویز داروهای ضد سایکوتیک ب. شناخت درمانی ج. تشنج الکتریکی د. رفتاردرمانی