

دانشگاه پیام نور

بانک سوال



کارشناسی



جایع ترین سایت شریعت



کارشناسی



کارشناسی

تعداد سوال: نسخه ۲۵ تکمیلی ۵ شریحی ۵

نام درس: تحقیق در عملیات (۱) - پژوهش عملیاتی (۱)

رشته تحصیلی-گروه: مدیریت و حسابداری

کد لرن: دولتی: ۱۳۱۱۴۷ - بازرگانی: ۲۸۱۱۷۹ - حسابداری: ۱۶۰۲۶۷ زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۶ لغتہ تشریحی ۶ لغتہ
[استفاده از مشین حساب مجاز نیست ☆ سوالات تستی نمره منفی دارد]

تعداد کل صفحات: ۶

نیمسال دوم - ۸۳-۸۴

۱. در رابطه $Z = 10x_1 - 2x_2$ چه نوع متغیر است؟

- الف. آزاد در علامت ب. وابسته ج. مستقل د. غیر منفی

۲. در OR از کدامیک از مدل‌های زیر استفاده می‌شود؟

- الف. مدل‌های ریاضی ب. مدل‌های قیاسی ج. مدل‌های شماری د. مدل‌های ریاضی و قیاسی

۳. کانوی توجه OR بر چیست؟

- الف. فرضیه سازی ب. سازماندهی ج. حل مسئله د. تصمیم گیری

۴. نسبت تعداد واحد همکار تولید شده برای مو محصول که مقدار تولید شان با x_1 و x_2 به نمایش گذارده شده اند به ترتیب متناسب با ۵ و ۲ است کدام یک از محدودیتها بر این وضعیت را نشان می‌دهند؟

$$2x_1 + 5x_2 = 0 \quad \text{الف. } x_1, x_2 = 0 \quad x_1 + 5x_2 = 0 \quad \text{ب. } x_1, x_2 = 0 \quad x_1 = 5x_2 \quad \text{ج. } x_1 = 5x_2 \quad x_1 + x_2 = 0 \quad \text{د. } x_1, x_2 = 0$$

۵. گزینه صحیح برای یک محدودیت برنامه‌ریزی خطی کدام است؟

$$x_1x_2 \geq \frac{2}{x_1} \quad \text{الف. } x_1 + x_2 \geq 2 \quad x_1x_2 + x_2 < 2 \quad \text{ب. } x_1 + x_2 \leq 2 \quad x_1 + \frac{x_2}{x_1} \leq 2 \quad \text{ج. } x_1 + x_2 < 2 \quad \text{د. } x_1 + x_2 = 2$$

۶. در مدل LP باتابع هدف از نوع Max گوش بهینه:

- الف. نزدیکترین نقطه حدی به مبدأ مختصات است

ب. غیر موجه است ج. دورترین نقطه حدی به مبدأ مختصات است

- د. در هیچ محدودیتی صدق نمی‌کند.

- ج. دورترین نقطه حدی به مبدأ مختصات است.

۷. اگر یک گوشه موجه نسبت به دو گوشه مجاور خود بهتر باشد (از نظر تابع هدف) آن گوشه:

- الف. بهینه است. ب. غیر بهینه است.

- ج. فوق بهینه است.


۸. نمایش ترسیمی یک مسئله LP بصورت زیر نشان داده شده است. تعداد گوشه‌های این مدل برابر است با:

الف. ۸

ب. ۱۲

ج. ۳

د. ۱۰



دانشگاه پیام نور

بانک سوال

کارشناسی

چهارمین

سال تحصیلی

۱۴۰۰

دانشگاه

پیام نور

جامعة ترین سایت شریعت

تعداد سوال: نسخه ۲۵ تکمیلی ۵ شریحی ۵

نام درس: تحقیق در عملیات (۱) - پژوهش عملیاتی (۱)

رشته تحصیلی-گرایش: مدیریت و حسابداری

کد لرن: دولتی: ۱۳۱۱۴۷ - بازرگانی: ۲۸۱۱۷۹ - حسابداری: ۱۶۰۲۶۷ زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۶ نوبت شریحی ۶ نوبت [ستفاده از مشین حساب مجلزیست ☆ سوالات نسخه تعریفی دارد]

تعداد کل صفحات: ۶

نیمسال دوم: ۱۲-۱۳

۱۷. شروع روش سیمپلکس معمولاً از:

- ب. مبدأ مختصات است.
- د. نقطه بهینه است.
- ج. یک جواب غیر موجہ غیر گوشه‌ای است.
- الف. یک گوشه غیر موجہ است.

۱۸. متغیر کمکی مسأله ثانویه متناظر با کدام متغیر در مسأله اولیه است؟

- د. غیر اساسی
- ب. کمکی
- ج. تصمیم
- الف. اساسی

۱۹. ضریب Z یک تابلوی بهینه سیمپلکس برابر با ۱۰ است. متغیر متناظر آن در مسأله ثانویه:

- ب. یک متغیر اساسی است.
- د. دارای مقدار صفر است.
- الف. غیر اساسی است.
- ج. آزاد در علامت است

۲۰. یکی از تابلوهای سیمپلکس مدل P زیر مایه شده است.

$$Max z = 3x_1 + 3x_2 + 5x_3$$

$$s.t: \quad 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 420$$

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 640$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

| م اساسی | Z | X_1 | X_2 | X_3 | S_1 | S_2 | R.H.S |
|---------|-----|---------------|---------------|-------|-------|----------------|-------|
| Z | ۱ | $\frac{9}{2}$ | | ۰ | ۰ | $\frac{5}{2}$ | ۱۱۵ |
| S_1 | ۰ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{2}$ | ۰ | ۱ | $-\frac{1}{2}$ | ۲۰۰ |
| X_3 | ۰ | $\frac{3}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | ۱ | ۰ | $\frac{1}{2}$ | ۲۲۰ |

مقدار ضریب x_2 در سطر Z چقدر است؟

- الف. $\frac{3}{2}$
- ب. $\frac{3}{2}$
- ج. $-\frac{1}{2}$
- د. $-\frac{1}{2}$

۲۱. با توجه به سوال ۲۰ در صورتیکه بخواهیم یک واحد محصول x_1 تولید کنیم مقدار تولیدات x_3 چه تغییری می‌کند؟

- ب. اطلاعات برای اظهار نظر کافی نیست.
- الف. به مقدار $\frac{3}{2}$ کاهش می‌یابد.

- د. به مقدار $\frac{3}{2}$ افزایش می‌یابد.

ج. تغییر نمی‌کند.

دانشگاه پیام نور

بانک سوال



جامع ترین سایت شریعت



کارشناسی

تعداد سوال: نسخه ۲۵ تکمیلی ۵ شریحی ۵

نام درس: تحقیق در عملیات (۱) - پژوهش عملیاتی (۱)

رشته تحصیلی-گرایش: مدیریت و حسابداری

کد لرسن دولتی: ۱۳۱۱۴۷ - بازرگانی: ۲۸۱۱۷۹ - حسابداری: ۱۶۰۲۶۷ زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۶۰ لغتہ تشریحی ۶۰ لغتہ
[ستفاده از مشین حساب مجلزیست ☆ سوالات تستی تعریف متفاوت دارد]


تعداد کل صفحات: ۶

نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳

۲۲. با توجه به سوال ۲۰ قیمت سایه منبع دوم چقدر است؟

- الف. $\frac{5}{2}$
ب. $\frac{9}{2}$
ج. $\frac{3}{4}$
د. $\frac{3}{5}$

۲۳. ناحیه موجه یک مدل LP به صورت زیر می‌باشد. برای حل این مدل به کمک روش سیمپلکس از کدام روش می‌توان استفاده کرد؟



الف. روش بیکرانی

ب. الفوج و دایره ای

ج. روش سیمپلکس ثانویه

د. روش M بزرگ

۲۴. در مسئله ۲۳ کدام گزینه در خصوص مسئله ثانویه آن مدل صادق است؟

الف. فاقد ناحیه موجه است.

ب.

ناحیه موجه بیکران بدون گوشتهایی است.

ج. دارای ناحیه موجه محدود است.

د.

دارای ناحیه موجه بیکران با گوشه بهیغه است.

۲۵. تابلوی اول سیمپلکس ثانویه، متناظر با چه گوشه‌ای است؟

الف. بهینه موجه

ب. بهینه

ج. مبدأ مختصات

د. موجه

دانشگاه پیام نور

بانک سوال



جامع ترین سایت شریعت



تعداد سوال: نسخه ۲۵ تکمیلی ۵ شریحی ۵

نام درس: تحقیق در عملیات (۱) - پژوهش عملیاتی (۱)

رشته تحصیلی-گرایش: مدیریت و حسابداری

کد لرن: ۱۳۱۱۴۷ - بازرگانی: ۲۸۱۱۷۹ - حسابداری: ۱۶۰۲۶۷ زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۶ لغتہ شریحی ۶ لغتہ
[استفاده از مشین حساب مجلزیست ☆ سوالات نسخه منفی دارد]

تعداد کل صفحات: ۶

نیمسال دوم - ۱۴۰۳

سوالات شریحی:

۱. یک شرکت چوب بری باید سفارش‌های را به ابعاد زیر تهیه و به مقاضیان تحویل نماید. این سفارشات باید از تخته‌های استاندارد به ابعاد $2 \times 4 \times 11$ تهیه گردد. این شرکت در نظر دارد سفارشات را به گونه‌ای برآورده سازد که حداقل تخته استاندارد را مفروض استفاده قرار دهد. این شرکت را یاری دهد تا ضمن تهیه سفارشات، حداقل تخته استاندارد استفاده گردد) مسئله را فرموله کنید.

| ابعاد چوبهای سفارش | مقدار سفارش |
|------------------------|-------------|
| $1 \times 2 \times 11$ | ۴۵ |
| $1 \times 4 \times 11$ | ۳۰ |
| $2 \times 2 \times 11$ | ۷۰ |

۲. جواب بهینه مدل زیر را به روش ترسیمی بیابید:

$$\begin{aligned} & \text{Min } z = 3x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t. } & x_1 + x_2 = 100 \\ & x_1 \geq 50 \\ & x_2 \geq 40 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

۳. مدل LP ارائه شده را در نظر بگیرید با استفاده از روش سیمپلکس M بزرگ جدول مقدماتی و اول آن را بنویسید. در جدول اول، متغیر ورودی و خروجی را با ذکر دلیل مشخص کنید.

$$Max z = 400x_1 + 200x_2$$

$$s.t: \quad x_1 + x_2 = 30$$

$$2x_1 + 8x_2 \geq 80$$

$$x_1 \leq 20$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

دانشگاه پیام نور

بانک سوال



جامع ترین سایت شنیدن



کارشناسی

تعداد سوال: نسخه ۲۵ تکمیلی ۵ شریحی ۵

نام درس: تحقیق در عملیات (۱) - پژوهش عملیاتی (۱)

رشته تحصیلی-گرایش: مدیریت و حسابداری

کد لرن: دولتی: ۱۳۱۱۴۷ - بازرگانی: ۲۸۱۱۷۹ - حسابداری: ۱۶۰۲۶۷ زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۶ لغتہ تشریحی ۶ لغتہ

[استفاده از مشین حساب مجلزیست ☆ سوالات نسخه تکمیلی دارد]

تعداد کل صفحات: ۶

نیمسال دوم - ۸۳-۸۴

۴. مسئله Lp زیر را در نظر بگیرید. مسئله ثانویه آن را بنویسید:

$$Min Z = 100x_1 + 80x_2 - x_3$$

$$s.t. \quad 2x_1 + 3x_2 - x_3 \geq 10$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \geq 30$$

$$x_1 + 1/x_2 - x_3 = 25$$

$$x_3 \geq 10$$

$$x_1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

آزاد در علامت

$$Min z = 10x_1 + 5x_2 + 4x_3$$

$$s.t.$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 30$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

سوالات تکمیلی:

۱. هر محدودیت در مسئله اولیه دارای یکمتناظر در مسئله ثانویه است.

۲. اضافه کردن متغیر مصنوعی (R) به محدودیت موجبمنطقه جواب می‌گردد.

۳. در رابطه $10 \leq x_1 + x_2 + x_3 \leq 15$ در یک مدل LP فرضواز مفروضات برنامه‌ریزی خطی نقض شده است.

۴. ضرایب مقادیر ثابت در محدودیتها وتابع هدف یک مدل برنامه ریزی خطی راگویند.

۵. شکل گبری تحقیق در عملیات از سازمانهایشروع شد.