

دانشگاه پیام نور

بانک سوال

تعداد سوال: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشرییعی

نام لرنس: شناخت کودکان استثنایی

رشته تحصیلی-گرایش: آموزش و پرورش ابتدائی

کد لرنس: ۳۱۱۰۶۲

زمان امتحان: نسخه و تکمیلی ۴۰ نوبت تشرییعی --- نوبت

[استفاده از مشین حساب مجلز نیست ☆ سوالات تستی نمره منفی ندارد]

تعداد کل صفحات: ۴

نیمسال دوم ۸۳-۸۴

۱. تعریف هوش از نظر ژان پیاژه کدام است؟

الف. هوش بینش در حل مسائل و امور است.

ب. هوش همان چیزی است که آزمونهای روانی اندازه می‌گیرند.

ج. هوش نتیجه تأثیر دائمی و متقابل فرد با محیط است که موجب سازگاری فرد با محیط می‌شود.

د. هوش مجموعه نیرو یا ظرفیتی است که فرد به کمک آن می‌تواند در محیط خود عمل کند.

۲. از نظر مارلین کامیک از موارد زیر از ویژگیهای کودکان تیزهوش نمی‌باشد؟

الف. توانائی هوش کلی

ب. توانائی رهبری

ج. توانائی و استعداد درسی ویژه

د. کدامیک از موارد زیر از آزمونهای گروهی هوش می‌باشد؟

الف. ریون

ب. ویژگی استنفورد-بینه

ج. استنفورد-بینه

د. لی تر

۴. با استفاده از کدام وسیله توانائی هوش کلی را می‌سنجی؟

الف. آزمونهای پیشرفت تحصیلی

ج. آزمون‌های میزان شده هوش و توسط متخصص

د. آزمونهای مهارت‌های جنبشی و حرکتی

۵. شناسایی کودکان تیزهوش و با استعداد از چه موقعی بهتر است شروع شود؟

الف. پیش از دبستان

ب. دبستان

ج. راهنمایی

د. دبیرستان

۶. در کدامیک از برنامه‌های آموزش و پرورش کودکان تیزهوش موقعیت‌هایی برای این قبیل کودکان فراهم می‌گردد تا آنکه

بتوانند در زمینه‌های گوناگون و وسیع‌تری نسبت به کودکان عادی اطلاعات بدست آورند

الف. غنی سازی عمقی

ب. غنی سازی عمودی

ج. غنی سازی افقی

د. غنی سازی سرتاسری

۷. شاید بیشترین روشی که برای دانش‌آموzan تیزهوش در سطح جهان به کار گرفته شده است، به صورت می‌باشد.

الف. غنی سازی برنامه‌های عادی مدارس

ب. سرعت بخشیدن به برنامه‌های آموزشی

ج. مدارس یا کلاسهای ویژه روزانه

د. مدارس یا کلاسهای ویژه روزی

۸. معایب برنامه‌های ویژه آموزش و پرورش دانش‌آموzan تیزهوش کدام است؟

الف. موجبات تجلی استعدادهای خلاق آنان فراهم می‌گردد.

ب. موجبات استفاده از توانائیهای برجسته آنان فراهم می‌گردد.

ج. موجبات بروز احساس غرور و برتری در آنان می‌گردد.

د. موجبات برانگیختگی انگیزه فعالیت و رقابت بیشتر در آنان می‌گردد.

۹. در تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی و پرورشی تیزهوشان رعایت کدامیک از نکات زیر مناسب است؟

الف. دروسی که با هم ارتباط عمودی دارند در یک روز ارائه گردند.

ب. استفاده از فیلم، اسلاید، و سمینار علمی و آموزشی ضرورت ندارد.

ج. همکاری، هماهنگی و تبادل نظر معلمان تیزهوش با معلمان مدارس عادی ضرورت دارد.

جزوات مکاتبه‌ای و بستههای آموزشی مانند هریبه عمل آید تا امکان بروز خلاقیت و ابتکان مقدوری می‌گذارد تا مونه سوالات آزمون دانشگاه ها

تعداد سوال: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشرییعی

نام لرنس: شناخت کودکان استثنایی

رشته تحصیلی-گرایش: آموزش و پرورش ابتدائی

کد لرنس: ۳۱۱۰۶۲

زمان امتحان: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشرییعی

نیمسال دوم: ۸۳-۸۴

[استفاده از مشین حسل مجاز نیست ☆ سوالات تستی تمره منفی ندارد]

تعداد کل صفحات: ۴

۱۰. بهره هوشی کودکان دیرآموز با توجه به منحنی طبیعی فرضی در چه دامنه‌ای قرار دارد؟

- الف. ۵۰ تا ۷۰ ج. ۸۵ تا ۹۵ ب. ۷۰ تا ۸۵ د. ۹۵ تا ۱۰۰

۱۱. کودکان دیرآموز معمولاً در انجام تکالیف درسی چند سال از همسالان خود عقبتر هستند؟

- الف. ۱ تا ۲ سال ج. ۳ تا ۴ سال ب. ۲ تا ۳ سال د. ۴ تا ۵ سال

۱۲. تفاوت امراضی در تعریف جدید انجمن آمریکائی بررسی نقایص ذهنی و بسیاری از تعاریف قبلی در چیست؟ اهمیت دادن به رفتار هوشی که با هوشی:

- الف. بیشتر از حد متوسط ترکیب می‌شود.
ج. کمتر از حد متوسط ترکیب می‌شود.
- ب. متوسط ترکیب می‌شود.
د. ترکیب می‌شود.

۱۳. کودکی که دارای رفتار سلارشی پائین بوده و بهره هوشی او براساس آزمون وکسلر از دامنه ۵۵ تا ۷۰ قرار می‌گیرد در کدام گروه طبقه‌بندی می‌نمایند؟

- الف. آموزش پذیر ج. تربیت پذیر ب. تربیت نپذیر د. پناهگاهی

۱۴. کدام صاحب نظر پیش بینی صحیح و دقیق درضم کودکانی که به عنوان عقب مانده ذهنی شناخته می‌شوند را امکان پذیر نمی‌داند؟

- الف. ادگارDAL ب. گالاگر ج. موسس

۱۵. افرادی که با نمودار کروموزومی XO مشخص می‌گردند کدامیک از زنانهای زیر را دارا می‌باشند؟

- الف. سندروم دان ب. سندروم ترنر ج. سندروم کلاین فلت د. سندروم تریپل

۱۶. در کودکان مبتلا به سندروم دان چند کروموزوم وجود دارد؟

- الف. ۴۴ ب. ۴۵ ج. ۴۶ د. ۴۷

۱۷. کدامیک از موارد زیر، نابهنجاری کروموزومی جنسی به حساب می‌آید؟

- الف. تری زومی ۱۳ ب. تری زومی ۱۵ ج. تری زومی ۱۷ د. سندروم سه تائی

۱۸. احتمال به دنیا آوردن نوزادانی با سندروم دان برای مادران، در کدام دسته سنی بالاتر است؟

- الف. کمتر از ۲۵ سال ب. کمتر از ۳۰ سال ج. ۲۵ تا ۳۰ سال د. ۳۵ سال و بیشتر

۱۹. افزایش تراویش هورمون کدام غده پس از پایان رشد، سبب درشت و سنگین شدن استخوانهای دست و پا و فک می‌گردد؟

- الف. تیروئید ب. هیپوفیز ج. پاراتیروئید د. تیموس

۲۰. یکی از ویژگیهایی که معمولاً به عنوان علامت بارز عقب ماندگی ذهنی کودکان محسوب می‌شود چیست؟

الف. مشکلات ویژه در خصوصیات شخصی و اجتماعی

ب. تأخیر در رشد زبان

ج. عملکرد پائینتر از کودکان عادی در حافظه و توجه

د. تمایل کمتر در افزایش فعالیت پس از یک شکست مختصر نسبت به کودکان عادی

دانشگاه پیام نور

بانک سوال

تعداد سوال: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشرییعی -

نام لرنس: شناخت کودکان استثنایی

رشته تحصیلی-گرایش: آموزش و پرورش ابتدائی

کد لرنس: ۳۱۱۰۶۲

زمان امتحان: نسخه ۴۰ تکمیلی - تشرییعی --- تشرییعی

[استفاده از مشین حسل مجاز نیست ☆ سوالات تستی تمره منفی ندارد]

تعداد کل صفحات: ۴

نیمسال دوم ۸۳-۸۴

۲۱. دکتر بلانتون در تحقیقات خود رابطه مستقیم بین اختلالات یادگیری را با چه عاملی نشان داده است؟

- الف. پرتوتابی ب. مسایل اجتماعی ج. مسایل بهداشتی د. کمبود مواد غذایی

۲۲. منو (۱۹۴۳) در تحقیقات خود علت بسیاری از ناسازگاری‌های اجتماعی کودکان را در کدامیک از موارد زیر می‌داند؟

- الف. محرومیت‌های محیطی ب. اعتیاد

ج. نارسائی رابطه عاطفی کودک با مادر یا جانشین او د. هیجان و اضطراب مادران در زمان بارداری

۲۳. دادگاه بزرگواری امریکا در سال ۱۹۷۰ تعداد نوجوانان و جوانان بزرگوار این کشور را چند درصد از کل جمعیت نوجوان و جوان امریکائی تحسیس زیاد است؟

- الف. ۱ درصد ب. ۲ درصد ج. ۳ درصد د. ۵ درصد

۲۴. برای سارگاری شغلی کوچکان هقب مانده تا هشت اجرای کدامیک از برنامه‌های زیر معمولاً نیازمند تشکیلاتی غیرآموزشی خواهد بود؟

- الف. آگاهیهای شغلی ب. راهنمایی حرفاها ج. تعریف حرفاها د. به کارگاری

۲۵. حداقل حرکت لازم برای تحریک حس ویژه‌ای را چه می‌نامید؟

- الف. آستانه اختلافی ب. آستانه مطلق تحریک ج. آستانه تحریک د. تحریک عصبی

۲۶. برای کمبود کدام ویتامین شب کوری پدید می‌آید؟

- الف. ویتامین A ب. ویتامین B ج. ویتامین C د. ویتامین K

۲۷. انجمن ملی جلوگیری از نایبنایی فردی را نایبیناً تلقی می‌کند که از میزان بینایی یا کمتر برخوردار است؟

- الف. ۲۰ ب. ۲۵ ج. ۳۰ د. ۴۰

۲۸. میزان نایبنایی حس شنوایی افراد کم شنعوا چه دامنه‌ای را در بر می‌گیرد؟

- الف. بین ۱۵ تا ۳۵ دسیبل ب. بین ۲۵ تا ۵۰ دسیبل ج. بین ۳۵ تا ۶۹ دسیبل د. بین ۷۰ تا ۹۵ دسیبل

۲۹. بهترین طریق آزمایش شنوایی استفاده از چه وسیله‌ای می‌باشد؟

- الف. نمودار استلن ب. صحبت با شاگرد از فاصله ۶ متری

د. استفاده از دستگاه شنوایی سنج و جدول شنوایی ج. استفاده از صدای رادیو یا ضبط صوت

۳۰. کودکان پیش رس هنگام تولد چند کیلوگرم وزن دارند؟

- الف. ۳ کیلوگرم ب. ۲/۲۵ کیلوگرم ج. ۳/۵ کیلوگرم د. کمتر از ۲/۵ کیلوگرم

۳۱. براساس تحقیقات «ورنون» تقریباً چند درصد کودکان ناشنوا بعد از تولد به سبب بیماری منژیت شنوایی خود را از دست داده‌اند؟

- الف. ۳ درصد ب. ۴ درصد ج. ۵ درصد د. ۸ درصد

۳۲. هدفهای عمدۀ و کلیدی در آموزش و پرورش کودکان ناشنوا کدامست؟

- الف. رشد اجتماعی و رشد بهره‌های ارتباطی ب. رشد زبان و رشد مهارت‌های ارتباطی

د. رشد مرکز شناختی و مهارت‌های حرکتی جامع ترین یادک نمونه سوالات آزمون دانشگاه ها
www.Sanjesh3.com ۰۵۱-۸۴۵۸-۸۱

جزوات مکاتبۀ ای و بسته‌های آموزشی آنلاین
www.SanjeshT.com

