

تعداد سؤال: ۳۰ نیمی - تشریحی -

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی: گرایش: علوم انسانی

کد درس: ۹۹۲۱۲۱

زمان امتحان: تئوری و تکمیلی ۴۰ دقیقه تشریحی -

[استفاده از ماشین حساب مجاز نیست ☆ سوالات تستی نمره منفی دارد]

تعداد کل صفحات: ۴

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

۱. کدامیک از موارد زیر در جوامع رو به توسعه نسبت بالایی از مرگ و میر اطفال و مادران را در حین زایمان، سبب می گردد؟

الف. عدم وجود امکانات ب. عدم دسترسی به امکانات

ج. مشکلات فرهنگی در استفاده از امکانات د. هزینه بالای درمان

۲. شایعترین روش پیشگیری در ایران در مطالعات انجام شده سال ۱۳۷۶ کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف. وسیله داخلی رحمی (IUD) ب. بستن لوله های رحمی (توبکتومی)

ج. قرص د. کاندوم

۳. نخستین کشوری که سیاست های کنترل موالید را در کشور اجرا نمود کدام است؟

الف. آمریکا ب. انگلستان ج. ایران د. اتریش

۴. کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

الف. منظور از حرکات جمعیت دگرگونی هایی است که در طول زمان معینی در یک جمعیت رخ می دهد.

ب. باروری واقعی ظرفیت و قدرت و میزان مشاهده شده فرزندآوری است.

ج. باروری افتراقی تفاوت های باروری در گروه های مختلف جمعیت می باشد.

د. باروری توان بالقوه زاد و ولد یک زن می باشد.

۵. کدامیک از موارد زیر نقش کمتری در حرکات جمعیت دارد؟

الف. ولادت و باروری ب. مرگ و میر ج. مهاجرت د. طلاق

۶. شاخص میزان تجدید نسل در ارتباط با کدام موضوع می باشد؟

الف. تعداد موالید زنده متولد شده یکسال

ب. تعداد ازدواج های انجام گرفته در یکسال

ج. مجموع میزان های باروری ویژه گروه های سنی پنج ساله

د. تعداد دختران زنده متولد شده

۷. شایعترین علت سوءتغذیه و فقر غذایی در جوامع انسانی کدام است؟

الف. رشد جمعیت ب. تغییر رژیم غذایی ج. افزایش مصرف سرانه غذا د. بیماری های مزمن

۸. نرخ رشد جمعیت در ایران تقریباً چند درصد است؟

الف. ۲/۵ درصد ب. ۱/۷ درصد ج. ۳/۲ درصد د. کمتر از یک درصد

۹. کدامیک از موارد زیر در شکل دهی هرم سنی نقش کمتری دارد؟

الف. شغل ب. مهاجرت ج. باروری د. مرگ و میر

۱۰. کدام مورد از عوامل رشد بی رویه جمعیت در ایران نمی باشد؟

الف. بالا بودن باروری ب. طولانی شدن عمر ج. کاهش مرگ و میر د. توسعه یافتگی

۱۱. براساس برنامه تنظیم خانواده حداقل فاصله مناسب بین دو بارداری چه میزان می باشد؟

الف. یک سال ب. دو سال ج. سه سال د. چهار سال

تعداد سؤال: ۳۰ نمره: ۳۰ تکمیلی - تشریحی -

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی: گرایش: علوم انسانی

کد درس: ۹۹۲۱۲۱

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

زمان امتحان: تئوری و تکمیلی ۴۰ دقیقه تشریحی -

[استفاده از ماشین حساب مجاز نیست] ☆ سوالات تستی نمره منفی دارد

تعداد کل صفحات: ۴

۱۲. هدف از برنامه ریزی در مسائل تنظیم خانواده کدام است؟

الف. جمع آوری اطلاعات سنی و جنسی از جمعیت

ب. برآورده ساختن نیازهای مردم و توان اجرایی دولت

ج. تهیه برنامه تفصیلی

د. وضع قوانین مناسب

۱۳. کدام یک از گریه های زیر با تعریف اصطلاح "پایش" مطابقت دارد؟

الف. میزان مطلوبیت مردم سیدن به اهداف

ب. پیگیری روز به روز فعالیت ها در ضمن اجرا

ج. آماده سازی بخش های مختلف برنامه

د. تعیین موانع موجود در برنامه

۱۴. در آموزش مسائل تنظیم خانواده در کدام موضوع به عنوان یک دستاورد مهم تلقی می گردد؟

الف. آموزش و اطلاعات منجر به تغییر رفتار و عمل گردد.

ب. آموزش و اطلاعات مورد پذیرش واقع شود.

ج. آموزش و اطلاعات متناسب با هدف های رفتاری باشد.

د. آموزش و اطلاعات به صورت کامل و جامع مطرح گردد.

۱۵. در آموزش برنامه تنظیم خانواده کدامیک از موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد؟

الف. به فرآیند آموزشی و گام به گام آن توجه می شود.

ب. مدرس کاملاً به موضوع اشراف داشته و اطلاعات را به طور کامل به مخاطب ارائه نماید.

ج. مربوط به تمامی گروه ها در یک مقطع زمانی می باشد.

د. به موارد مثبت برنامه ها و روش ها تأکید می گردد.

۱۶. مهمترین و قوی ترین عاملی که سبب پذیرش الگوهای بهداشتی در والدین می گردد کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف. رفاه فرزندان

ب. تحصیلات والدین

ج. رایگان بودن سرویس های بهداشتی - خدماتی

د. محتوای برنامه های آموزشی

۱۷. جهت ارتقای سطح آگاهی های فنی افراد کدامیک از شیوه های ارتباطی زیر توصیه می گردد؟

الف. ارتباط جمعی

د. ارتباط ارادی و غیرارادی

ج. ارتباط رسمی

ب. ارتباط غیرجمعی

۱۸. اولین گام در ارزشیابی KAP سنجش کدام موضوع زیر می باشد؟

الف. نگرش

د. آگاهی

ج. نیاز

ب. رفتار

۱۹. جهت روشن شدن میزان تأثیر یک برنامه اجرایی اولین اقدام کدام است؟

الف. ارزشیابی قبل از اجرای برنامه

ب. ارزشیابی حین اجرای برنامه

ج. ارزشیابی پس از اجرای برنامه

د. هدف از اجرای برنامه تعریف گردد.

۲۰. غدد اسکن (sken's gland) در زنان معادل کدام قسمت از دستگاه تولیدمثل در مردان می باشد؟

الف. کوپر

د. کیسه های منی (وزیکول سمینال)

ج. پروستات

ب. اپیدیدیم

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده
تعداد سؤال: ۳۰
نکلی: ۳۰
تشریحی: ۰

رشته تحصیلی: گرایش: علوم انسانی

کد درس: ۹۹۲۱۲۱

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

زمان امتحان: ۴۰ دقیقه
نکلی: ۳۰
تشریحی: ۱۰
[استفاده از ماشین حساب مجاز نیست] ☆
سؤالات تستی نمره منفی دارد
تعداد کل صفحات: ۴

۲۱. وظیفه یاخته‌های سرتولی کدامیک از موارد زیر است؟
الف. مسئول محافظت و تغذیه اسپرماتوزوئیدها می‌باشد.
ب. ترشح هورمون‌های مذکر را به عهده دارد.
ج. سلول‌های اصلی هستند که یاخته‌های جنسی از آن به وجود می‌آیند.
د. فولیکول‌ها در تخمدان از آن به وجود می‌آیند.
۲۲. کدامیک از موارد زیر درباره تروفوبلاست صحیح است؟
الف. لایه داخلی جلاسترپیست می‌باشد.
ب. در آینده جنین و آمنیون را تشکیل می‌دهد.
ج. در آینده جنین و آمنیون را تشکیل می‌دهد.
د. لایه اکتودرم از آن تشکیل می‌شود.
۲۳. پدیده دسیدوا decidua مربوط به کدام توضیح زیر می‌باشد؟
الف. مرحله جنینی
ب. مرحله تخم
ج. مرحله رویانی
د. ضخیم شدن مخاط رحم
۲۴. میزان اثربخشی کدام شیوه جلوگیری از بارداری نسبت به روش‌های دیگر بیشتر است؟
الف. روش منقطع
ب. وسیله داخل رحمی (IUD)
ج. کاندوم
د. قرص
۲۵. کدامیک از موارد زیر مکانیزم اثر قرص‌های ضد بارداری می‌باشد؟
الف. قرص‌ها با افزایش رشد فولیکول‌ها و افزایش ترشح هورمون پروژسترون مانع از ترشح FSH می‌گردد.
ب. باعث افزایش ترشح FSH و LH و نهایتاً با افزایش ضخامت لایه داخلی رحم مانع از بارداری می‌گردد.
ج. قرص‌ها حاوی هورمون‌های FSH بوده که پس از مصرف باعث کنترل LH و نهایتاً مانع بارداری می‌گردد.
د. قرص‌ها با جلوگیری از ترشح FSH و LH از عمل تخمک‌گذاری جلوگیری می‌کنند.
۲۶. خانمی جهت پیشگیری از بارداری از قرص استفاده می‌نماید وی ۲ شب متوالی استفاده از قرص را فراموش کرده است چه پیشنهادی می‌دهید؟
الف. از ادامه شیوه فوق منصرف گردد.
ب. قرص‌ها را طبق روال گذشته ادامه داده و از شیوهی دیگری نیز استفاده نماید.
ج. به محض یادآوری ۲ قرص استفاده و در شب بعد هم از ۲ قرص استفاده نموده و شیوهی دیگری نیز به کار ببرد.
د. به محض یادآوری ۲ قرص استفاده و شب‌های دیگر طبق روال معمول ادامه دهد.
۲۷. مکانیزم اثر IUD وسیله داخل رحمی در پیشگیری از بارداری به چه صورت است؟
الف. خاصیت اسپرم‌کشی دارد.
ب. باعث ضخیم شدن گردن رحم می‌گردد.
ج. مانع از لانه‌گزینی می‌گردد.
د. از آزاد شدن تخمک و اوول پیشگیری می‌کند.
۲۸. مطمئن‌ترین شیوه جلوگیری از حاملگی در زنان کدام است؟
الف. توپکوتومی
ب. وازکتومی
ج. قرص‌ها
د. نورپلانت
۲۹. در کدامیک از موارد زیر خانمها مجاز به استفاده از قرص نیستند؟
الف. افزایش فشار خون
ب. سکتة مغزی
ج. سردردهای میگرنی
د. سن ۳۵ و بالاتر

تعداد سؤال: ۳۰ نمره: ۳۰ تکمیلی - تشریحی -

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی: گرایش: علوم انسانی

کد درس: ۹۹۲۱۲۱

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۴۰ نمره تشریحی - نمره

[استفاده از ماشین حساب مجاز نیست ☆ سوالات تستی نمره منفی دارد]

تعداد کل صفحات: ۴

۳۰. زوجی که تازه ازدواج نموده‌اند با شما در زمینه پیشگیری و تنظیم خانواده مشورت می‌نمایند مرد از عدم علاقه خود سخن گفته و زن می‌گوید «حدود یکماه قبل دچار بیماری التهابی لگن بوده‌ام و قصد بارداری تا سه سال آینده را ندارم دارای دوره‌های قاعدگی نامنظم و خونریزی زیاد همراه با درد شدید در طی دوره عادت می‌باشم» با توجه به اطلاعات فوق کدام شیوه را پیشنهاد می‌کنید؟

الف. IUD ب. کاندوم و ژله‌ها و کرم‌های ضد آبستنی ج. قرص د. روش‌های اضطراری

www.Sanjesh3.com