

تعداد سوال: نسخه ۴۰ نكمبلي -- تشربي  
 زمان امتحان: نسخه و نكمبلي ۴۰ لفته تشربي -- لفته  
 تعداد کل صفحات: ۴

نام درس: بهداشت و تغذیه مادر و کودک

رشته تحصیلی-گرایش: علوم تربیتی (پیش‌دبستانی و دبستانی)

کد درس: ۱۲۱۱۰۷۱

۱. بر اساس آمارهای موجود، چه نسبتی از جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته را گروه سنی زیر ۱۴ سال تشکیل می‌دهند؟

- |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ۲             | ۳             | ۲             | ۱             |
| د.            | ج.            | ب.            | ۵             |
| $\frac{2}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{2}{5}$ | $\frac{1}{5}$ |

۲. کدامیک از موارد زیر از اقدامات اساسی در زمینه بهداشت مادر و کودک محسوب نمی‌گردد؟

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ب. تأمین بهداشت محیط آموزشگاهها | الف. تأمین تغذیه کافی و مناسب |
| د. محافظت در برابر سوانح        | ج. انجام معاینات دوره‌ای منظم |

۳. با توجه به ابعاد گسترده برنامه‌های خدمات بهداشت مادر و کودک، اجرای این اقدامات در کدامیک از زمینه‌های زیر می‌توان نقش مؤثری ایفاء نماید؟

- |                    |                 |            |              |
|--------------------|-----------------|------------|--------------|
| الف. پیشگیری کننده | ب. ارتقاء دهنده | ج. توابخشی | د. همه موارد |
|--------------------|-----------------|------------|--------------|

۴. کدامیک از اعضای زیر در ترشح هورمونهای مردانه و تولید اسپرماتوزوئید نقش عمدی بر عهده دارد؟

- |                   |            |             |            |
|-------------------|------------|-------------|------------|
| الف. کیسه‌های منی | ب. بیضه‌ها | ج. غدد کوپر | د. پروستات |
|-------------------|------------|-------------|------------|

۵. بخشی از دستگاه تناسلی مردانه است که ماده‌ای موکوسی حاوی فروکتورز، اسیدهای آمینه و ویتامین C جهت تغذیه اسپرماتوزوئیدها ترشح می‌نماید؟

- |              |             |                 |             |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| الف. پروستات | ب. غدد کوپر | ج. کیسه‌های منی | د. اپیدیدیم |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|

۶. قسمتی از لوله رحمی است که بلافاصله بعد از قسمت رحمی قرار گرفته و تنگترین قسمت آن بشمار می‌رود؟

- |           |          |                 |                |
|-----------|----------|-----------------|----------------|
| الف. تنگه | ب. آمپول | ج. ناحیه شیپوری | د. ناحیه سروزی |
|-----------|----------|-----------------|----------------|

۷. کدامیک از عبارت زیر در مورد قاعده‌گی صحیح نمی‌باشد؟

الف. قاعده‌گی معمولاً هر ۴ هفته یکبار طی دوران استعداد باروری زنان و در غیاب حاملگی اتفاق می‌افتد.

ب. قاعده‌گی از سن بلوغ شروع و تا زمان یائسگی ادامه می‌یابد.

ج. میزان خون قاعده‌گی بین ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر متغیر است.

د. یک دوره قاعده‌گی بین ۲۲ تا ۳۵ روز متغیر بوده، ولی معمولاً این دوره ۲۸ روز می‌باشد.

۸. کدامیک از عوارض و ناراحتیهای شایع در دوران بارداری معمولاً در سه ماهه اول بارداری مشاهده می‌گردد که حدود نیمی از مادران حامله بدان دچار می‌گردند. عارضه‌ای که خوردن نان خشک یا بیسکویت در جلوگیری از آن می‌تواند مؤثر باشد؟

- |                                 |         |            |
|---------------------------------|---------|------------|
| الف. سوزش معده و احساس ترش کردن | ب. تهوع | ج. نفخ شکم |
| د. خارش پوست بدن                |         |            |

۹. علت عده ایجاد نفخ شکم و واریس پاها بهنگام بارداری بترتیب عبارتند از:

الف. رژیم غذایی پرنمک، اتساع وریدهای سطحی ران و ساق

ب. انبساط روده و معده بر اثر تجمع گاز، اتساع وریدهای سطحی ران و ساق

ج. کندشدن حرکات روده، فشار رحم بر روی مثانه

د. انبساط روده و معده بر اثر تجمع گاز، تنگی نفس و گرفتن عضلات

تعداد سوال: نسخه ۴۰ نکملی -- تشریعی --  
زمان امتحان: تستی و نکملی ۴۰ لغتی تشریعی -- لغتی  
تعداد کل صفحات: ۴

نام درس: بهداشت و تغذیه مادر و کودک  
رشته تحصیلی-گرایش: علوم تربیتی (پیش‌دبستانی و دبستانی)  
کد درس: ۱۲۱۱۰۷۱

۱۰. از جمله عالیم مسمومیت آبستنی بشمار می‌رود.

الف. افزایش فشار خون

د. همه موارد

ج. تورم زیاد بدن

۱۱. بیماری است که در آن تمام یا قسمتی از جفت فاسد شده و تبدیل به توده‌هایی شبیه به خوش‌انگور می‌گردد.

الف. آبستنی خارج از رحم

ب. جفت سرراهی

ج. انگورک

د. سقط جنین

۱۲. کدامیک از نشانه‌های زیر از جمله عالیم زایمان حقيقی محسوب نمی‌گردد؟

الف. انقباضات مرتب و یکنواخت رحم که بتدریج فاصله بین آنها زیاد و شدت آن کاهش می‌یابد.

ب. خروج غیرطبیعی خون از واژن

ج. سوراخ شدن کیسه آب و خروج مایع از واژن

د. اتساع گردن رحم بیش از یک سانتیمتر

۱۳. اصطلاح علمی است در مورد سقوط مثانه که گاه بر اثر انجام زایمانهای غیراصولی نیز اتفاق می‌افتد؟

الف. رکتوسل

ب. سیستوسل

ج. هیدروسل

د. ماستیت

۱۴. به روشی از زایمان اطلاق می‌گردد که در آن، با بوجود خلاء، سر کودک را به پایین کشیده و به انجام عمل زایمان کمک می‌نماید؟

الف. فورسپس

ب. سزارین

ج. ونتوز

د. قاشقک

۱۵. در یک زایمان طبیعی بطور معمول چند سانتی‌متر مکعب خون از بدن مادر دفع می‌گردد؟

الف. ۵۰ تا ۱۰۰

ب. ۱۰۰ تا ۲۰۰

ج. ۲۰۰ تا ۲۵۰

د. ۲۰۰ تا ۳۰۰

۱۶. میزان انرژی اضافی مورد نیاز در دوران شیردهی بطور متوسط چند کالری در روز پیشنهاد گردیده است؟

الف. ۲۰۰

ب. ۳۰۰

ج. ۴۰۰

د. ۵۰۰

۱۷. بمنظور جذب چربیهای با زنجیره بلند در بدن، این مواد با کدامیک از مواد مغذی باقیستی ترکیب گردیده و بصورت ذرات ریزی که شیلومیکرون نامیده می‌شود درآیند؟

الف. پروتئین‌ها

ب. مواد قندی

ج. ویتامین‌ها

د. مواد معدنی

۱۸. این عنصر در تنظیم pH و فشار اسمزی بدن نقش عمده‌ای ایفاء می‌نماید؟

الف. سدیم

ب. کلسیم

ج. مس

د. روی

۱۹. این عنصر باعث استحکام استخوان‌بندی و مانع کرم خورده‌گی و فساد دندان‌ها گردیده و در غذاهای دریایی، چای و آبهای آشامیدنی موجود می‌باشد؟

الف. ید

ب. کلر

ج. فلوئور

د. فسفر

۲۰. کمبود این ویتامین در نوزادان باعث ایجاد اختلالات عصبی و در افراد بالغ، اختلالات روانی، استفراغ و عوارض پوستی بهمراه دارد؟

الف. B<sub>۲</sub>

ب. PP

ج. اسیدفولیک

د. B<sub>۶</sub>

۲۱. از عالیم این بیماری می‌توان به درد و ورم مفاصل، تأخیر در التیام زخم، تورم و خونریزی از لثه، لق شدن دندانها و خونریزیهای زیرجلدی اشاره نمود؟

الف. راشی‌تیسم

ب. اسکوربوت

ج. پلاگر

د. بری‌بری



تعداد سوال: نسخی ۴۰ تکمیلی تشریحی

## نام لرسن: بهداشت و تغذیه مادر و کودک

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۴۰ لفظہ تشریح — لفظہ

## **رشته تحصیلی-گرایش: علوم تربیتی (پیش دیستانی و دیستانی)**

٤ تعداد کا صفحات

کیمیا و فلک

۳۳. درمان این بیماری در کودکان با چیران میزان آب و نمک دفع شده از بیمار برعکس ایتلاء به اسهال صورت می‌گیرد؟

الف. وبا      ب. آبله مرغان      ج. اوریون      د. کزار

۳۴. بیماری است که در آن کودک ابتدا از درد ناحیه گوش شکایت دارد که با عمل جویدن این درد شدیدتر می‌شود و بتدیریج با گذشت ۲۴ ساعت از شروع بیماری، تورم و آماس در چلوی گوش نیز قابل مشاهده است؟

**الف. مخلک** ب. اوریون ج. حصہ د. سرخک

۴۵. بیماری است که در آن ضممن بروز تب ۴۰ درجه در بیمار، نقاط سفید خاکستری به اندازه دانه‌های شن در زمینه قرمز دهان کوک تظاهر می‌نماید؟

**الف. سرخجه**      **ب. محملك**      **ج. ديفقري**      **د. سرخك**

۳۶. بیماری عفونی حادی است که عامل مولد آن یا سبیلی بنام کورینه یاکتریوم (یاسیل لفلر) می‌باشد؟

**الف. حصبه** ب. دیفتری ج: سیاه سرفه د. سرخک

۳۷. امکان آلدگی به میکروب این بیماری برای زخمهایی که با اجسام تیز ایجاد می‌گردند و یا زخمهای نکروتیک چرکی بسیار زیاد است؟

**الف. اوریون** ب. پولیومیلیت ج. کزان د. حصہ

۳۸. نوع اینمی است که در آن، بدن بر اثر ابتلاء به بیماری یا فعالیت زیستی خود، به ساخت یادتن اقدام می‌نماید؟

**الف. اكتسائي طبيعى فعال**      **ب. اكتسائي طبيعى غيرفعال**

جـ. اكتسائي، مصنوعي، فعال  
دـ. اكتسائي، مصنوعي، غيرفعال

۳۹. کدامیک از اقدامات زیر در رأس فعالیتهای درمانی، جهت رفع هراس کودکان از مدرسه مورد توجه می‌باشد؟

الف. تشویق و تنمیه  
ب. کاهش اضطراب حداکثری از مادر

ج. کاهش اضطراب ناشی از محیط واقعی مدرسه د. ب و ج

۴۰. کدامیک از اقدامات زیر بهنگام درمان مصدومیت‌های ناشی از زخمی‌شدن و شکستگی استخوانها بر اثر حوادث صحیح نمی‌باشد؟

الف. سریعاً از خوبنیزی حلوگری نماید.

ب. پانسمانی، روی زخم گذاشته و روی آن با دست فشار وارد نمائید.

ج. در مواردی چون زخم باز دست، گردن، بازو که دچار خونریزی است، عضو مجروح را در سطحی پایین‌تر از سطح قلب قرار دهد.

د. جهت بندآوردن خون دماغ، کیسه یخ در پشت گردن یا روی بیشانی بیمار قرار دهید.