

تعداد سوال: نسخه ۳۰ نكمبلي -- تشربي --

نام درسن: آسيب روانى ۱

زمان امتحان: تستی و نكمبلي ۴۰ نقطه تشربي -- نقطه

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی - مشاوره و راهنمایی

کد درسن: روانشناسی سنتی ۱۲۱۷۰۱۷ - تجمعی روانشناسی، ۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره و راهنمایی: ۱۲۱۱۰۹۳

## ۱. کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. رفتارهایی که در اغلب مردم وجود ندارد و از نظر آماری نادرند، نشانه اختلال روانی محسوب می‌شود.

ب. رفتار نابهنجار بر نشانه‌های بیماری روانی هستند.

ج. رفتار نابهنجار مغایر با هنجارهای رایج جامعه هستند.

د. رفتارهای نابهنجار پاسخهای قابل پیش‌بینی به عوامل تنفس‌زنی زندگی هستند.

## ۲. کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. «تسخیر شدگی» یک نظریه توضیحی برای ابتلاء به بیماری روانی است.

ب. «جن‌زدگی» یک نظریه برای ابتلاء به اختلالات روانی است.

ج. تسخیرشدنگی یک تکنیک درمانی برای بیماران روانی بوده است.

د. بیماران روانی به دلیل قرار گرفتن در معرض القایات موجودات فرابشری «دیوانه» نامیده می‌شوند.

## ۳. کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. در قرن سیزدهم اگر فرد نمی‌توانست عاطفه‌ای نشان دهد، نشانه قرار گرفتن در تسخیر شیطان بود.

ب. در قرون وسطی، مردم فکر می‌کردند که جادوگران به کمک شیطان به بیماران روانی می‌پردازند.

ج. در قرون وسطی، تصور می‌شد بیماران روانی جادوگر هستند.

د. در قرن پانزدهم، پاپ هشتمند به ارایه یک تصویر انسانی از بیماران روانی کمک کرد.

## ۴. کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. علم فعالیتی کاملاً عینی است.

ب. دانشمندان نظریاتشان را بر اساس دیدگاه‌های ذهنی خود در نظریاتشان جلوگیری می‌کنند.

ج. علم فعالیتی کاملاً عینی نیست.

د. دانشمندان همواره از دخالت دادن دیدگاه‌های ذهنی خود در نظریاتشان جلوگیری می‌کنند.

۵. این تعریف مربوط به کدام گزینه است: «مجموعه فرضیات بنیادی که با تعیین انواع مفاهیم و روش‌های مجاز برای جمع‌آوری و تفسیر داده‌ها خطوط جستار علمی را روشن می‌سازد»؟

الف. نظریه - کوهن      ب. پارادایم - اداناھیو      ج. روی آورد - اداناھیو      د. پارادایم - کوهن

۶. رفتار اضطرابی قابل مشاهده در فرد با کدام گزینه تطابق بیشتری دارد؟

الف. رفتارشناسی ارثی      ب. سنخ پدیداری      ج. مورد محیطی      د. سنخ ارثی

۷. در تبیین زیست‌شناختی، اختلالات اضطرابی احتمالاً در چه شرایطی ظاهر می‌شوند؟

الف. افزایش گاما آمینوبوتیریک اسید      ب. کاهش گاما آمینو بوتیریک اسید

ج. افزایش نور اپی نفرین      د. کاهش نور اپی نفرین

۸. فروید خیال‌پردازی را چه می‌داند؟

الف. فرایند نخستین (اولیه) فکر

ج. احساسات درون فکنی شده

۹. به نظر فروید، ما چگونه اضطراب روان رنجوری (نوراتیک) خود را کنترل می‌کنیم؟

الف. یاری فرامن      ب. مکانیزم‌های دفاعی      ج. حذف عامل اضطراب‌زا      د. فرایند ثانوی فکر

تعداد سوال: نسخه ۳۰ نکملی -- تشریعی --

نام درس: آسیب روانی ۱

زمان امتحان: تستی و نکملی ۴۰ لفته تشریعی -- لفته

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی - مشاوره و راهنمایی

کد لرسن: روانشناسی سنتی ۱۲۱۷۰۱۷ - تجمعی روانشناسی، ۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره و راهنمایی: ۱۲۱۱۰۹۳

۱۰. در نظریه فروید، تغییر جهت دادن واکنشهای هیجانی از شیء خطرناک به رفتار عادی و مورد قبول جامعه چه نامیده می‌شود؟

الف. جابه‌جایی      ب. دلیل تراشی      ج. والايش      د. واکنش معکوس

۱۱. کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. درمانهای روان‌کاوانه بینش‌گرا هستند.

ب. درمانهای روان‌کاوانه تجربه‌نگر هستند.

ج. درمانهای انسان‌گرا عاطفه‌نگر هستند.

د. درمانهای انسان‌گرا، مهارگرا هستند.

۱۲. « گنجینه ناهمشیار تجربیات تمامی افراد بشر در طی قرون » مورد پذیرش کدام نظریه‌پرداز قرار داشت؟

الف. فروید      ب. هورنای      ج. آدلر      د. یونگ

۱۳. راهبرد اساسی در درمان راجرزی کدام است؟

الف. بینش نسبت به انگیزه‌ها

ج. همدلی

۱۴. کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. انسان‌گرایی بر پاک فطرتی انسان تأکید دارد.

ب. انسان‌گرایی معتقد به فطرت نه پاک، نه شر است.

ج. دیدگاه وجودی بیش از انسان‌گرایی انسان را پاک فطرت می‌داند.

د. ب و ج درست است.

۱۵. کدام پارادایم در روانشناسی بر « نحوه سازماندهی تجربیات افراد، معناده‌ی و پیوند دادن تجرب فعلی با تجرب پیشین » تأکید فراوانی دارد؟

الف. روان‌کاوی      ب. رفتاری      ج. انسانی      د. شناختی

۱۶. در طبقه‌بندی DSM-IV، بیماری انسداد عروق قلبی در یک بیمار مضطرب در کدام محور قرار می‌گیرد و گزارش می‌شود؟

الف. I      ب. II      ج. III      د. IV

۱۷. در طبقه‌بندی DSM-IV، مشکلات شغلی در یک بیمار مضطرب در کدام محور قرار می‌گیرد و گزارش می‌شود؟

الف. I      ب. II      ج. III      د. IV

۱۸. اگر بیماری در دوره‌هایی رفتار خشونت‌بار منجر به تخریب اموال یا آسیب جان دیگران نشان داده باشد، کدام تشخیص درباره او صادق‌تر است؟

الف. جنون آتش افروزی      ب. اختلال سازگاری      ج. اختلال انفجاری متناوب      د. اختلال مهار تکانه

۱۹. تأمین هدف مورد سنجش و همسانی آزمون به ترتیب چه نامیده می‌شود؟

الف. پایایی      ب. اعتبار (روایی)      ج. پایایی-اعتبار

۲۰. مصاحبه‌ای که پرسش‌های آن از پیش تعیین شده چه نام دارد؟

الف. مصاحبه پرسشنامه‌ای

ج. مصاحبه بالینی

ب. اجرای پرسشنامه

د. مصاحبه ساخت‌دار

تعداد سوال: نسخه ۳۰ نکملی -- تشریعی --

زمان امتحان: نسخی و نکملی ۴۰ لفته تشریعی -- لفته

نام درسن: آسیب روانی ۱

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی - مشاوره و راهنمایی

کد درسن: روانشناسی سنتی ۱۲۱۷۰۱۷ - تجمعی روانشناسی، ۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره و راهنمایی: ۱۲۱۱۰۹۳

۲۱. کدام روش سنجش زیستی امکان برداشتن تصاویر با سرعت بالا به طوریکه تغییرات متابولیسمی را هم اندازه‌گیری کند را می‌دهد؟

د. CT scan

ب. عکس برداری با اشعه X

ج. MRI

fMRI

۲۲. کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. فروید فوبی را واپس رانی مشکلات بین مادر و دختر در دوران کودکی برای دوری از خطر می‌دانست.

ب. فروید فوبی را واپس رانی تکانه‌های نهاد می‌دانست.

ج. ماورر فوبی را ناشی از شرطی شدن کلاسیک فرض می‌کرد.

د. پارادایم زیست‌شناختی برای فوبی علت ارثی نیافته است.

۲۳. در «درمان مهار وحشت‌زدگی» کدام پارادایمها در درمان به کار گرفته می‌شوند؟

ب. ایمی‌پرامین همراه با رفتاری

د. شناختی همراه با ایمی‌پرامین

الف. ایمی‌پرمین همراه با شناختی

ج. رفتاری همراه با شناختی

۲۴. کدام گزینه جزء نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر است؟

ب. شل شدن عضلات

الف. دشواری در ادامه خواب تا صبح

د. تحریک‌پذیری

ج. مشکل در برخاستن از خواب

۲۵. در درمان اضطراب فراگیر کدام گزینه مناسب‌تر است؟

الف. تجویز بنزودیازپین‌ها همراه با شناخت درمانگری

ب. درمان شناختی - رفتاری

ج. تجویز بنزودیازپین‌ها همراه با فن اغراق

د. تجویز بنزودیازپینها

۲۶. در زمینه اختلال وسواس فکری - عملی کدام گزینه درست‌تر است؟

الف. وسواس عملی اضطراب را افزایش می‌دهد.

ب. وسواس فکری اضطراب را افزایش می‌دهد.

ج. شمارش اعداد در ذهن وسواس ذهنی است.

د. وسواس‌های عملی، اعمال یا تصورات مزاحم و تکرارشونده بیگانه با خود هستند.

۲۷. بیماری که اغلب از این ناراحت است که می‌اندیشد بینی بسیار بزرگ و بدشکلی دارد که برای همه زننده است (نقص اغراق آمیز)، احتمالاً به چه اختلالی مبتلاست؟

د. اختلال جسمانی کردن

ج. اختلال ساختگی

ب. خودبیمار انگاری

الف. بدريختی بدنی

۲۸. اختلال «دگرسان بینی خود» مربوط به کدام گزینه است؟

د. اختلالات اضطرابی

ب. اختلالات جسمانی شکل

ج. اختلالات گستاخی

د. افسردگی اساسی

۲۹. درباره فشار روانی مزمن کدام گزینه درست‌تر است؟

ب. دستگاه ایمنی را تضعیف می‌کند.

الف. هورمونهای آدرنال را کاهش می‌دهد.

د. بدن برای مقابل با آن، تولید انرژی را چند برابر می‌کند.

ج. قند خون کاهش می‌یابد.

تعداد سوال: نسخه ۳۰ نکملی -- تشریعی --

زمان امتحان: تستی و نکملی ۴۰ لفته تشریعی -- لفته

کد لرسن: روانشناسی سنتی ۱۲۱۷۰۱۷ - تجمعی روانشناسی، ۱۲۱۷۰۶۰ - مشاوره و راهنمایی: ۱۲۱۱۰۹۳

نام لرسن: آسیب روانی ۱

رشته تحصیلی-گرایش: روانشناسی - مشاوره و راهنمایی

۳۰. نشانگان «توتل مج دست» مربوط به کدام گزینه است؟

ب. اختلالات عصب شناختی

د. توهمندی

الف. اختلالات تبدیل

ج. اختلال اسکیزوفرنیا