

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۰

دروس: بهداشت و بیماریهای دام و طیور

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) چندبخشی، مهندسی تولیدات دامی (نایپوسته) ۱۴۱۱۰۷۴

۱- کدام مورد نسبت به آلودگی با آفلاتوکسین بیشترین حساسیت را دارد؟

۱. قزل آلا ۲. گاو ۳. گوسفند ۴. طیور

۲- بهتر است برای ضد عفونی کردن لته و دهان دام مبتلا به تب بر فکی از کدام ترکیب زیر استفاده شود؟

۱. تنتورید ۲. ید و فرم ۳. ویوله دوزانسین ۴. لوگل

۳- برای کاهش لنگش ناشی از عفونت سم در گاو داری، بهتر است از محلول چه ترکیبی در مسیر رفت و آمد گاو های شیری استفاده شود؟

۱. آهک ۲. فرمالدئید ۳. پرمنگنات پتاسیم ۴. کات کبود

۴- کدام عوامل در تولید کارآموزی گاوهای در مرغهای نقش دارند؟

۱. نوع جیره، مدفوع، رطوبت، گرما ۲. مدافع، رطوبت، گرما، تخمیر
۳. گرد و غبار، مدفوع، رطوبت، گرما

۵- با در نظر گرفتن اصول پرورش طیور گوشتی، گزینه صمیح را انتخاب کنید:

۱. امکان دارد که نوک چینی منجر به تسریع در بلوغ جنسی نباشد.
۲. بهتر است در زمان واکسیناسیون نوک چینی طیور را انجام نشود.
۳. با قطع تاج در جوجه صدمات ناشی از سرما افزایش می یابد.
۴. نوک چینی باعث افزایش اندازه تخم مرغ می شود.

۶- کدام نوع پنجه در گاوداری برای تهویه و نور جایگاه، به طور توان در نظر گرفته می شود؟

۱. پنجره های دیوار جنوبی ۲. پنجره های دیوار شمالی ۳. پنجره های سقفی
۴. پنجره دیوار غربی

۷- برای پرورش گوسفند در جنوب کشور و خوزستان کدام نوع جایگاه مناسب تر است؟

۱. آغل ۲. جایگاه بسته ۳. جایگاه نیمه باز ۴. جایگاه باز

۸- کدام دسته گاوهای پس از شیردوشی، شیر پسمانده‌ی بیشتری دارند؟

۱. تلیسه ها ۲. گاوهای مسن ۳. گاوهای پر شیر
۴. گاوهای با سرعت شیر دوشی بالا (تداوم شیردهی مناسب)

۹- در گوساله های ۲-۳ ماه از چه روشی برای قطع شاخ استفاده می شود؟

۱. هیدروکسید پتاسیم ۲. شاخ سوز الکتریکی ۳. شاخ کش ۴. شاخ چین یا اره



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریعی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریعی: ۰

درس: بهداشت و بیماریهای دام و طیور

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) چندبخشی، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱-۷۴

۲۰- با در نظر گرفتن ویژگی های فرمالین، گزینه صحیح را انتخاب کنید:

۱. فرمالین باعث ایجاد مقاومت در باکتری ها می شود.

۲. نوشیدن «آب حمام سم حاوی فرمالین» توسط گاو مشکلی پیش نمی آورد.

۳. فرمالین جهت درمان زخم های باز مناسب است.

۴. پس از آنکه فرمالین غیر فعال شد به  $\text{CO}_2$  و  $\text{H}_2\text{O}$  تجزیه می شود.

۲۱- علم رشایع موگ در حیواناتی که سوختگی وسیع دارد، چیست؟

۱. ذات الريه

۳. کراز

۲. دیفتری

۴. وبا

۲۲- از مهمترین فاکتورهایی که باعث کروز خم های باز مورد توجه قرار گیرد چیست؟

۱. از دست دادن آب و الکترولیت های بدن

۴. کاستن درد و مصرف دارو های مسکن

۳. کنترل خونریزی و بستن عروق

۲. کنترل عفونت و مصرف آنتی بیوتیک

۲۳- گزینه صحیح را انتخاب کنید:

۱. قرنطینه فقط در مورد دام های وارداتی اعمال می شود.

۲. قرنطینه از ورود و اشاعه بیماری های مشترک انسان و دام پیشگیری می کند

۳. قرنطینه فقط در مورد دام های صادراتی اعمال می شود.

۴. فراورده های خام دامی نقشی در انتشار بیماری های واگیر ندارند.

۲۴- کدام دسته از سلول ها مسئول ایمنی هومورال هستند؟

۱. ماکروفازها

۲. لنفوسيتهاي B

۳. لنفوسيتهاي T

۴. نوتروفیلها

۲۵- کدام ویتامینها در هنگام استرس طیور، سیستم ایمنی را تقویت می کنند؟

A,K,C,E .۴

A,E,C,B .۳

E,D,K,B .۲

A,D,E,K .۱