

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

درس: مقدمات روانپزشکی

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۷۱۰۹

۱- کدام گزینه قویاً به درک و اعتماد بین پزشک و بیمار اشاره می کند؟

۱. تفاهم ۲. رضایت ۳. روح گرایی ۴. رفتار بیمار

۲- در کدام مرحله از مراحل رفتار بیماری ساچمن فرد تصمیم میگیرد که دستورات درمانی را رعایت کند؟

۱. مرحله بهبود یا توانبخشی ۲. مرحله تجربه علائم
۳. مرحله نقش بیمار وابسته ۴. مرحله تماس با مراقبین طبی

۳- کدام گزینه از مراحل استراتژی اکهارد در پیدایش تفاهم نیست؟

۱. ابزار کاردانی ۲. برقراری اقتدار به عنوان درمانگر و پزشک
۳. دریافتن ناراحتی و ابراز احساسی ۴. سابقه خانوادگی

۴- کدام روش غالباً زمانی مورد استفاده است که پزشک چیزی در مورد افکاری از رفتار بیمار اظهار میکند که ممکن است برای خود بیمار آشکار نباشد؟

۱. تصریح ۲. تعبیر ۳. خود افشاگری ۴. اندرز

۵- کدام دسته از بیماران نیاز شدید به حفظ کنترل محیط خودشان دارند؟

۱. نمایشگر ۲. خود شیفته ۳. وسواسی ۴. فریبکار

۶- کدام آزمون به کمی کردن و تعیین مکان آسیب مغزی کمک می کند؟

۱. آزمون کلامی ۲. آزمون هوش
۳. آزمون عصبی - روان شناختی ۴. آزمون های فرافکن

۷- کدام آزمون قدرت حفظ فوری را می سنجد؟

۱. حساب ۲. فراخوانی ارقام ۳. شباهت ها ۴. فهم

۸- کدام گزینه مربوط به آزمون های شخصیت و فرافکن می باشد؟

۱. این آزمونها ماهیت فرد نگر دارد.
۲. محتوای آزمون بر حسب محتوایی که منعکس میکنند نمره گذاری میشود.
۳. نمره گذاری واکنش، جنبه هرواکنش را به یک سیستم نمادی تبدیل میکند.
۴. همه موارد فوق صحیح است.

۹- visuoconstructine بیانگر معنی کدام کلمه تحلیل کاربردی می باشد؟

۱. دیداری، فضایی ۲. دیداری، ساختاری ۳. دیداری، تحلیلی ۴. حافظه نزدیک

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

درس: مقدمات روانپزشکی

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۷۱۰۹

۱۰- کدام آزمون ادراک بصری را ارزیابی می کند؟

۱. ردیف سازی
۲. احساس زمان
۳. کارکرد لمسی
۴. بسامد شاخص درسوسوزدن

۱۱- کدام گزینه بیانگر حلقه انتقالی بین قصه بیماری فعلی و سابقه شخصی بیمار است؟

۱. بیماری قلبی
۲. سابقه خانوادگی
۳. شکایت عمده
۴. مسائل هیجانی

۱۲- اهمیت دلیل رابطه جنسی خارج از محیط زناشویی به اندازه کدام گزینه بر شرح حال روانپزشکی بیمار اهمیت دارد؟

۱. تخیلات بیمار
۲. ازدواج
۳. ظاهر بیمار
۴. خلق و خوی بیمار

۱۳- مرحله مقدماتی قبل از ثبت شدن بیمار به حالت خشونت فیزیکی چند دقیقه طول میکشد؟

۱. ۲۰-۴۰ دقیقه
۲. ۱۵-۴۵ دقیقه
۳. ۴۰-۷۰ دقیقه
۴. ۳۰-۶۰ دقیقه

۱۴- شروع دشواری در نفس کشیدن همزمان با شروع کدام اختلال است؟

۱. اختلال جسمی
۲. اختلال خلقی
۳. اختلال هذیانی
۴. اختلال عاطفی

۱۵- کدام گزینه از شایع ترین علایم اضطراب هستند؟

۱. تکیکاردی- طپش قلب
۲. طپش قلب- آریتمی
۳. آریتمی - هموتیزی
۴. الف وب

۱۶- کدام گزینه اختلال غیرپسیکوتیک مزمن رجعت کننده است که به طور عمده با اضطراب مشخص می باشد؟

۱. نوروز
۲. پسیکوز
۳. بزل نخاعی
۴. اضطراب

۱۷- اختلال هشیاری همراه با توهم چه نامیده می شود؟

۱. کوماویژیل
۲. اغماء
۳. حالت شفق
۴. اغتشاش شعور

۱۸- کدام گزینه توصیفی برای رژیدننه به حساب می آید؟

۱. خوابیدن بیش از حد
۲. اختلال هماهنگی عضلانی، اختلال در تنظیم عمل عضله
۳. انتخاب وضعیت سفت وثابت علیرغم سعی برای حرکت
۴. کاهش تکانه برای عمل وتفکرهمراه با بی تفاوتی نسبت به نتایج عمل

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

درس: مقدمات روانپزشکی

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۷۱۰۹

۱۹- دیس پرسودی جزو کدام نوع از انواع اختلال به حساب میآید؟

۱. اختلال در حرف زدن
۲. اختلال در محتوای تفکر
۳. اختلال کلی در فرم تفکر
۴. اختلال درک

۲۰- یادآوری رخدادهاى چندماه گذشته مربوط به کدام سطح از سطوح حافظه است؟

۱. فوری
۲. نزدیک
۳. گذشته دور
۴. گذشته نزدیک

۲۱- کدام محور از محورهای ارزیابی روان پزشکی برای کد گذاری مسایل روانی اجتماعی و محیطی به کار برده می شود؟

۱. محور I
۲. محور II
۳. محور III
۴. محور IV

۲۲- قابل اطمینان ترین مقیاس درجه بندی مستلزم چیست؟

۱. مقدار محدودی قضاوت
۲. متغیر دومقوله ای با متغیر مستمر
۳. استنباط از جانب درجه بندی کننده
۴. الف وج

۲۳- کدام گزینه با تخریب شدید حافظه، قضاوت و جهت یابی مشخص است؟

۱. دلیریوم
۲. دمانس
۳. اختلال نسیجی
۴. ارزیابی بالینی

۲۴- کدام گزینه علامت اختصاری توموگرافی کامپیوتری با نشر فوتون واحد است؟

۱. PET
۲. SPECT
۳. DSM- IV-TR
۴. FMRI

۲۵- تشخیص دلیریوم معمولاً چقدر طول می کشد؟

۱. یک هفته تمام
۲. کمتر از یک هفته
۳. ده روز
۴. دو هفته تمام

۲۶- کدام گزینه از عوامل بروز خطر دمانس نوع آلزهایمر نیست؟

۱. جنس مذکر
۲. داشتن بستگان درجه یک مبتلا به این اختلال
۳. وجود سابقه ضربه به سر
۴. وجود هذیان و توهمات ذهنی

۲۷- کدام گزینه در سالمندانی که داروی مسکن زیاد به آنان تجویز شده بود دیده شد؟

۱. سندرم شامگاهی یا غروبی
۲. دمانس عروقی
۳. واکنش بحرانی
۴. تغییر شناختی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

درس: مقدمات روانپزشکی

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۷۱۰۹

۲۸- کدام گزینه از اختلالاتی است که به همراه اختلالات نسیانی وجود دارد؟

۱. آنسفالیت تبخالی ساده
۲. ناگوی
۳. کم کاری تیروئید
۴. پرکاری تیروئید

۲۹- بارزترین ویژگی کاتاتونی چیست؟

۱. غیرعادی بودن حرکات
۲. رژیدنته
۳. اختلالات جسمی و روانی
۴. الف وب

۳۰- ساده ترین نوع آنسفالیت موضعی کدام نوع است؟

۱. آنسفالیت تبخال ساده
۲. آنسفالیت هاری
۳. سیفلیس عصبی
۴. پان آنسفالیت اسکروزان

www.Sanjesh3.com