

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زمین شناسی ایران

روش تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) (۱۱۱۶۰۰۲)

۱- در حدود ۳۵۰ میلیون سال قبل قاره ایران و افغانستان بر اثر پیدایش ریفت(کافت)، در محل کدامین گسل بزرگ و از کدام ابرقاره جدا شد؟

۱. البرز- گندوانا ۲. زاگرس- اورازیا ۳. البرز- اورازیا ۴. زاگرس- گندوانا

۲- قدیمترین سنگهای ایران که سنی حدود ۱۵۰۰ میلیون سال دارند، از کدام نوع می باشند؟

۱. رسوی ۲. آذرین بیرونی ۳. آذرین درونی ۴. آذربایجانی

۳- قدیمترین فاز کوهزایی ایران که در زمان پر کامبرین اتفاق افتاده است چه نام دارد؟

۱. کالدونین ۲. کارلین ۳. کارلین ۴. هرسی نین

۴- ایجاد حوضه رسوی کپه داغ در شمال شرقی ایران حاصل عملکرد کدام فاز کوهزایی است؟

۱. سیمرین پسین ۲. سیمرین پیشین ۳. هرسی نین ۴. کالدونین

۵- شکل امروزی کشور ایران حاصل تاثیر کدام فاز کوهزایی بود فلات ایران است؟

۱. پاسادین ۲. پیرنه ۳. لار ۴. استرین

۶- فرو رفتگی دریای خزر و ریخت شناسی دشت‌های گیلان و مازندران در اثر یابین رفتن بخش شمالی کدام گسل بوجود آمده باشد؟

۱. لاهیجان ۲. آبیک- فیروزکوه ۳. البرز ۴. آستارا

۷- حاصل عملکرد گسل قم- زفره چه بوده است؟

۱. جدا شدن بلوك لوت از فليشهای شرق ایران

۲. فرورفتگی گاوخونی- ابرقو- سیرجان

۳. فرورفتگی ناحیه تربت جام و جنوب آن

۴. ایجاد نوار آتشفسانی سهند- بزمان

۸- مراحل تکوین زاگرس رورانده با کدام یک از موارد زیر در ارتباط می باشد؟

۱. تشکیل و از بین رفتن اقیانوس نئوتیس

۲. چین خوردگی رسوبات حوضه رسوی زاگرس

۳. وجود مراحل ماقماتیسم و دگرگونی

۹- در زون ایران مرکزی و در ژوراسیک بالای نتیجه عملکرد فاز کوهزایی سیمرین پایانی کدامیک از موارد زیر است؟

۱. ایجاد رسوبات تخریبی

۲. بوجود آمدن مخلوطهای رنگی

۳. فعالیت گرانیت زایی در شیرکوه یزد

۴. ایجاد شیلهای و ماسه سنگهای زغالی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زمین شناسی ایران

رشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
۱۱۱۶۰۰۲)


۱۰- کدام یک از زونهای زیر از مواد رسوبی حاصل از فرسایش رشته کوه البرز و به ویژه رسوبات سازند کرج پر شده است؟

۱. پدیمنت

۴. آنتی البرز

۱. البرز مرتفع

۳. چینهای حاشیه ای البرز

۱۱- کدامیک از سازندهای زیر از ماسه سنگ و شیلهای سبز تا خاکستری رنگ تشکیل شده و از ویژگیهای مهم آن داشتن  فلیلهاست که سن آن را به پر کامبرین نسبت می دهد؟

۴. سازند کهور

۳. سازند کلمرد

۲. سری مراد

۱۲- کدامیک از سازندهای زیر بروکول ترتیپ رأسی سازند لالون به طور هم شیب و با ضخامت متفاوت قرار می گیرد؟

۴. میلا

۳. پادها

۱. باروت

۱۳- آهکهای مرجانی با لایه هایی از دولومیت در شمال طبس هم نامیده می شوند؟

۴. سازند باروت

۳. سازند شمشک

۱. سازند نیور

۱. رسوبات آهکی

۳. رسوبات سنجائي

۱۵- کدامیک از رسوبات زیر در اثر حرکات تربیاس میانی و با اتصال ورقه های ایران و توران به طور هم شیب این دو سرزمین را پوشانده است؟

۲. رسوبات دولومیتی و گاه شیل

۱. رسوبات سرخ شیل

۴. رسوبات قاره ای زغالدار لیاس

۳. رسوبات دولومیتی ضخیم

۱۶- آثار دگرگونی های تربیاس را میتوان در کدام ناحیه زیر مشاهده کرد؟

۲. نواحی سنندج- سیرجان

۱. ناحیه سنقر و کنگاور

۴. ناحیه نیریز

۳. ناحیه ساغند و پشت بادام

۱۷- عامل نفوذ توده های آذرین و ایجاد دگرگونی به ویژه در طول نوار سنندج - سیرجان چیست؟

۲. حرکات کوهزایی سیمیرین پیشین

۱. حرکات کوهزایی سیمیرین پیشین

۴. حرکات کوهزایی کرتاسه

۳. حرکات کوهزایی تربیاس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زمین شناسی ایران

رشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
۱۱۱۶۰۰۲)

۱۸- کاملترین سازندهای ژوراسیک ایران در کجا دیده میشود و ترتیب آن از قدیم به جدید چگونه است؟

۱. رشته کوههای زاگرس و کشف رود، چمن بید، مزدوران و سوریجه

۲. رشته کوههای کپه داغ و سوریجه، مزدوران، چمن بید و کشف رود

۳. رشته کوههای کپه داغ و کشف رود، چمن بید، مزدوران و سوریجه

۴. رشته کوههای مکران و کشف رود، چمن بید، مزدوران و سوریجه

۱۹- وقوع حرکات استرین (تروبیشی) در حد کرتاسه زیرین با کرتاسه بالایی با کدام مورد زیر توأم بوده است؟

۱. پیشروی دریایی دوغ

۲. ایجاد محیطهای مردابی و روحخانه ای اکسترشن جنگلهای انبوه

۳. وقفه رسویگذاری در قاعده کرتاسه

۴. وقوع آتشفسانها و تشکیل ریفتها بسیار مهم پوسته اقلیماتی

۲۰- رگهای آزیست در نتیجه کدام عامل زیر بوجود آمدند؟

۱. دگرسانی سیلیکاتهای منیزیوم

۲. کهربایی و دحالات محلولهای هیدروترمال

۳. دگرسانی کانیهای الیوین

۴. تبلور ماده مدار حاوی کروم

۲۱- کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای دوران سنوزوئیک در ایران محسوب می شود؟

۱. تکوین قسمت اعظم ذخایر نفت و گاز ایران

۲. تشکیل حوضه های زغال سنگی ایران

۳. ایجاد شکستگی عمیق در پوسته قاره ای ایران

۴. تشکیل حوضه های رسویی کپه داغ و زاگرس و گسترش آنها

۲۲- سازندی که در دره کرج به صورت لایه های آتشفسانی- رسویی سبز رنگ است چه نامیده می شود؟

۱. زیارت

۲. شمشک

۳. هزار دره

۴. توفیت

۲۳- کدامیک از سازندهای زیر از نظر محققین، معادل سازند فجن در البرز و کنگلومراي قاعده ای ائوسن در ایران مرکزی است و این رسوبات نتیجه کدام حرکات کوهزایی می باشد؟

۱. سازند کلات، حرکات کوهزایی پیرنه

۲. سازند نفته، حرکات کوهزایی کرتاسه پایانی

۳. سازند پستلیق، حرکات کوهزایی کرتاسه پایانی

۴. سازند آبشرون، حرکات کوهزایی پیرنه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زمین‌شناسی ایران

رشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
۱۱۱۶۰۰۲)

۴۴- کدامیک از توده های نفوذی زیر دارای ظاهری گنبدی شکل با بافت پورفیروئیدی است و از سنگهای آؤسن جوانتر می باشد؟

- ۱. توده نفوذی بین ساوه و اشتهراد
- ۲. توده دیوریتی سلفچگان
- ۳. توده نفوذی سرچشمہ رفسنجان
- ۴. توده نفوذی سد کرج

۴۵- وجود سجهایی از سنگ سیلکس (سنگ سیلیسی سخت و دانه ریز) که احتمالاً مخصوص بریدن و دروغلات بوده است مربوط به کدامیک از اعصار زیر می باشد؟

- ۱. تمدن نوسنگی
- ۲. فلزات
- ۳. تمدن قلوه سنگی
- ۴. تمدن دیرینه سنگی

۴۶- کدامیک از سازندهای زیر قدیمیترین آبرفت‌های کواترنر را تشکیل می دهنده و سنی معادل پلیو-پلیستوسن دارد؟

- ۱. سازند خرمدره
- ۲. سازند کهربا
- ۳. سازند هزار دره
- ۴. سازند کرج

۴۷- رسوبات ساحلی در سواحل خارک از چه نوعی است؟

- ۱. مرجانی
- ۲. کنگلومراپی
- ۳. لیمونی
- ۴. سبلان

۴۸- در کدامیک از آتشفشارهای زیر، کالدرا به علت فروریختگی و ریزش متعدد بهشت قطعه قطعه شده است؟

- ۱. تفتان
- ۲. سهند
- ۳. بزمان
- ۴. سبلان

۴۹- آب کدامیک از دریاچه های زیر حاوی آهک می باشد و خاصیت قلیایی دارد؟

- ۱. دریاچه ارومیه
- ۲. دریاچه هامون
- ۳. دریاچه بختگان
- ۴. دریاچه ملشت

۵۰- کدامیک از زونهای زیر به نام زون یا منطقه آمیزه رنگی (کالرد ملانژ) نامیده می شود؟

- ۱. بلوک لوت
- ۲. زون مکران
- ۳. زون فلیش یا نهبندان- خاش
- ۴. زون سندج- سیرجان

رقم	الكلمة	نحو	معادى
١	X	د	عادى
٢	X	الف	عادى
٣	X	ج	عادى
٤	X	ب	عادى
٥	X	الف	عادى
٦	X	ج	عادى
٧	X	د	عادى
٨	X	الف	عادى
٩	X	ج	عادى
١٠	X	ب	عادى
١١	X	ب	عادى
١٢	X	د	عادى
١٣	X	الف	عادى
١٤	X	ج	عادى
١٥	X	د	عادى
١٦	X	ب	عادى
١٧	X	الف	عادى
١٨	X	ج	عادى
١٩	X	د	عادى
٢٠	X	ب	عادى
٢١	X	الف	عادى
٢٢	X	د	عادى
٢٣	X	ج	عادى
٢٤	X	ب	عادى
٢٥	X	الف	عادى
٢٦	X	ج	عادى
٢٧	X	د	عادى
٢٨	X	ب	عادى
٢٩	X	ب	عادى