

تعداد سوالات: تستی: ۲۰: تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰: تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۱۸۷

۱- کدامیک از جملات زیر نادرست می باشد؟

۱. حالات طبیعی و بهنجار نوعی سازگاری فرد با محیط فرهنگی خود می باشد.
۲. سازگاری عبارتست از مقدار سازشی که فرد با تجربه های زندگی خود دارد.
۳. بر اساس دیدگاه متوسط بهنجاری باید بر حسب گروه "مرجع شخص" مورد قضاوت قرار گیرد.
۴. نظر نظر به پردازان شخصیت از قبیل بلاکفرد در یک جامعه پرخاشگرنیروی بالقوه انسانی خود را به طور کامل درک نمی کنند

۲- در کدام رویکرد تفاوتی بین رفتار بهنجار و نابهنجار بصورت کیفی تعریف می شود؟

۱. رویکرد دیدگاه متوسط
۲. رویکرد ناپیوستگی
۳. رویکرد اصل گرفتاریهای آینده
۴. رویکرد پیوستگی

۳- کدام مورد زیر مربوط به تفاوتیهای موجود در الگوهای ناسازگار دوران کودکی و دوره های بعدی نمی باشد؟

۱. کودکان بر خلاف بزرگسالان آشفتگیهای روانی خود را به صورت رمزی ظاهر می سازند.
۲. نشانه های مرضی در کودکان به گونه ای آشکار با سن تغییر می کنند.
۳. اختلالهای روانی در کودکی معمولا کمتر مشخص هستند، بیشتر قابل تغییرند.
۴. کودک سیمای مشخصی از خود و دنیای خود بدانگونه که در سنین بعد احساس می شود، ندارد.

۴- کدام اختلال ویژه کودکی در برابر درمان مقاومت نشان می دهد؟

۱. شب ادراری
۲. جویدن ناخن
۳. اوتیسم
۴. لکنت زبان

۵- آنا فروید بر اساس کدام نظریه مدل رشدی خود را ارائه داده است؟

۱. نظریه شناختی پیازه
۲. نظریه رفتاری
۳. نظریه کارکردگرایی
۴. نظریه تحلیل روانی فروید

۶- چرا اختلالی نظیر اختلال اوتیسم اختلال شدید خوانده می شود؟

۱. چون در دوران کودکی اتفاق می افتد.
۲. بعد از یک بحران اتفاق می افتند.
۳. به دلیل مسائل زود گذر هیجانی اتفاق می افتند.
۴. مسائل زیادی برای فرد و اجتماع و والدین فراهم می سازند.

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۱۸۷

۷- کدامیک از اختلالهای زیر به صورت آشفتگیهای رفتار اجتماعی ظاهر می شوند؟

۱. اختلالهای سلوکی ۲. اختلالهای عادت ۳. اختلالهای نوروتیکی ۴. اختلالهای پسیکوتیکی

۸- کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

۱. در اختلالهای یادگیری پیشرفت فرد بر اساس آزمونهای خواندن، ریاضیات پایین تر از سطح سنی و تحصیلی مورد انتظار باشد.
۲. ۳۰ تا ۵۰ درصد افراد مبتلا به مشکلات خواندن را پسران تشکیل می دهند.
۳. کمبود و نقایص مربوط به غدد داخلی در میان کسانی که مشکلات خواندن دارند بسیار بالاتر است.
۴. در تمام مشکلات خواندن عامل مشترک عدم پیشرفت دانش آموز مطابق با نیروی بالقوه اش می باشد.

۹- کدام مورد زیر از انواع عمده مشکلات خواندن محسوب نمی شود؟

۱. عقب ماندگی اولیه ۲. عقب ماندگی بعلت عارضه مغزی
۳. عقب ماندگی بعلت تولد زودتر از موقع ۴. عقب ماندگی بعلت سرب در هوا

۱۰- کدام مورد زیر از ویژگی اصلی اختلال در زبان بیانی است؟

۱. نمرات فرد مبتلا در مقیاسهای استاندارد شده فردی در زمینه رشد بیانی پایین تر از مقیاسهای استعداد ذهنی غیر کلامی است.
۲. نمرات فرد مبتلا در مقیاسهای استاندارد شده فردی در زمینه رشد بیانی پایین تر از مقیاسهای رشد زبان دریافتی است.
۳. نمرات فرد مبتلا در مقیاسهای استاندارد شده فردی در زمینه رشد بیانی در حد زیاد پایین تر از مقیاسهای استعداد ذهنی غیر کلامی است.
۴. نمرات فرد مبتلا در مقیاسهای فردی در زمینه رشد بیانی پایین تر از مقیاسهای رشد زبان دریافتی است.

۱۱- دست کم چند درصد از کودکان پیش دبستانی از اختلال واج شناختی رنج می برند؟

۱. ۵ درصد ۲. ۲/۵ درصد ۳. ۲/۵ درصد ۴. ۳ درصد

۱۲- کدام دیدگاه لکننت زبان را یک نشانه نوروتیکی می داند؟

۱. دیدگاه شناختی ۲. دیدگاه تحلیل روانی ۳. دیدگاه رفتاری ۴. دیدگاه ساختارگرایی

۱۳- کدامیک از موارد زیر مربوط به معیارهای تشخیصی اوتیسم نمی باشد؟

۱. ظهور قبل از ۳۰ ماهگی ۲. عدم حساسیت تعمیم یافته در برابر افراد
۳. وجود الگوهای خاص ۴. نقص و نارسایی زیاد در رشد شنوایی

تعداد سوالات: تستی: ۲۰؛ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰؛ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۱۸۷

۱۴- در رشد طبیعی زبان، مرحله تکرار طوطی وار در چند ماهگی به اوج خود می رسد؟

۱. دو سالگی ۲. سی ماهگی ۳. ۴ سالگی ۴. بیست و چهار ماهگی

۱۵- کانر حافظه بی تأمل را برای کدام دسته از کودکان به کار می برد؟

۱. اسکیزوفرنیای کودکی ۲. اختلال سلوک ۳. اوتیستیک ۴. اختلال عادت‌ی

۱۶- کدامیک از ویژگیهای زیر در مورد کودکان اوتیستیک صدق می کند؟

۱. نتایج تحقیقات نشان داده است ۶۰ درصد این کودکان از بهره هوشی بالاتر از ۵۰ برخوردارند.
۲. در مهارتهایی که نیاز به تفکر انتزاعی و رمزی با نتیجه گیری منطقی است، بدترین عملکرد را دارند.
۳. در تستهایی که مهارتهای دستی را اندازه می گیرند، تمایل به انجام بدترین را دارند.
۴. هیچگاه یک کودک نمی تواند همزمان هم اوتیسم و هم عقب ماندگی ذهنی را داشته باشد.

۱۷- در سبب شناسی اوتیسم، نظریه پردازان تحلیل روانی کدام مورد زیر را موثر می دانند؟

۱. ناتوانی و شکست در مادری کردن.
۲. یک پدیده زیستی می باشد.
۳. کودکان اوتیستیک بیشتر از درون خانواده های مرفه می باشند.
۴. علت اصلی و زیربنایی اوتیسم ژنتیکی می باشد.

۱۸- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱. در کودکان اوتیستیک تسلط نیمکره ای وجود ندارد.
۲. در کودکان اوتیستیک نیمکره چپ سالم می باشد.
۳. در کودکان اوتیستیک تفکر منطقی وجود دارد.
۴. در کودکان اوتیستیک نیمکره راست مغز مسلط است.

۱۹- کدام مورد تفاوت اسکیزوفرنیای کودکی و بزرگسالی را نشان می دهد؟

۱. توهم فقط در بزرگسالی وجود دارد.
۲. در اسکیزوفرنیای کودکی آشفتگی زبان وجود ندارد.
۳. در اسکیزوفرنیای کودکی هذیان هم وجود دارد.
۴. پیش آگهی کودکان اسکیزوفرنیک بدتر از کودکان اوتیستیک است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۱۸۷

۲۰- کدام اختلال می تواند به دنبال یک دوره کارکرد بهنجار بعد از تولد باشد؟

۱. اختلال اسپرجر
۲. اختلال از هم پاشیدگی کودک
۳. اختلال رت
۴. اختلال اوتیسم

۲۱- اصطلاح "دژ خالی" برای کدام دسته از کودکان به کار می رود؟

۱. اسکیزوفرنیک
۲. اوتیستیک
۳. اختلال اسپرجر
۴. اختلال رت

۲۲- به نظر ماهر کدام یک از موارد زیر درباره سبب شناسی همزیستی کودکان صحیح می باشد؟

۱. ضایعه مغزی همراه با ناهواری های عصبی مخصوص می باشد.
۲. رابطه انگلی - میزبانی درون رحمی بین مادر و نوزاد برای مدتی بعد از تولد.
۳. داشتن گیجی و سرگردانی همزمان بین مادر و کودک.
۴. همزیستی علل محیطی و ژنتیکی در بروز اختلال اوتیسم وجود دارد.

۲۳- اثرات استفاده طولانی مدت از داروهای تحریک زا در دوران پیش فعالی کودکان چیست؟

۱. درد، تهوع، راه رفتن در خواب
۲. بوزن گازیهای اجتماعی، آموزشگاهی
۳. بی حوصله گی و پرخاشگری
۴. افزایش اشتها و در نتیجه چاقی مفرط

۲۴- کدام اختلال پیش از اختلال سلوکی بروز می کند؟

۱. اختلال نافرمانی و مخالفت ورزی
۲. اختلال بیش فعالی
۳. اختلال رت
۴. اختلال اسپرگر

۲۵- تا قبل از کدام سنین خوردن مواد غیر خوراکی شایع است؟

۱. قبل از ۴ سالگی
۲. ۱۸ تا ۲۴ ماهگی
۳. ۳۶ ماهگی
۴. بین ۳۰ تا ۳۶ ماهگی

۲۶- مدل کنشگر تیک را چگونه توضیح می دهد؟

۱. تیکها پاسخهای آموخته شده ای هستند که از طریق تقویت کنندگان ضمنی استقرار یافته اند.
۲. تیکها به عنوان عادت آموخته شده محسوب می گردند.
۳. تیکها پاسخهای اجتنابی شرطی شده برای کاهش تنش می باشند.
۴. تیکها به عنوان تثبیت لیپیدو روی اعضای واحد می باشند.

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۱۸۷

۲۷- کدام اختلال در دختران بیش از پسران است؟

- ۱. اختلال اوتیسم
- ۲. اختلال افسردگی
- ۳. اختلال و اضطراب جدایی
- ۴. اختلال رت

۲۸- کدام خصوصیات زیر مربوط به اختلال واکنش دلوپسی بیش از اندازه است؟

- ۱. شخص خود را از تماسهای اجتماعی جدا می سازد.
- ۲. اضطراب مداوم، ترسهای افراطی، بختکها، حساسیت زیاد.
- ۳. دلوپسی معلوم در باره خطر احتی و چیزهای غیر احتمالی.
- ۴. خجالت، گوشه گیری، حساسیت، تواضع بی دلیل.

۲۹- در کودکانی که اختلال وسواسی شدید دارند چند درصد احتمال بهبودی وجود ندارد؟

- ۱. تنها ۲۰ درصد
- ۲. بیش از ۲۰ درصد
- ۳. حدود ۵۰ درصد
- ۴. حدود ۳۰ درصد

۳۰- کدام درمان برای وسواس کودکان بهترین نتیجه را داشته است؟

- ۱. دارودرمانی
- ۲. رفتاردرمانی
- ۳. منطقی هیجانی
- ۴. شناختی

www.Sanjesh3.com

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	X				ب	عادی
۲		X			ب	عادی
۳	X				الف	عادی
۴		X			ب	عادی
۵				X	د	عادی
۶			X		د	عادی
۷	X				الف	عادی
۸	X				د	عادی
۹				X	د	عادی
۱۰			X		ج	عادی
۱۱			X		ج	عادی
۱۲		X			ب	عادی
۱۳				X	د	عادی
۱۴	X				ب	عادی
۱۵			X		ج	عادی
۱۶		X			ب	عادی
۱۷			X		الف	عادی
۱۸		X			د	عادی
۱۹				X	ج	عادی
۲۰		X			ج	عادی
۲۱	X				ب	عادی
۲۲				X	د	عادی
۲۳			X		الف	عادی
۲۴	X				الف	عادی
۲۵		X			ب	عادی
۲۶			X		الف	عادی
۲۷				X	ج	عادی
۲۸		X			ب	عادی
۲۹			X		ج	عادی
۳۰		X			ب	عادی