

تعداد سوالات نظری: ۲۰ تکلیفی: ۲۰  
زمان آزمون (تالیفی) تستی و تکلیفی: ۶۰ دقیقه: --

نام درس: روانشناسی مرضی کودک  
رشته تحصیلی: گرایش: روانشناسی  
کلاس: ۱۲۱۷۰۲۶

\* دانشجوی گرامی: لطفاً گزینه ۱ را در قسمت کد سری سؤال برگه پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدیهی است، مسئولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.

\*\* این آزمون نمره منفی ندارد.

۱. نظریه فروید در مورد بهنجاری در کدام مورد زیر قرار می گیرد؟  
الف. بهنجاری به عنوان حد متوسط  
ب. بهنجاری به صورت آرمانی  
ج. بهنجاری به عنوان سازگاری  
د. بهنجاری به عنوان یک مفهوم آماری
۲. آیکن باخ در تقسیم بندی خصیصه های نابهنجار در کودکان به «درونی سازی و برونی سازی» از چه مقیاسی استفاده کرد؟  
الف. رتبه ای  
ب. اسمی  
ج. فاصله ای  
د. نسبی
۳. آشفتگی های رفتار اجتماعی کودک در کدام دسته زیر قرار می گیرد؟  
الف. پسیدوتیکی  
ب. نوروتیکی  
ج. سلوکی  
د. عاداتی
۴. فوبی کودکان در داخل کدام دسته از اختلالات کودکان قرار می گیرند؟  
الف. پسیدوتیکی  
ب. نوروتیکی  
ج. سلوکی  
د. عاداتی
۵. آلکسی به چه معنی به کار می رود؟  
الف. نقص در ترکیب سیلابها  
ب. نارسایی در گفتار  
ج. اختلال در حساب کردن  
د. اختلال در ناخوانی
۶. میزان شیوع اختلال مهارتهای حرکتی در کودکان ۵ تا ۱۱ ساله چند درصد گزارش شده است؟  
الف. ۶ درصد  
ب. ۱۰ درصد  
ج. ۱۶ درصد  
د. ۲۳ درصد
۷. کدام اختلال ارتباطی زیر با تشنج هایی تحت عنوان «سپارم لاندو-کلفتز» همراه است؟  
الف. اختلال در زبان بیانی  
ب. اختلال آمیخته زبان دریافتی - بیانی  
ج. اختلال واج شناختی  
د. اختلال لکنت زبان
۸. نارسایی در صداهای گفتاری مورد انتظار از کودک ویژگی های اساسی کدام اختلال ارتباطی است؟  
الف. اختلال در زبان بیانی  
ب. اختلال آمیخته زبان دریافتی - بیانی  
ج. اختلال واج شناختی  
د. اختلال لکنت زبان
۹. در کدام اختلال زیر نوسازی غیر عادی در الکوهای EEG مغزی دیده شده است؟  
الف. اختلال مهارتهای حرکتی  
ب. اختلال در بیان نوشتاری  
ج. اختلال در ریاضیات  
د. اختلال لکنت زبان
۱۰. اوتیسم اولین بار توسط کدام دانشمند زیر شناخته شد؟  
الف. اسکالر  
ب. فروید  
ج. لوتر  
د. دلتوکانر
۱۱. در رشد طبیعی زبان، تکرار طولی وار کلمات در چند ماهگی به اوج خود می رسد؟  
الف. ۱۲ ماهگی  
ب. ۲۲ ماهگی  
ج. ۳۰ ماهگی  
د. ۳۶ ماهگی

تعداد سوالات نظری: ۲۰ تکمیلی: نظری: —  
زمان آزمون (بسته): تستی و تکمیلی: ۶۰ نظری: —

۱۰۰

نام درس: روانشناسی مرضی کودک  
رشته تحصیلی: روانشناسی  
کتاب: ۱۲۱۷۰۲۶

۱۲. در کودکان اوتیسمیک، انتخاب بیش از اندازه محرک، به چه معنی است؟  
الف. علاقه به محرکهای خاخر  
ب. پاسخ فقط به یک جزء از یک اطلاع حسی  
ج. نقص حسی گیرندگان در سطح محرک ها  
د. پاسخ فقط به یک اطلاع حسی
۱۳. درمانهای موفقیت آمیز تر برای رفتارهای خود آسیب گرانه کودک اوتیسمیک مربوط به کدام یک از روشهای زیر است؟  
الف. دارو درمانی  
ب. ممانعت ها  
ج. استفاده از فنون شرطی  
د. بازسازی عاطفی
۱۴. چند درصد از کودکان اوتیسمیک به عنوان عقب مانده ذهنی طبقه بندی شده اند؟  
الف. ۸۰ درصد  
ب. ۷۰ درصد  
ج. ۶۰ درصد  
د. ۵۰ درصد
۱۵. کدام مکانیزم زیر جزو مکانیزمهای سبب شناسی اوتیسم مطرح نشده است؟  
الف. روابط کودک با محیط اجتماعی  
ب. نابهنجاری های عصبی - شناختی  
ج. چرمانی پدیده زیستی-شیمیایی  
د. عوامل یادگیری و شرطی
۱۶. اطلاعات کدام ساختار زیر از جانب کرتکس به سمت پایین، موجب آمادگی بدن برای عمل می شود؟  
الف. نیمکره چپ  
ب. دستگاه شبکه ای (رتیکولار)  
ج. دستگاه دهلیزی  
د. نیمکره راست
۱۷. کدام یک از موارد زیر در مورد تفاوت بین اوتیسم و اسکیزوفرنی کودک نادرست است؟  
الف. کودکان اوتیسمیک به محیط بگواخته نیازمندند  
ب. هماهنگی حرکتی در کودکان اوتیسمیک بیش از کودکان اسکیزوفرنیک است  
ج. سلامت کودکان اسکیزوفرنیک بهتر از کودکان اوتیسمیک است  
د. کودکان اوتیسمیک خود را بیش از کودکان اسکیزوفرنیک منزوی می سازند
۱۸. در کدام اختلال زیر کودک در ترسیم مرزهای خویش به عنوان مرز بین جدا و لایق ناتوان است؟  
الف. عقب ماندگی ذهنی  
ب. افزایش مربوط به رشد اسکیزوفرنی  
ج. اسکیزوفرنی  
د. اسکیزوفرنی
۱۹. در کدام اختلال زیر بین سنین ۲۸ تا ۵ ماهگی کاهش رشد مرم دیده می شود؟  
الف. سندرم بلویری  
ب. اختلال رت  
ج. اسکیزوفرنی  
د. اختلال اسپرجر
۲۰. در کدام اختلال زیر آسیب شدید و مداوم در داد و ستد اجتماعی و ظهور الگوی رفتاری، هلاقی و فعالیتهای محدود و تکراری دیده می شود؟  
الف. بلویری  
ب. رت  
ج. اوتیسم  
د. اسپرجر
۲۱. نشانه های کدام اختلال باید تا قبل از ۷ سالگی شروع و لااقل ۶ ماه دوام داشته باشند؟  
الف. اختلال مربوط به کمبود توجه  
ب. اختلال اوتیسم  
ج. اختلال رت  
د. اسکیزوفرنی
۲۲. در کدام نوع اختلال سلوکه کودک نسبت به افراد غیر هم گروه، هم حسی یا عاطفه طبیعی نشان نمی دهد؟  
الف. اجتماعی شده ضعیف  
ب. اجتماعی شده  
ج. پر خاشنگ  
د. غیر پر خاشنگ
۲۳. نشانه های مرضی اختلال نافرمانی و مخالف ورزی بیشتر با چه کسانی دیده می شود؟  
الف. با بزرگسالان و همسالان آشنا  
ب. با اولیای مدرسه  
ج. با بزرگسالان و همسالان غریبه  
د. فقط با والدین

للم لوسن روانشناسی مرضی کودک  
رشته تحصیلی: گرایش روانشناسی  
کد پرسن: ۱۲۱۷۰۲۶

تعداد سوالات تستی: ۲۰ تکمیلی: تقریبی: ---  
زمان آزمون (به دقیقه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تقریبی: ---

۲۴. شیوع کدام اختلال پیش از بلوغ در پسران شایعتر از دختران است ولی پس از بلوغ این نسبت تقریباً برابر می شود؟  
الف. اختلال سلوک ب. اختلال کمبود توجه ج. اختلال بیش فعالی د. اختلال نافرمانی و مخالفت ورزی
۲۵. تقریباً در چه سنینی، در دهان گذاشتن و گاهی خوردن مواد غیر خوراکی دلالت به هرزه خواری ندارد؟  
الف. ۱۲ تا ۱۶ ماهگی ب. ۱۸ تا ۲۲ ماهگی ج. ۲۶ تا ۳۲ ماهگی د. ۳۶ تا ۴۸ ماهگی
۲۶. اطوار های زشت انجباری از ویژگیهای کدام اختلال است؟  
الف. نشخوار ب. تپک مرکب ج. تورث د. هرزه خواری
۲۷. کدام مدل زیر تپک را یک عادت آموخته شده می داند؟  
الف. روان تحلیلی ب. پاسفگور ج. پزشکی د. کنشگر
۲۸. کدام اختلال زیرا از نظر اساس بالینی و زیستی شیمیایی به سندرم پارکینسون شبیه دانسته اند؟  
الف. تورث ب. حرکات قالیی ج. تپک د. بی اختیاری ادرار
۲۹. هدف کدام نوع درمان برای کودکان افسرده، یادگیری مهارتهای اجتماعی یا رفتار ابراز وجودی است؟  
الف. روان درمانی ب. هارو درمانی ج. رفتارگرایی د. شناخت گرایی
۳۰. به نظر دیوید شیپارد کدام نوع رفتار در بر جنبه های بسیاری از رفتار و سواسی دلالت دارد؟  
الف. والا گرایی ب. رفتار آئینی ج. کمال گرایی د. خشکی رفتار
۳۱. در حدود چند درصد کودکان مبتلا به رفتارهای وسواسی شدید معالجه نمی شوند؟  
الف. ۳۰ درصد ب. ۴۰ درصد ج. ۵۰ درصد د. ۶۰ درصد
۳۲. کودکان ۸ تا ۱۰ ساله ای که دارای افکار منفی دوباره اعتماد به نفس می یابند احتمالاً دچار چه اختلالی می باشند؟  
الف. افسردگی ب. اضطراب ج. وسواسی د. فوبی
۳۳. متخصصین بالینی چه سنینی را برای وجود کنترل ادرار در کودکان تعیین کرده اند؟  
الف. ۳ تا ۵ ب. ۴ تا ۶ ج. ۳ تا ۴ د. ۲ تا ۸
۳۴. ناتوانی مداوم در غذا خوردن کافی تحت چه عنوانی در خردسالی یا اوایل کودکی مطرح است؟  
الف. اختلال نشخوار ب. هرزه خواری ج. اختلال تغذیه د. بی اشتهاهی روانی
۳۵. الگوهای حرکت سریع چشم (REM) در خواب کودکان اوتیستیک شبیه به کدام گزیده شده است؟  
الف. کودکان طبیعی سنین بالاتر ب. کودکان طبیعی سنین پایین تر ج. کودکان عقب مانده ذهنی د. کودکان دچار ناتوانی یادگیری
۳۶. متخصصان تحلیل روانی (روانکاوان) در مورد اوتیسم به کدام نظر زیر توجه دارند؟  
الف. محیطی ب. ژنتیکی ج. شناختی د. زیستی
۳۷. مفهوم درخالی در مورد اوتیسم توسط کدام دانشمند زیر مطرح شده است؟  
الف. بنتهایم ب. ماهرر ج. گندهارپ د. دلوویه
۳۸. طبق نظر ماهرر نوزاد در کدام دوره زیر در یک حالت بی هدفی توهم آلود ابتدایی به سر می برد؟  
الف. همزیستی اجتماعی ب. دوره تفرد ج. اوتیسم طبیعی د. همزیستی زیست شناختی

تعداد سؤالات نظری: ۲۰ تکلیفی: ۱۰  
زمان آزمون (تئوری): ۶۰ دقیقه: ۶۰

نام درس: روانشناسی مرضی کودک  
رشته تحصیلی: گرایش روانشناسی  
کلاس: ۱۳۱۷۰۲۶

۳۹. مشخص ترین حالت رفتاری کودکان مبتلابه اسکیزوفرنی کدام مورد زیر است؟  
الف. آشفتگی کامل در ادراک  
ب. ترجیح گیرندگان حسی نزدیک  
ج. فقدان شادی  
د. تکلم انحرافی
۴۰. کدام نظریه پرداز زیر در مورد درمان اسکیزوفرنی کودکانی توصیه می کند که نباید به رفتار آشفته او کمتر توجه نمائیم؟  
الف. ماهر  
ب. دافوریه  
ج. گلد فارب  
د. فروید

www.Sanjesh3.com