

تسلیم سلکه: ۷۰٪ ۰ تکلیف: ۰٪
زمان آزمون (تکلیف): تشریف و تکلیف: ۵۰٪ تشریف: ۰٪

علم اسرار آسیب شناسی روانی (۲)
دانشگاه پیام نور روانشناسی
کتابخانه: ۱۳۱۷۰۲۹

* دانشجوی گرامی: لطفاً، گزینه ۱ را در قسمت کد سری سوال برگه پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدینه
است، مسئولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.
** این آزمون نمره منطقی ندارد.

از منبع دکتر جولینرد

۱. این که فرد از ناراحتیهای خود می‌سازد، نشانه ای از کدام خطا منطقی است؟
 a. تعمیر مفرط b. شخص سازی c. بزرگ نمایی d. کوچک نمایی
۲. کدام زندگانه معتقد است که ممکن است افراد افسرده در ارزیابی جهانشان دقیق تر از غیر افسرده باشند؟
 a. افسرده‌اند تاکنین گزینی b. واقعیت گزینی c. شناخت گزینی d. زیست گزینی
۳. چند درصد از افراد افسرده خود کشی می‌کنند؟
 a. ۱۵ درصد b. ۲۰ درصد c. ۴۵ درصد d. ۵۰ درصد
۴. خردکشی که تحت تأثیر مداخله اجتماعی باشد، از چه نوع می‌باشد؟
 a. هنجاری b. خودخواهانه c. نوع خواهانه d. افسرده‌گی
۵. داشتن برخی از نشانه‌ها و حالت خلیف افسرده‌گی اساساً چه نامیده می‌شود؟
 a. افسرده خوبی b. دوقطبی c. حقیق ادواری d. دوقطبه نوع دو
۶. علت خودکشی در اسکیزوفرنی‌ها بیشتر بخطاب چیست؟
 a. نا امیدی b. هذیان و توه c. اضطراب d. اضطراب
۷. برای درمان اختلالات در قطبین بیشتر از چه دارویی استفاده می‌شود؟
 a. الکترومیک b. سه حلقوی ها c. ایمی پرالامین d. ملکوتین
۸. درمان با نور درخشان در مورد کدام اختلال به کار می‌رود؟
 a. اختلال عاطلفی قصلي b. اسکیزوفرنی c. مانیا d. بروز
۹. اسکیزوفرنیا اولین بار به وسیله چه کسی شناخته شد؟
 a. کراپلین b. بلولر c. فرید d. آشفت
۱۰. شایع ترین نوع اسکیزوفرنیا کدام است؟
 a. آشفت b. پارانوریا c. کاتاتونیا d. باقی مانده
۱۱. اصطلاح اسکیزوفرنیا توسط چه کسی مطرح شد؟
 a. کراپلین b. اشنایدر c. بلولر d. فرید
۱۲. کامیک از نوروترانسیمیترهای ریبر در اسکیزوفرنیا نقش عمده ای دارد؟
 a. سروتونین b. لوپامین c. استیل کولین d. آلبی نفرین
۱۳. شروع بیماری اسکیزوفرنیا مشخصاً بین چه سنینی صورت می‌گیرد؟
 a. ۲۰-۲۸ b. ۲۰-۲۶ c. ۲۰-۲۹ d. ۲۰-۲۸

حمد سقوط نظر: ۴۰ کلینیک: — نظریه: —
زمان آزمون (نقطه) تست و تکلیف: ۵۰ شریعی: —

علم نوزده آسیب شناسی روانی (۲)
پژوهی تحریراتی روانشناسی
کد ارجمند: ۱۲۱۷۰۲۹

۱۷۰

۱۴. اصطلاح تارهای شخصیت در مورد اسکیزوفرنیها از کیست؟
 د. سالیوان ج. کرامبلن
 ب. فروید ب. فروید
۱۵. نظریه رانگی اجتماعی در مورد اسکیزوفرنیا چه می گوید؟
 الف. اسکیزوفرنیا یک عامل سقوط به پایگاه اجتماعی پایین تر است.
 ب. پایگاه اجتماعی - اقتصادی یک عامل خطر ابتلاء به اسکیزوفرنیا است.
 ج. برخی والدین با کودکان خود به شیوه های منقاد برخورد می کنند.
 در خنواره ای که درجه انتقاد بالاست، فرد مبتلا به اسکیزوفرنی می شود.
 ه. در کارکردهای مربوط به شخصیت کدام قسم از مغز اعیت دارد؟
 د. پس سری ج. آهیانه ای
 ب. غروری ب. غروری
۱۶. کامیک اوتیسمهای زیر جزو شناخته های خارج هرمن محسوب می شود؟
 د. کامش و تن ج. حرکت پریشی دیررس
 ب. افسرگی ب. افسرگی
۱۷. نظرگاه بک و همکارانش در تعیین اختلالات شخصیت چیست؟
 د. تکاملی ج. رفتگی
 ب. روان تحلیل گری ب. رفتگی
۱۸. نیاز شدید به محبت از ویژگیهای کلام اختلال شخصیت زیر است؟
 د. غاییش ب. واپسته ج. معرفی
 الف. خود شیشه ب. واپسته ج. معرفی
۱۹. نیاز به مرکز توجه بودن از ویژگیهای کلام اختلال شخصیت زیر است؟
 د. غاییش د. غاییش ب. اسکیزویید ج. ایتوامی - جبری
۲۰. کدام شخصیت زیر به اطرافیان چاکر ماب علاقه زیادی دارد؟
 د. غاییش ب. اسکیزوتاپیا ج. خود شیشه
 الف. ضد اجتماعی ب. اسکیزوتاپیا ج. خود شیشه
۲۱. در کدام نوع اختلال شخصیت خودکشی و خود آسیب زن شایع تر است؟
 د. غاییش ب. اسکیزوتاپیا ج. خود شیشه
۲۲. برای درمان اختلال شخصیت مرزی از چه راهبردی استفاده می شود؟
 الف. شناختی ب. دارویی ج. شناختی - رفتاری
 د. زیستی د. زیستی
۲۳. تشخیص کلام اختلال شخصیت زیر از نظر تاریخی و بالینی قابل توجه است؟
 الف. سادیستی ب. افسرده ج. ضد اجتماعی د. مرزی
۲۴. کلام اختلال شخصیت زیر در طبقه بندی DSM-IV از گروه های اصلی تشخیصی خارج شده است؟
 الف. اجتنابی با دوری گزین ب. مرزی ج. غاییش د. فعل پذیر - پرخاشگر
۲۵. طبق طبقه بندی DSM-IV-TR ، بر اساس سن و قد، اگر فردی چند در هست از وزن خود را از دست بدهد به عنوان مبتلاه
 به بی اشتیاقی روانی تلقی می گردد؟
 الف. ۱۰ درصد ب. ۱۵ درصد ج. ۲۰ درصد د. ۲۵ درصد
۲۶. کلام اختلال دهنده عصبی در پر اشتیاقی روانی کاهش می یابد؟
 د. ملاتوئین ب. غرایی بفرین ج. سیروتوئین
 الف. دوپامین

لهم کریم آسیب شناسی روانی (۲)
رمان آن مون (گلچین) تصنی و تکمیل : ۵۰ تغییری
کنکور ۱۴۰۷۰۹

تحلید سیاهه نظر: ۰، تکیه: ۰ تغییری:
زمان آن مون (گلچین) تصنی و تکمیل : ۵۰ تغییری:

۲۸. کدام اختلال در بین مبتلایان به می اشتھائی روانی شایع می باشد؟
 a. اسکیزوفرنی b. رسواسی c. اختلال شخصیت d. اختلال دو قطبی
۲۹. کدام داروی زید برای هریوی اختلالهای تغذیه ای سودمند است?
 a. دیاگرا b. ضد افسردگی ها c. پروپرتوول d. دوبا
۳۰. کدامیک از گزینه های زیر مشخصاً در بین اشتھائی روانی بطور بارز دیده می شود?
 a. لشارخون b. اختلال شخصیت c. تصوری بدنه d. کنترل تکانه
۳۱. کدام نوع خواب به تحکیم حافظه کمک می کند?
 a. REM b. مرحله اول c. دوم d. سوم
۳۲. بر زادیکی های صحیح کل دوره خواب فرد در کدام مرحله سهی می شود?
 a. ۱ و ۲ و REM b. ۲ و ۳ و ۴ c. ۲ و ۴ و REM
۳۳. اختلالات جنسی در DSM-IV-TR در کدام محور طبقه بندی می شوند?
 a. اول b. سوم c. چهارم d. اول
۳۴. اختلال هویت جنسی نا اندماجی چیزی به کدام اختلال جنسی زیر است?
 a. نایابگری b. مبدل پوش c. مازوخیسم d. مازوخیسم
۳۵. ارضای تمایلات جنسی به وسیله استفاده از اشیاء بی جان مربوط به جنس مقابله چه نوع اختلال جنسی است?
 a. تماشاگری b. مبدل پوش c. یادگار خواهی جنسی d. نایابگری
۳۶. شایع ترین اختلال عصب شناختی (نورو لوگیک) چیزیست?
 a. آزاریمر b. صرع c. پارکینسون d. سکته
۳۷. کدام گزینه زیر نشان دهنده مدل روان تعلیل در مورد اختلال مدل هوشی است?
 a. مبدل پوشی مثل تمامی رفتارها، یاد گرفته شده است.
 b. فرد در جستجوی حفظ مادرش به عنوان شیء قابل اعتقاد است.
 c. وقتی پوشیدن لباس دخترانه در پسر بهجه تقویت شود، این اختلال شکل می گیرد.
 d. تشویق مبدل پوشی از سوی والدین صورت می کند.
۳۸. کدام عامل زیر در ابتلاء به آزاریمر به طور ثابتی در تحقیقات مختلف دیده شده است?
 a. سوء تغذیه b. مصرف مواد c. مصدمات مغزی d. مسمومیت
۳۹. در کدام بیماری عصب شناختی زیر، تخریب غلاف میلین وجود دارد?
 a. آزاریمر b. پارکینسون c. صرع d. دمه
۴۰. بیشترین موارد شروع پارکینسون در کدام دهه زندگی دیده می شود?
 a. دهه ۴۰ b. دهه ۵۰ c. دهه ۶۰ d. دهه ۷۰